SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL No. EA-919002997-N121-2013 (D.A.S.G. 57/13) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN, SOLICITADO POR LA CITADA DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN.

FORO DE ACLARACIONES

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 08:00 horas del día 28 de noviembre del 2013, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, encontrándose reunidos en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ubicada en el 4to. piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua 655 Sur de esta ciudad, el suscrito LIC. MAURICIO MONTEMAYOR TREVIÑO, Encargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, según lo establecido en el oficio No. 117/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013, quien interviene, conforme a lo establecido en el artículo 21 fracciones XXVI y XXVII y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y conforme a lo establecido en los artículos 9º fracciones VII y XV, 31 y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROCHA, en representación del C. LIC. ADRIÁN E. DE LA GARZA SANTOS, Titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; EL C. LIC. ISAAC ÁNGEL QUINTERO ROMERO, en representación del C. ING. LUIS GERARDO MARROQUÍN SALAZAR, Secretario de Obras Públicas del Estado; EL C. C.P. DANIEL SALAS RODRIGUEZ, en representación del DR. GUSTAVO ALARCÓN MARTÍNEZ, Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA LEAL, en representación del ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ TREVIÑO, Secretario de Desarrollo Económico y LA C. LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Publica Estatal, así como los invitados especiales y el participante de dicha Subasta; procediendo a dar inicio al Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa EA-919002997-N121-2013 (D.A.S.G. 57/13) servicio de digitalización para la Dirección de Televisión Estatal y Radio Nuevo León, solicitado por la citada Dirección de Televisión Estatal y Radio Nuevo León, de conformidad con lo establecido en las Bases de la Subasta de referencia; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, presidiendo este Acto EL C. MAURICIO

MONTEMAYOR TREVIÑO, quien procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones, y se le solicita al proveedor presentar las dudas que tenga respecto a las Bases y Ficha Técnica de la presente subasta, una vez presentadas todas las dudas, se le dará respuesta a las mismas dentro del término establecido.

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Proveedor_1413: (11/29/2013 6:31:18 PM) Ficha Tecnica, Partida A.- Solicitan un Transmisor de 6KW enfriado por líquido, pero en la descripción piden que la salida de potencia RMS para ATSC sea de 11KW, solicitamos a la convocante ¿Qué potencia es la que requieren?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:33:57 PM) Inciso C, Partida 6.- Solicitan documentación donde se acredite la certificación de los equipos ofertados por parte del fabricante, solicitamos a la convocante solo presentar dichos certificados de los equipos mas representativos como Transmisor
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:34:26 PM) Y los enlaces de Microondas.
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:35:55 PM) Ficha Tecnica Partida A. Solicitan refacciones basico para el transmisor, dentro de las refacciones ¿se debera considerar un modulo completo de amplificación o solo las refacciones basicas?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:38:21 PM) Ficha tecnica, Partida D. Solicitan un sistema de microonda para VAN y dentro de ellos esta el equipo transmisor pero indican que sea para tripie y cabezal, de acuerdo a su configuración el transmisor no requiere ser instalado en tripie
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:38:52 PM) ¿Es correcta nuestra observación?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:40:14 PM) Ficha tecnica, Partida D. Solicitan una antena para ser montada en tripie y cabezal, esta antena es para el transmisor antes mencionado y su configuración no requiere ser instalado en tripie ¿Es correcta nuestra observación?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:42:14 PM) Ficha tecnica, Partida C. Solicitan un equipo de medición y prueba vector, forma de onda portatil de video SD/HD profesional Broadcast, hacemos notar que el equipo cuenta con un modulo de entrada y salida doble HD/SD-SDI,
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:44:01 PM) configurado de fabrica y solicitan de modo adicional un modulo de netrada y salida doble HD/SD-SDI, agradeceremos a la convocante nos confirme si requieren 4 entradas HD/SD-SDI o solamente la entrada doble con la que ya viene el equipo configurado.
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:46:08 PM) Ficha tecnica, Partida F. Solicitan un rack de 40 UR con accesorios, solicitamos a la convcante nos aclare de cuantos contactos seria la tira y cuantas tiras se ocupan; cuantas charolas necesita.
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:48:15 PM) Ficha tecnica, Partida J. Solicitan equipo de aire acondicionado tipo minisplit; solicitamos a la convocante nos indique la distancia de instalación del condensador a la evaporadora; la distancia del drenaje de la evaporadora.
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:49:32 PM) Ficha tecnica, Partida K. Suministro e instalación de barra de distribución de iluminación..., estan solicitando 9 barras, ¿Debemos considerar 3 por cada estudio?

Proveedor_1413: (11/29/2013 6:50:21 PM) Ficha tecnica, Partida K. ¿A que distancia se localizan los tableros de alimentación para cada estudio?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:51:06 PM) Ficha tecnica, Partida K. ¿Cuantos paneles de relevadores se deben considerar para cada estudio?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:52:16 PM) Ficha tecnica, Partida K. ¿Cuantos paneles de control se deben considerar para cada estudio?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:53:34 PM) Ficha tecnica, Partida K. Respecto a las barras de distribución de iluminación, piden que lleve señal de DMX, ¿Debemos considerar un distribuidor de señal de DMX y cableado para cada barra?
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:55:08 PM) Ficha tecnica, Partida K. De la parte de oferta economica, no se nos indica en las bases si se entrega por escrito en medios impresos nuestra propuesta economica o solo se carga en el portal el dia de la subasta.
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:56:12 PM) En el inciso G, Numero 6. Piden carta certificada del fabricante, ¿se puede entregar carta membretada del fabricante y firmada por ellos?
Proveedor_1413: (11/29/2013 7:01:04 PM) Inciso G, Numero 6. Se piden 3 años de garantia al fabricante, ¿se puede considerar solo 1 año de garantia?
La Convocante: (12/2/2013 9:01:36 AM) ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 02/12/2013 a las 09:01 PM horas.

PREGUNTA 1.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:31:18 PM) Ficha Técnica, Partida A.- Solicitan un Transmisor de 6KW enfriado por líquido, pero en la descripción piden que la salida de potencia RMS para ATSC sea de 11KW, solicitamos a la convocante ¿Qué potencia es la que requieren?

RESPUESTA: La potencia requerida es de 6 kw enfriado por líquido.

PREGUNTA 2.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:33:57 PM) Inciso C, Partida 6.- Solicitan documentación donde se acredite la certificación de los equipos ofertados por parte del fabricante, solicitamos a la convocante solo presentar dichos certificados de los equipos más representativos como Transmisor
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:34:26 PM) Y los enlaces de Microondas.

RESPUESTA: Sí, se acepta su propuesta.

PREGUNTA 3.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:35:55 PM) Ficha Técnica Partida A. Solicitan refacciones básico para el transmisor, dentro de las refacciones ¿se deberá considerar un módulo completo de amplificación o solo las refacciones básicas?

RESPUESTA: Deberán de considerar un módulo de amplificación completo y las refacciones básicas más comunes que recomiende el fabricante

PREGUNTA 4.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:38:21 PM) Ficha técnica, Partida D. Solicitan un sistema de microonda para VAN y dentro de ellos está el equipo transmisor pero indican que sea para tripie y cabezal, de acuerdo a su configuración el transmisor no requiere ser instalado en tripie
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:38:52 PM) ¿Es correcta nuestra observación?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, se requiere de un transmisor para ser instalado en un cabezal.

PREGUNTA 5.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:40:14 PM) Ficha técnica, Partida D. Solicitan una antena para ser montada en tripie y cabezal, esta antena es para el transmisor antes mencionado y su configuración no requiere ser instalado en tripie ¿Es correcta nuestra observación?

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, la antena es parte complementaria del transmisor y ambos serán instalados en un cabezal.

PREGUNTA 6.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:42:14 PM) Ficha técnica, Partida C. Solicitan un equipo de medición y prueba vector, forma de onda portátil de video SD/HD profesional Broadcast, hacemos notar que el equipo cuenta con un módulo de entrada y salida doble HD/SD-SDI,
Proveedor_1413: (11/29/2013 6:44:01 PM) configurado de fábrica y solicitan de modo adicional un módulo de entrada y salida doble HD/SD-SDI, agradeceremos a la convocante nos confirme si requieren 4 entradas HD/SD-SDI o solamente la entrada doble con la que ya viene el equipo configurado.

RESPUESTA: Sólo se requiere un módulo de entrada doble HD/SD/SDI, ya que solamente se ocupará para la medición y monitoreo de la señal emitida por la estación transmisora.

PREGUNTA 7.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:46:08 PM) Ficha técnica, Partida F. Solicitan un rack de 40 UR con accesorios, solicitamos a la convocante nos aclare de cuántos contactos sería la tira y cuántas tiras se ocupan; cuántas charolas necesita.

RESPUESTA: Sólo se requiere una tira con 20 contactos, se necesitan dos charolas fijas.

PREGUNTA 8.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:48:15 PM) Ficha técnica, Partida J. Solicitan equipo de aire acondicionado tipo minisplit; solicitamos a la convocante nos indique la distancia de instalación del condensador a la evaporadora; la distancia del drenaje de la evaporadora.

RESPUESTA: Cinco metros.

PREGUNTA 9.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:49:32 PM) Ficha técnica, Partida K. Suministro e instalación de barra de distribución de iluminación..., están solicitando 9 barras, ¿Debemos considerar 3 por cada estudio?

RESPUESTA: Sí, deberán considerar 3 barras de distribución por estudio.

PREGUNTA 10.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:50:21 PM) Ficha técnica, Partida K. ¿A qué distancia se localizan los tableros de alimentación para cada estudio?

RESPUESTA: Para todos los estudios, es decir estudio "A" "B" y "D", se localizan en sitio.

PREGUNTA 11.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:51:06 PM) Ficha técnica, Partida K. ¿Cuantos paneles de relevadores se deben considerar para cada estudio?

RESPUESTA: Deberán considerar un (1) panel de relevadores para cada estudio.

PREGUNTA 12.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:52:16 PM) Ficha técnica, Partida K. ¿Cuántos paneles de control se deben considerar para cada estudio?

RESPUESTA: Deberán considerar un (1) panel de control para cada estudio.

PREGUNTA 13.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:53:34 PM) Ficha técnica, Partida K. Respecto a las barras de distribución de iluminación, piden que lleve señal de DMX, ¿Debemos considerar un distribuidor de señal de DMX y cableado para cada barra?

RESPUESTA: Sí, deberán considerar una conexión de DMX por cada barra de distribución

PREGUNTA 14.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:55:08 PM) Ficha técnica, Partida K. De la parte de oferta económica, no se nos indica en las bases si se entrega por escrito en medios impresos nuestra propuesta económica o solo se carga en el portal el día de la subasta.

RESPUESTA: Apegarse a las Bases de la presente Subasta Electrónica Inversa, específicamente en lo señalado en el punto 7, 7.2 y 18 de las mismas.

PREGUNTA 15.- Proveedor_1413: (11/29/2013 6:56:12 PM) En el inciso G, Numero 6. Piden carta certificada del fabricante, ¿se puede entregar carta membretada del fabricante y firmada por ellos?

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 16.- Proveedor_1413: (11/29/2013 7:01:04 PM) Inciso G, Numero 6. Se piden 3 años de garantía al fabricante, ¿se puede considerar solo 1 año de garantía?

RESPUESTA: No, Apegarse a las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

La Convocante: (12/2/2013 9:01:36 AM) ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 02/12/2013 a las 09:01 PM horas.

Se hace del conocimiento del participante que las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.

LIC. MAURICIO MONTEMAYOR TREVIÑO

POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO EN REPRESENTACION DEL LIC. ADRIAN DE LA GARZA SANTOS.

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EN REPRESENTACION DEL. ING. LUIS GERARDO MARROQUIN SALAZAR.

LIC. ISAAC ANGEL QUINTERO ROMERO

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN REPRESENTACION DEL DR. GUSTAVO ALARCÓN MARTÍNEZ.

C.P. DANIEL SALAS RODRIGUEZ

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN REPRESENTACION DEL ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ TREVIÑO.

LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA LEAL

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ

INVITADO ESPECIAL

POR LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN.

LIC. JOSÉ MARÍA GARZA CISNEROS

POR LA COORDINACION DE CONCURSOS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.

LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA

Hoja de firmas perteneciente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa EA-919002997-N121-2013 (D.A.S.G. 57/13) prestación del servicio de digitalización para la Dirección de Televisión Estatal y Radio Nuevo León, solicitado por la citada Dirección de Televisión Estatal y Radio Nuevo León.