SUBASTA ELECTRONICA INVERSA No. EA-919002997-N28-2011 (D.A.S.G. 54/11) SUMINISTRO, INSTALACION, IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE UN SISTEMA DE GRABACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, UBICADA EN GUADALUPE, NUEVO LEON.

FORO DE ACLARACIONES

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 07 de Diciembre del 2011, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, encontrándose reunidos en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ubicada en el 4to. piso de la biblioteca central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua 655 Sur de esta ciudad, el suscrito C. NESTOR ARMSTRONG MONTEMAYOR, Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, quien interviene, conforme a lo establecido en el artículo 21 fracciones XXVI y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por los artículos noveno y décimo primero transitorios y demás relativos aplicables del ordenamiento legal anteriormente citado, y conforme a lo establecido en el artículo 9º fracciones VII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones y Servicios; EL C. LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA, en representación del C. LIC. ADRIAN E. DE LA GARZA SANTOS, Titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; EL LIC. ISAAC ANGEL QUINTERO ROMERO, en representación del C. ING. LUIS GERARDO MARROQUIN SALAZAR, Secretario de Obras Públicas del Estado; LA C. C.P. ADRIANA VILLARREAL GONZALEZ, en representación del DR. JORGE MANJARREZ RIVERA, Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. ALMA ROSA SUAREZ GAN, en representación del ING. JOSE JORGE ARRAMBIDE GARZA, Encargado de la Secretaría de Desarrollo Económico y EL C. LIC. FRANCISCO JAVIER MOYA GARZA, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones y Servicios, así como los invitados especiales y los participantes de

dicha Subasta; procediendo a dar inicio al Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa EA-919002997-N28-2011 (D.A.S.G. 54/11) Suministro, instalación, implementación y capacitación de un sistema de grabación de circuito cerrado de televisión, para ser instalado en el edificio de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia, ubicada en Guadalupe, Nuevo Leon, de conformidad con lo establecido en las Bases de la Subasta de referencia; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, presidiendo este Acto EL C. NESTOR A. ARMSTRONG MONTEMAYOR, quien procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones, y se le solicita a los proveedores presentar las dudas que tengan respecto a las Bases y Ficha Técnica de la presente subasta, unas una vez presentadas todas las dudas, se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido:

Alma Cavazos García: (12/7/2011 10:02:38 AM) Inicio
Proveedor_635: (12/7/2011 2:04:18 PM) Buen día, tengo las siguientes cuestiones: para la Partida 1 y 2 de Cámaras, ¿que tipo de analíticos se requieren?
Proveedor_635: (12/7/2011 2:04:54 PM) Para la Partida 8 de Tarjetas de Video, ¿Cuentan ya con la Workstation MHW-W67M2-NG?
Proveedor_635: (12/7/2011 2:05:37 PM) Para la Partida 20 de Cableado, ¿Qué Certificación(es) mínima(s) requieren?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:03:18 AM) Para la Partida 1 y 2, Cámaras, ¿cuál es la resolución mínima de HD que requieren?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:11:09 AM) Para la Partida 8, Tarjetas de Video, en caso de que no cuenten con la Workstation modelo MHW-W67M2-NG, ¿Requieren que se proporcione dicho modelo como mínimo?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:13:03 AM) Están solicitando un tiempo de entrega de 60 días hábiles, pero debido a Navidad y al Fin del Año que está en curso, tenemos un comunicado de Fábrica indicando que cerrará producción en este mes activándose hasta mediados del mes de enero, por lo que
Proveedor_635: (12/8/2011 9:13:35 AM) me gustaría saber si ¿están considerando iniciar el contrato a mediados de enero?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:14:21 AM) Las Partidas 16 y 17, Licencia, ¿están consideradas para instalarse en las Computadoras de la Partida 5?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:15:44 AM) Para la Partida 17, Licencia, ¿cuentan ya con la Matriz Allegiant? En caso de ya contar con ella ¿qué modelo es?. En caso de no contar con ella ¿Requieren que se les proporcione un modelo en particular?

Proveedor_635: (12/8/2011 9:32:20 AM) En referencia al inicio de instalacion del sistema, es porque las fabricas dejaran de producir en este mes e iniciaran la producion; de hacer asi ese tiempo muerto se sumara al tiempo de entrega que ustedes solicitan?

Proveedor_635: (12/8/2011 9:36:41 AM) Se proporcionara información detallada del funcionamiento total del sistema?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:38:33 AM) Debido a que nos estan proporcionando detalles tecnicos del equipo, proporcionaran detalles integración del sistema?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:41:52 AM) Existe alguna ingeniería la cual debe seguirse para la implementación del sistema que esta en licitación?
Proveedor_635: (12/8/2011 9:46:09 AM) Se nombrara un responsable tecnico de parte de la convocante, dichoe respnsable proporcionara por escrito los detalles de implementación, funcionamiento e indicaciónes y mas que se requieran para obtener entre ambas partes el sistema deceado en licit
Proveedor_635: (12/8/2011 9:50:27 AM) deceado en la licitacion en curso? de hecho se recomienda que sea de esa forma.

Alma Cavazos García: (12/7/2011 10:02:38 AM) Inicio

PREGUNTA 1.- Proveedor_635: (12/7/2011 2:04:18 PM) Buen día, tengo las siguientes cuestiones: para la Partida 1 y 2 de Cámaras, ¿que tipo de analíticos se requieren?

RESPUESTA: Las que incluyen las cámaras o mejores (IVA). cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto substraído, cambio de condición, seguimiento de trayectorias, filtros, estabilización de imagen.

PREGUNTA 2.- Proveedor_635: (12/7/2011 2:04:54 PM) Para la Partida 8 de Tarjetas de Video, ¿Cuentan ya con la Workstation MHW-W67M2-NG?

RESPUESTA: Las workstation están en la partida 5

PREGUNTA 3.- Proveedor_635: (12/7/2011 2:05:37 PM) Para la Partida 20 de Cableado, ¿Qué Certificación(es) mínima(s) requieren?

RESPUESTA: Certificado con fabricante en México apegado a la TIA EIA/TIA: Electronic Industry Asociation / Telecomunications Industry sociation Norma:

EIA/TIA-568B, EIA/TIA568B2.1 y EIA/TIA606A Certificación Del cableado estructurado por el fabricante en categoría 6.

PREGUNTA 4.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:03:18 AM) Para la Partida 1 y 2, Cámaras, ¿cuál es la resolución mínima de HD que requieren?

RESPUESTA: 720P.

PREGUNTA 5.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:11:09 AM) Para la Partida 8, Tarjetas de Video, en caso de que no cuenten con la Workstation modelo MHW-W67M2-NG, ¿Requieren que se proporcione dicho modelo como mínimo?

RESPUESTA: Si la tarjeta de video no es compatible con las pc´s de la partida 5; entonces poner una con las mismas características o mejores al modelo que mencionan en esta pregunta.

PREGUNTA 6.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:13:03 AM) Están solicitando un tiempo de entrega de 60 días hábiles, pero debido a Navidad y al Fin del Año que está en curso, tenemos un comunicado de Fábrica indicando que cerrará producción en este mes activándose hasta mediados del mes de enero, por lo que

RESPUESTA: Apegarse a las Bases y Ficha Técnica de la Subasta.

PREGUNTA 7.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:13:35 AM) me gustaría saber si ¿están considerando iniciar el contrato a mediados de enero?

RESPUESTA: Apegarse a las Bases y Ficha Técnica de la Subasta.

PREGUNTA 8.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:14:21 AM) Las Partidas 16 y 17, Licencia, ¿están consideradas para instalarse en las Computadoras de la Partida 5?

RESPUESTA: Si.

PREGUNTA 9.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:15:44 AM) Para la Partida 17, Licencia, ¿cuentan ya con la Matriz Allegiant? En caso de ya contar con ella ¿qué modelo es?. En caso de no contar con ella ¿Requieren que se les proporcione un modelo en particular?

RESPUESTA: Ya se cuenta con ella y es la LTC 8300 pero el proveedor no la va a instalar y no la va a configurar, solo proporcionará la licencia.

.

PREGUNTA 10.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:32:20 AM) En referencia al inicio de instalación del sistema, es porque las fabricas dejaran de producir en este mes e iniciaran la producción; de hacer así ese tiempo muerto se sumara al tiempo de entrega que ustedes solicitan?

RESPUESTA: Apagarse a las Bases y Ficha Técnica de la Subasta.

PREGUNTA 11.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:36:41 AM) Se proporcionara información detallada del funcionamiento total del sistema?

RESPUESTA: Se está solicitando con programación, configuración y puesta a punto.

PREGUNTA 12.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:38:33 AM) Debido a que nos están proporcionando detalles técnicos del equipo, proporcionaran detalles integración del sistema?

RESPUESTA: No.

PREGUNTA 13.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:41:52 AM) Existe alguna ingeniería la cual debe seguirse para la implementación del sistema que está en licitación?

RESPUESTA: No.

PREGUNTA 14.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:46:09 AM) Se nombrara un responsable técnico de parte de la convocante, dicho responsable proporcionara por escrito los detalles de implementación, funcionamiento e indicaciones y mas que se requieran para obtener entre ambas partes el sistema deseado en licit

RESPUESTA: Si.

PREGUNTA 15.- Proveedor_635: (12/8/2011 9:50:27 AM) deseado en la licitación en curso? de hecho se recomienda que sea de esa forma.

RESPUESTA: Si.

Alma Cavazos García: (12/11/2011 10:00:10 AM) ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

Se hace del conocimiento de los participantes que las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas participantes de la presente acta, conforme a lo dispuesto al artículo 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.

C. NESTOR ARMSTRONG MONTEMAYOR

POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO EN REPRESENTACION DEL LIC. ADRIAN DE LA GARZA SANTOS.

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO EN REPRESENTACION DEL. ING. LUIS GERARDO MARROQUIN SALAZAR.

LIC. ISAAC ANGEL QUINTERO ROMERO

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN REPRESENTACION DEL DR. JORGE MANJARREZ RIVERA.

C.P. ADRIANA VILLARREAL GONZALEZ

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN REPRESENTACION DEL ING. JOSE JORGE ARRAMBIDE GARZA.

LIC. ALMA ROSA SUAREZ GAN

SECRETARIO TECNICO DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.

LIC. FRANCISCO JAVIER MOYA GARZA

POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.

LIC. MARIA DE LOURDES WILLIAMS COUTTOLENC

INVITADO ESPECIAL

POR LA COORDINACION DE CONCURSOS DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.

LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA

Hoja de firmas perteneciente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa EA-919002997-N28-2011 (D.A.S.G. 54/11) Suministro de equipo de cómputo, solicitado por la Procuraduría General de Justicia en el Estado.