SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL NO. IA-919002997-I83-2015 (D.A.S.G. 47/15) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE DE LABORATORIO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.

FORO DE ACLARACIONES

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 08:45 horas del día 18 de agosto del 2015, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, encontrándose reunidos en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ubicada en el 4to. piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua 655 Sur de esta ciudad, el suscrito LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA, Director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, quien interviene, conforme a lo establecido en el artículo 21 fracciones XXVI y XXVII y demás relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y conforme a lo establecido en el artículo 10º fracciones VII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROCHA, en representación del C. LIC. JAVIER ENRIQUE FLORES SALDIVAR, Procurador General de Justicia en el Estado de Nuevo León; EL C. LIC. JOSÉ CARLOS TAMEZ TAMEZ, en representación del C. ING. LUIS GERARDO MARROQUÍN SALAZAR, Secretario de Obras Públicas del Estado; EL C. LIC. JESÚS EFRAÍN MAZATÁN PARRA, en representación del DR. GUSTAVO ALARCÓN MARTÍNEZ, Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA LEAL, en representación de LA C. LIC. CELINA EDITH VILLARREAL CÁRDENAS, Secretaria de Desarrollo Económico y LA C. LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, así como el invitado especial y el participante de dicha Subasta; procediendo a dar inicio al Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa No. IA-919002997-I83-2015 (D.A.S.G. 47/15) suministro e instalación de equipo y software de laboratorio, solicitado por la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para la Procuraduría General de Justicia., de conformidad con lo establecido en las Bases de la Subasta de referencia; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, presidiendo este Acto EL LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA, quien procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones, y se le solicita al proveedor presentar las dudas que tenga respecto a las Bases y Ficha Técnica de la presente subasta, una vez presentadas todas las dudas, se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido.

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

PROVEEDOR_1606: (8/18/2015 11:41:23 AM) NOS PODRIAN INFORMAR SI SE PUEDE COTIZAR EN DOLARES? GRACIAS
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:37:36 PM) PARTIDA.- 6 ACEPTAN MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS?
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:38:48 PM) PARTIDA.- 11 ACEPTAN ULTRA CONGELADOR MISMAS CARACTERÍSTICAS MARCA REVCO?
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:50:36 PM) PARTIDA 13.- SE PROPONE UN NUEVO MODELO PARA LA AUTOCLAVE YA QUE EL MODELO 2540EL ES UN EQUIPO OBSOLETO.
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:51:38 PM)
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:51:38 PM)
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:52:20 PM) PARTIDA 13 CONTINUACIONES: Y SUSTITUYE AL SOLICITADO
PROVEEDOR_646: (8/18/2015 7:48:02 PM) PARTIDA 10: LA DESCRIPCIÓN EN CONVOCATORIA SOLICITA 1 MINI CENTRÍFUGA Y EN LA FICHA TÉCNICA DICE CANTIDAD DE 6, FAVOR DE ACLARAR DE CUÁNTAS CENTRÍFUGAS SE TRATA
PROVEEDOR_646: (8/18/2015 7:48:43 PM) PARTIDA 17: LA DESCRIPCIÓN EN CONVOCATORIA SOLICITA 1 DRON DJI PHANTOM 3 PROFESIONAL CON 6 CÁMARAS, Y EN LA FICHA TÉCNICA SOLICITAN 2 DRONES, FAVOR DE ACLARAR LA CANTIDAD DE DRONES QUE SE ESTÁN REQUIRIENDO Y DE CUANTAS CÁMARAS NECESITAN QUE CONTENGA
PROVEEDOR_646: (8/18/2015 7:49:10 PM) CONTINUACION PREGUNTA PARTIDA 17:CADA DRON YA QUE EL MODELO DJI PHANTOM 3 SOLO CUENTA CON UNA CÁMARA.
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:21:21 AM) PREGUNTA SOBRE PARTIDA NO. 11 ULTRACONGELADOR: SOLICITAMOS, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE MARCA DOMETIC CON EL VOLTAJE DE 220 V, GARANTIZANDO UNA EFICIENCIA ENERGÉTICA MAYOR YA QUE ENTRE MAYOR POTENCIA, LA INTENSIDAD NECESARIA ES MENOR,
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:22:15 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11: DETERMINADA POR LA SIGUIENTE FORMULA, P=V X I, P (POTENCIA), V (VOLTAJE), I (INTENSIDAD), POR EJEMPLO PARA UN APARATO D 3000W, EN 220V LA INTENSIDAD SERÍA DE UNOS 13 AMPERIOS, Y SE PODRÍA ALIMENTAR SUFICIENTEME
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:22:55 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11: CON HILOS DE 2.5MM, PERO EN CAMBIO SI EL VOLTAJE FUERA A 115 LA INTENSIDAD SERÍA DE UNOS 27AMPERIOS, Y HABRÍA QUE ALIMENTARLO COMO MÍNIMO CON HILOS DE 6MM, CON LO QUE CONSECUENTEMENTE EL PRESUPUESTO EN CABLEADO
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:23:08 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11: Y CONSUMO ELÉCTRICO SERÍA BASTANTE MAYOR ¿SE ACEPTA?
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:24:02 AM) PREGUNTA SOBRE PARTIDA NO. 11 ULTRACONGELADOR: SOBRE EL COMPARTIMIENTO PARA: 300 CAJAS O 30,000 VIALES DE 2.0 ML, SERA NECESARIO INCLUIR LOS CRYO RACK NECESARIOS PARA OPTIMO ARREGLO Y ACOMODO DE LAS 300 CAJAS?
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:25:28 AM) PREGUNTA SOBRE PARTIDA NO. 11 ULTRACONGELADOR : SOBRE LA ESPECIFICACIÓN DE ANCHO X ALTURA X PROFUNDIDAD: 68.6 X 198.1 X 95.5 CM SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS DIMENSIONES PROPIAS DEL FABRICANTE:
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:25:42 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11:

91.0 ANCHO X 145.0 ALTURA X 95.0 PROFUNDIDAD CM, CUMPLIENDO CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS Y SIN QUE ESTO AFECTE SU FUNCIONAMIENTO YA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA ¿SE ACEPTA?
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:27:15 AM) PREGUNTA SOBRE PARTIDA NO. 11 ULTRACONGELADOR: SOBRE LA ESPECIFICACIÓN MODOS DE OPERACIÓN: ALTO RENDIMIENTO O EFICIENCIA ENERGÉTICA SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE PARA DEMOSTRAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PRESENTAR LAS CURVAS EMITIDAS DESDE FÁBRICA DE:
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:28:05 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11:1. COOL DOWN (ENFRIAMIENTO), 2. STABLE RUNNING (TERMOESTABILIDAD VS ENTRADA DEL COMPRESOR) Y 3. HOLD OVER (CURVAS DE TEMPERATURA, EN CASO DE CORTE ELÉCTRICO)... CON LO QUE SE PODRÁ VERIFICAR CLARAMENTE
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:28:21 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11: LA ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE FRIO DE NUESTRA TECNOLOGÍA, ¿SE ACEPTA?
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:31:22 AM) PREGUNTA SOBRE PARTIDA NO. 11 ULTRACONGELADOR: SOBRE LA ESPECIFICACIÓN DE NUMERO DE PUERTAS INTERNAS 4, SOLICITAMOS SE ACEPTA EQUIPO QUE TIENE TRES PUERTAS INTERNAS, CON TRES COMPARTIMIENTOS,
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:31:45 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11: CADA COMPARTIMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 15 CRIOPRACKS, Y CADA CRIO RACK PARA 20 CAJAS CUMPLIENDO CON LA CAPACIDAD MÍNIMA REQUERIDA PARA CONSERVAR 300 CAJAS ¿SE ACEPTA?
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:34:18 AM) PREGUNTA SOBRE PARTIDA NO. 11 ULTRACONGELADOR: SOBRE EL REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE MONOFÁSICO DE 3KVA, VOLTAJE 120 -127, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON EL VOLTAJE QUE NOS DÉ UN AHORRO EN CONSUMO
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:34:26 AM) CONTINUACIÓN PREGUNTA SOBRE PARTIDA 11:ELÉCTRICO, COMO SE ACLARÓ EN PREGUNTA ANTERIOR GARANTIZANDO UNA EFICIENCIA ENERGÉTICA, FUNCIONALIDAD Y SIN LIMITAR A LOS DEMÁS PARTICIPANTES ¿SE ACEPTA?
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 10:02:31 AM) DADAS LAS ACTUALES CONDICIONES RESPECTO A LA VARIACIÒN EN EL TIPO DE CAMBIO, SOLICITAMOS SE OTORGUE ANTICIPO DEL 50% PARA PODER ASEGURAR LOS PRECIOS CON LOS FABRICANTES Y MANTENER EL MARGEN CON EL QUE OPERAMOS LOS LICITANTES.

Participante: La Convocante (La Convocante)
Hora del comentario: 11:01 AM
Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 19/08/2015 a las 11:01 AM horas.

PREGUNTA 1.- PROVEEDOR_1606: (8/18/2015 11:41:23 AM) Nos podrían informar si se puede cotizar en dólares? Gracias

RESPUESTA: Apegarse a las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 2.- PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:37:36 PM) Partida.- 6 aceptan microscopio marca Carl Zeiss con las mismas características?

RESPUESTA: Apegarse a las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 3.- PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:38:48 PM) Partida.- 11 aceptan ultra congelador mismas características marca Revco?

RESPUESTA: Apegarse a la Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 4.- PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:50:36 PM) partida 13.- se propone un nuevo modelo para la autoclave ya que el modelo 2540EL es un equipo obsoleto.
PROVEEDOR_1224: (8/18/2015 4:52:20 PM) Partida 13 continuaciones: y sustituye al solicitado

RESPUESTA: Favor de cotizar Modelo 2840 EL.

PREGUNTA 5.- PROVEEDOR_646: (8/18/2015 7:48:02 PM) Partida 10: la descripción en convocatoria solicita 1 mini centrífuga y en la ficha técnica dice cantidad de 6, favor de aclarar de cuántas centrífugas se trata

RESPUESTA: Se solicitaron 6 centrifugas.

PREGUNTA 6.- PROVEEDOR_646: (8/18/2015 7:48:43 PM) Partida 17: la descripción en convocatoria solicita 1 dron DJI Phantom 3 profesional con 6 cámaras, y en la ficha técnica solicitan 2 drones, favor de aclarar la cantidad de drones que se están requiriendo y de cuantas cámaras necesitan que contenga
PROVEEDOR_646: (8/18/2015 7:49:10 PM) continuación pregunta partida 17:cada dron ya que el modelo DJI phantom 3 solo cuenta con una cámara.

RESPUESTA: Se solicitan 2 drones, con una cámara cada uno.

PREGUNTA 7.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:21:21 AM) Pregunta sobre partida No. 11 ultracongelador: solicitamos, nos permita ofertar un equipo de marca dometic con el voltaje de 220 V, garantizando una eficiencia energética mayor ya que entre mayor potencia, la intensidad necesaria es menor,
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:22:15 AM) continuación pregunta sobre partida 11: determinada por la siguiente formula, p=v x i, p (potencia), v (voltaje), i (intensidad), por ejemplo para un aparato d 3000w, en 220v la intensidad sería de unos 13 amperios, y se podría alimentar suficientemente
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:22:55 AM) continuación pregunta sobre partida 11: con hilos de 2.5mm, pero en cambio si el voltaje fuera a 115 la intensidad sería de unos 27amperios, y habría que alimentarlo como mínimo con hilos de 6mm, con lo que consecuentemente el presupuesto en cableado
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:23:08 AM) continuación pregunta sobre partida 11: y consumo eléctrico sería bastante mayor ¿se acepta?

RESPUESTA: Apegarse a la Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 8.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:24:02 AM) pregunta sobre partida no. 11 ultracongelador: sobre el compartimiento para: 300 cajas o 30,000 viales de 2.0 ml, será necesario incluir los cryo rack necesarios para optimo arreglo y acomodo de las 300 cajas?

RESPUESTA: No solicitamos cajas de crioalmacenamiento para el equipo de ultra congelación

PREGUNTA 9.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:25:28 AM) Pregunta sobre partida No. 11 ultracongelador: sobre la especificación de ancho x altura x profundidad: 68.6 x 198.1 x 95.5 cm solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con las dimensiones propias del fabricante:
Proveedor_646: (8/19/2015 9:25:42 am) continuación pregunta sobre partida 11: 91.0 ancho x 145.0 altura x 95.0 profundidad cm, cumpliendo con las demás características y sin que esto afecte su funcionamiento ya que la diferencia es mínima ¿se acepta?

RESPUESTA: Apegarse a la Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 10.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:27:15 AM) pregunta sobre partida no. 11 ultracongelador: sobre la especificación modos de operación: alto rendimiento o eficiencia energética solicitamos se acepte que para demostrar la eficiencia energética presentar las curvas emitidas desde fábrica de:
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:28:05 AM) continuación pregunta sobre partida 11: 1. Cool down (enfriamiento), 2. Stable running (termoestabilidad vs entrada del compresor) y 3. Hold over (curvas de temperatura, en caso de corte eléctrico)... con lo que se podrá verificar claramente
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:28:21 AM) continuación pregunta sobre partida 11: la estabilidad y conservación de frio de nuestra tecnología, ¿se acepta?

RESPUESTA: Apegarse a la Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 11.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:31:22 AM) Pregunta sobre partida No. 11 ultracongelador: sobre la especificación de numero de puertas internas 4, solicitamos se acepta equipo que tiene tres puertas internas, con tres compartimientos,
PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:31:45 AM) continuación pregunta sobre partida 11: cada compartimiento con una capacidad de 15 criopracks, y cada crio rack para 20 cajas cumpliendo con la capacidad mínima requerida para conservar 300 cajas ¿se acepta?

RESPUESTA: Apegarse a la Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 12.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:34:18 AM) Pregunta sobre partida no. 11 ultracongelador: sobre el regulador electrónico de voltaje monofásico de 3kva, voltaje 120 - 127, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar un equipo con el voltaje que nos dé un ahorro en consumo

PROVEEDOR_646: (8/19/2015 9:34:26 AM) continuación pregunta sobre partida 11:eléctrico, como se aclaró en pregunta anterior garantizando una eficiencia energética, funcionalidad y sin limitar a los demás participantes ¿se acepta?

RESPUESTA: Apegarse a las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 13.- PROVEEDOR_646: (8/19/2015 10:02:31 AM) Dadas las actuales condiciones respecto a la variación en el tipo de cambio, solicitamos se otorgue anticipo del 50% para poder asegurar los precios con los fabricantes y mantener el margen con el que operamos los licitantes.

RESPUESTA: Apegarse a las Bases de la presente Subasta Electrónica Inversa.

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 19/08/2015 a las 11:01 AM horas.

Así mismo, se hace del conocimiento de los participantes que las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.

LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. JAVIER ENRIQUE FLORES SALDIVAR.

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO EN REPRESENTACION DEL. ING. LUIS GERARDO MARROQUIN SALAZAR.

LIC. JOSE CARLOS TAMEZ TAMEZ

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN REPRESENTACION DEL DR. GUSTAVO ALARCÓN MARTÍNEZ.

LIC. JESÚS EFRAÍN MAZATÁN PARRA

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. CELINA EDITH VILLARREAL CÁRDENAS.

LIC. JORGE HUMBERTO PADILLA LEAL

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**INVITADO ESPECIAL** POR LA COORDINACIÓN DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.
LIC. MARCOS VARGAS ANTILLÓN	LIC. FRANCISCO JAVIER MOYA GARZA

Hoja de firmas perteneciente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa No. IA-919002997-I83-2015 (D.A.S.G. 47/15) suministro e instalación de equipo y software de laboratorio, solicitado por la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para la Procuraduría General de Justicia.