

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PARTIDA:1

CANTIDAD: 200,000 INFORMATIVO VALOR CATASTRAL

Las especificaciones de esta ficha técnica son mínimas más no limitativas

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FORMATO TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CM
3 TANTOS (INFORMATIVO VALOR CATASTRAL)

ESPECIFICACIONES DEL FORMATO:

- FORMATO TAMAÑO CARTA 21.5 X 28 CM.
- PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GMS CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A LA LUZ UV Y MARCA DE AGUA VISIBLE A CONTRA LUZ.
- ORIGINAL 1ER TANTO IMPRESO A 5 X 1 TINTAS MAS ELEMENTO TINTA OPTICAMENTE VARIABLE DE ALTA SEGURIDAD.
- COPIAS 2º. Y 3ER TANTO, 6 X 2 TINTAS MAS ELEMENTO TINTA OPTICAMENTE VARIABLE DE ALTA SEGURIDAD.
- ORIGINAL BLANCO Y DOS TANTOS COPIA AMARILLA Y ROSA (MISMAS CARACTERISTICAS EN LOS 3 TANTOS).
- IMPRESIÓN CON TECNICA OFFSET Y FLEXOGRAFIA.
- FOLIO VARIABLE Y MARGINAL VARIABLE EN LOS 3 TANTOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

AL FRENTE DEL DOCUMENTO

- PANTALLA PERSONALIZADA IMPRESA EN TINTA DE SEGURIDAD, DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA ESTE FORMATO QUE INCLUYE MICROTTEXTO INTERLINEADO CON LEYENDA "INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" VISIBLE MEDIANTE UN LENTE DE AL MENOS 4X, PANTALLA CON TINTA BITONAL (VISIBLE BEIGE, INVISIBLE FLUO AMARILLO UV), CON FIGURAS REPRESENTATIVAS DE NUEVO LEON, ESTAS MEDIANTE PATRONES DIFERENTES FORMANDO UN ARTE EXCLUSIVO PARA ESTE DOCUMENTO.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

- CÍRCULO DE 2.1 X 2.1 CM UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, CUENTA CON FIGURA GUILLOCHÉ CON MICROTEXO Y FIGURAS ENCRIPADAS CON TRIPLE VALIDACIÓN (VALIDO ORIGINAL, ESFERA IRC Y TEXTO IRC), VISIBLE MEDIANTE LA ROTACIÓN DE UN FILTRO LINEAL ESPECIAL.
- TINTA OPTICAMENTE VARIABLE: EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DENTRO DE UN RECTÁNGULO LLEVARÁ LA SILUETA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON TEXTOS “VÁLIDO ORIGINAL” ESTE ELEMENTO CAMBIARÁ DE COLOR ORO A VERDE, AL HACER FLIP SE PUEDE VER LA VARIANTE DE COLOR; MEDIANTE UN MICROSCÓPIO DE AL MENOS 600X SE PUEDE APRECIAR DE MANERA ALEATORIA ELEMENTOS PLATEADOS LOS CUALES LLEVAN GRABADO UN PICTOGRAMA DE ORIGEN MEXICA EL CUAL SIMBOLIZA UN ÁGUILA DEVORANDO A UNA SERPIENTE.

AL REVERSO DEL DOCUMENTO:

- PANTALLA CON LOGOTIPOS ALEATORIOS ENCRIPADOS VISIBLES MEDIANTE UN FILTRO LINEAL.
- AL CENTRO DEL DOCUMENTO LLEVARA EL LOGOTIPO DEL IRC CON EFECTO EMBOSADO AL CENTRO.

ACABADO FINAL Y EMPAQUE:

- JUEGOS DE 3 HOJAS INTERCALADOS
- PAQUETES DE 100 JUEGOS
- EMPLAYADOS Y ETIQUETADOS SEGUN ESPECIFICACIONES
- CAJAS CON 3 PAQUETES DE 100

NOTA:

Se requiere presentar todos los instrumentos de validación que considere necesarios para identificar las características de las medidas de seguridad y materiales solicitados, estos se podrán presentar fuera del sobre de la propuesta técnica.

SE REQUIEREN 5 JUEGOS DE MUESTRAS FISICAS PARA LA VALIDACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE EL INSTITUTO (IRCNL) SOLICITA EN LA PRESENTE FICHA TECNICA, POR SEGURIDAD ESTAS MUESTRAS DEBERAN DE CONTENER LA LEYENDA “MUESTRA SIN VALOR”, Y DEBERAN DE PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA.

Nombre y firma del Representante Legal

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PARTIDA:2

CANTIDAD: 200,000 CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN
--

Las especificaciones de esta ficha técnica son mínimas más no limitativas

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FORMATO TAMAÑO OFICIO 21.5 X 34 CM.
2 TANTOS (CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN)

ESPECIFICACIONES DEL FORMATO:

- FORMATO TAMAÑO OFICIO 21.5 X 34 CM.
- PAPEL DE SEGURIDAD DE 90 GMS CON FIBRILLAS VISIBLES E INVISIBLES REACTIVAS A LA LUZ UV Y MARCA DE AGUA VISIBLE A CONTRA LUZ.
- ORIGINAL 1ER TANTO COLOR BLANCO IMPRESO A 5 X 1 TINTAS MAS ELEMENTO TINTA OPTICAMENTE VARIABLE DE ALTA SEGURIDAD.
- COPIA 2º. COLOR BLANCO, 5 X 1 TINTAS MAS ELEMENTO TINTA OPTICAMENTE VARIABLE DE ALTA SEGURIDAD.
- IMPRESIÓN CON TECNICA OFFSET Y FLEXOGRAFIA.
- FOLIO VARIABLE Y MARGINAL VARIABLE EN LOS 2 TANTOS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

AL FRENTE DEL DOCUMENTO (SEGÚN PROPUESTA DE DISEÑO)

- - PANTALLA PERSONALIZADA IMPRESA EN TINTA DE SEGURIDAD, DISEÑADA ÚNICAMENTE PARA ESTE FORMATO QUE INCLUYE MICROTTEXTO INTERLINEADO CON LEYENDA "INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" VISIBLE MEDIANTE UN LENTE DE AL MENOS 4X, PANTALLA CON TINTA BITONAL (VISIBLE BEIGE, INVISIBLE FLUO AMARILLO UV), CON FIGURAS REPRESENTATIVAS DE NUEVO LEÓN, ESTAS MEDIANTE PATRONES DIFERENTES FORMANDO UN ARTE EXCLUSIVO PARA ESTE DOCUMENTO.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

- CIRCULO DE 2.1 X 2.1 CM UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA, CUENTA CON FIGURA GUILLOCHÉ CON MICROTEXO Y FIGURAS ENCRIPADAS CON TRIPLE VALIDACIÓN (VALIDO ORIGINAL, ESFERA IRC Y TEXTO IRC), VISIBLE MEDIANTE LA ROTACIÓN DE UN FILTRO LINEAL ESPECIAL.
- TINTA OPTICAMENTE VARIABLE: EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DENTRO DE UN RECTÁNGULO LLEVARÁ LA SILUETA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON TEXTOS “VÁLIDO ORIGINAL” ESTE ELEMENTO CAMBIARÁ DE COLOR ORO A VERDE, AL HACER FLIP SE PUEDE VER LA VARIANTE DE COLOR; MEDIANTE UN MICROSCÓPIO DE AL MENOS 600X SE PUEDE APRECIAR DE MANERA ALEATORIA ELEMENTOS PLATEADOS LOS CUALES LLEVAN GRABADO UN PICTOGRAMA DE ORIGEN MEXICA EL CUAL SIMBOLIZA UN ÁGUILA DEVORANDO A UNA SERPIENTE.

AL REVERSO DEL DOCUMENTO:

- PANTALLA CON LOGOTIPOS ALEATORIOS ENCRIPADOS VISIBLES MEDIANTE UN FILTRO LINEAL.
- AL CENTRO DEL DOCUMENTO LLEVARÁ EL LOGOTIPO DEL IRC CON EFECTO EMBOSADO AL CENTRO.

ACABADO FINAL Y EMPAQUE:

- JUEGOS DE 2 HOJAS INTERCALADOS
- PAQUETES DE 100 JUEGOS
- EMPLOYADOS Y ETIQUETADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES
- CAJAS CON 3 PAQUETES DE 100

NOTA: Se requiere presentar todos los instrumentos de validación que considere necesarios para identificar las características de las medidas de seguridad y materiales solicitados, estos se podrán presentar fuera del sobre de la propuesta técnica.

SE REQUIEREN 5 JUEGOS DE MUESTRAS FISICAS PARA LA VALIDACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE EL INSTITUTO (IRCNL) SOLICITA EN LA PRESENTE FICHA TECNICA, POR SEGURIDAD ESTAS MUESTRAS DEBERAN DE CONTENER LA LEYENDA “MUESTRA SIN VALOR”, Y DEBERAN DE PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA.

Nombre y firma del Representante Legal

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PARTIDA:3
CANTIDAD: 1,000,000 HOLOGRAMAS DE ALTA SEGURIDAD

Las especificaciones de esta ficha técnica son mínimas más no limitativas

- MEDIDA: 30 X 20 MM
- FOLIO EN COLOR AZUL A 7 DIGITOS
- DISEÑO A REGISTRO
- HOLOGRAMA BITRIDIMENSIONAL 2D/3D.
- MATERIAL METALIZADO CON RASTRO DE EVIDENCIA TAMPER EVIDENT (AL REMOVER DEJA UN PATRON EN LA SUPERFICIE QUE SE APLICO, DEJANDO LA ETIQUETA INSERVIBLE).
- PERSONALIZADO CON LA IMAGEN DEL GOBIERNO DE NUEVO LEON Y EL LOGOTIPO DEL IRCNL.
- EFECTOS DINAMICOS DE DIFERENTES COLORES ASI COMO UN SEGUNDO PLANO CON PROFUNDIDAD BIFOCAL DE 5 MM GENERANDO UN EFECTO TRIDIMENSIONAL CON RESPECTO AL PRIMER PLANO, EN ESTE 2° PLANO DE MANERA DIAGONAL ESTAN LAS LETRAS NL DE MANERA REPETITIVA.
- LINEAS DE SEGURIDAD GUILLOCHE DINAMICAS.
- EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERA CONTARA CON UN GUILLOCHE ACROMATICO QUE ES UN PATRON GEOMETRICO CON LINEAS QUE SE ENTRECROZAN Y DE ALTA COMPLEJIDAD.
- DEBERA CONTENER ESCUDO DE ARMAS CON EFECTOS DINAMICOS EN TORNASOL Y EN EL TEXTO EL GOBIERNO DE NUEVO LEON, SE CONTARÁ CON EL CANDADO DE SEGURIDAD EFECTO EMBOADO RESALTADO EN LA PALABRA "NUEVO", EL CUAL ES UNA ILUSION OPTICA DE LITOGRAFIA QUE PARECIERA QUE TIENE UN RELIEVE QUE SE PUEDE TOCAR.
- ELEMENTOS DENTRO DEL HOLOGRAMA DEBERAN LLEVAR BLANCO HOLOGRAFICO EN EL GRAFICO DEL TERRITORIO DE NUEVO LEON
- EFECTO STEEP AND HADDEN DE 90° DONDE SE PODRA VISUALIZAR LAS LETRAS "NL" EN NEGATIVO CON RESPECTO AL MAPA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, OBSERVANDO SOLO "NL" EN UNA POSICION Y EL MAPA A 90°.
- LETRAS EN EFECTO LENTE: MEDIANTE UNA LUZ PUNTUAL DIRIGIENDO HACIA EL LENTE CIRCULAR SE PUEDEN VISUALIZAR LAS LETRAS "NL" FLOTANDO

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

- NANOTEXTO VISIBLE CON UN MICROSCOPIO ELECTRONICO CON UN AUMENTO DE 60X A 100X CON EL LEMA “EL GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON”.
- MICROTEXO CON LOS TEXTOS “NUEVO LEON” VISIBLE CON UN MICROSCOPIO DE AUMENTO 60X.
- UN MULTICANAL CON LOS TEXTOS EN ORDEN “NUEVO” Y “LEON” RESPECTIVAMENTE EN CADA CANAL.
- MICRO ESCUDO CON LA IMAGEN DE LA CARA DEL LEON.
- DEBERA CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, MISMO QUE DEBERA DE DESAPARECER Y APARECER EN EL MISMO ESPACIO LA SILUETA DE LA NUEVA IMAGEN DEL LEON, LO ANTERIOR SUCEDERA CON SOLO MODIFICAR EL ANGULO DE VISION MEDIANTE EL CUAL ES OBSERVADO EL HOLOGRAMA.

NOTA: Se requiere presentar todos instrumentos de validación que considere necesarios para identificar las características de las medidas de seguridad y materiales solicitados, estos se podrán presentar fuera del sobre de la propuesta técnica.

SOLICITAR MUESTRA FISICA DE UN TIRAJE CONSECUTIVO DE 5 FOLIOS A LOS PROVEDORES QUE CONCURSEN, PARA LA VALIDACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE EL INSTITUTO (IRCNL) SOLICITA EN LA PRESENTE FICHA TECNICA, DICHAS MUESTRAS DEBERAN DE PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA.

Nombre y firma del Representante Legal

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PARTIDA:4

CANTIDAD: 10,000 STICKER HOLOGRAFICO TRANSPARENTE TAMPER EVIDENT
--

Las especificaciones de esta ficha técnica son mínimas más no limitativas

- MEDIDA DE ETIQUETA DE 25 X 25 MM.
- DISEÑO A TEXTURA EN MATERIAL TRANSPARENTE.
- FOLIO CONSECUTIVO A 6 DIGITOS EN IMPRESIÓN INKJET EN NEGRO.
- HOLOGRAMA BIDITRIMENSIONAL EN MATERIAL CON TECNOLOGIA DE DESTRUCCION DE SUSTRATO TAMPER EVIDENT.
- PERSONALIZADO CON IMAGEN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y EL LOGOTIPO DEL IRCNL.
- TEXTO "CATASTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEON" EN TEXTURA METALIZADA VERDE LISO.
- EFECTOS DINAMICOS DE DIFERENTES COLORES ASI COMO UN SEGUNDO PLANO CON PROFUNDIDAD BIFOCAL DE 5 MM GENERANDO UN EFECTO TRIDIMENSIONAL CON RESPECTO AL PRIMER PLANO, ASI COMO LINEAS DE SEGURIDAD GUILLOCHE DINAMICAS.
- EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CONTARA CON UN GUILLOCHE ACROMATICO QUE ES UN PATRON GEOMETRICO CON LINEAS QUE SE ENTRECROZAN Y DE ALTA COMPLEJIDAD.
- DEBERA CONTENER ESCUDO DE ARMAS CON EFECTOS DINAMICOS EN TORNASOL.
- ASI COMO UN EFECTO STEEP AND HIDDEN DE 90° DONDE SE PODRA VISUALIZAR LAS LETRAS "NL" EN NEGATIVO CON RESPECTO AL MAPA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, OBSERVANDO SOLO "NL" EN UNA POSICION Y EL MAPA A 90°.
- LETRAS EN EFECTO LENTE MEDIANTE UNA LUZ PUNTUAL DIRIGIENDO HACIA EL LENTE CIRCULAR, SE PUEDEN VISUALIZAR LA SILUETA EN LA CABEZA DEL LEON FLOTANDO.
- UN NANOTEXTO (ESTE SE PUEDE VISUALIZAR CON UN MICROSCOPIO ELECTRONICO CON UN AUMENTO DE 60X A 100X) CON EL LEMA "EL GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEON"
- UN MICROTTEXTO CON LOS TEXTOS "NUEVO LEON" (ESTE SE PUEDE VISUALIZAR CON UN MICROSCOPIO DE AUMENTO 60X).
- UN MULTICANAL CON LOS TEXTOS EN ORDEN "NUEVO" Y "LEON" RESPECTIVAMENTE EN CADA CANAL.
- DEBERA CONTENER UN MICROESCUDO CON LA IMAGEN DE LA TERCERA MARCA RESPONSIVA LA IMAGEN DE LA CARA DEL LEON.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA

FICHA TÉCNICA

IMPRESIÓN DE 200,000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD DE INFORMATIVO VALOR CATASTRAL SOLICITADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

- MICROSUAJE DE SEGURIDAD. DEBERA CONTENER EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, MISMO QUE DEBERA DE DESAPARECER Y APARECER EN EL MISMO ESPACIO LA SILUETA DE LA NUEVA IMAGEN DEL LEON, LO ANTERIOR SUCEDERA CON SOLO MODIFICAR EL ANGULO DE VISION MEDIANTE EL CUAL ES OBSERVADO EL HOLOGRAMA.

NOTA:

Se requiere presentar todos los instrumentos de validación que considere necesarios para identificar las características de las medidas de seguridad y materiales solicitados, estos se podrán presentar fuera del sobre de la propuesta técnica.

SOLICITAR MUESTRA FISICA DE UN TIRAJE CONSECUTIVO DE 5 FOLIOS A LOS PROVEEDORES QUE CONCURSEN, PARA LA VALIDACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE EL INSTITUTO (IRCNL) SOLICITA EN LA PRESENTE FICHA TECNICA, DICHAS MUESTRAS DEBERAN DE PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA.

Nombre y firma del Representante Legal