SUBASTA ELECTRONICA INVERSA INTERNACIONAL FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

6.	7	N	EDUCACIÓN
PARTIDA	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN
	200	PZA.	RECEPTACULO DUPLEX MARFIL 2P3H 15A 125/250V
. [200	CAJA	LAMPARA DE 32 WATTS T-8
	200	CAJA	LAMPARA DE 60 WATTS T-8
	200	PZA.	PASTILLA TERMICA 2 X 30 AMPERES
	200	PZA.	PASTILLA TERMICA 1 POLO 30 AMPERES
s[* 500	PZA.	CINTA DE AISLAR 330 3/4 X 18 MTS
× =	200	°PZA.	ESLABON FUSIBLE 15 KVA 3 AMP
	200	PZA.	ESLABON FUSIBLE 30 KVA 3AMP
	200	PZA.	ESLABON FUSIBLE 15 KVA 6 AMP
Г	200	PZA.	ESLABON FUSIBLE 15 KVA 9 AMP
. [200	PZA.	BALASTRA ELECTRONICA 2 X 60 WATTS 127 VOLTS
	200	PZA.	BALASTRA ELECTRONICA 2 X 32 WATTS 127V
Γ	100	PZA.	CINCHO PLASTICO, 40 LB, 200 MM, BOLSA C/50 PZ
	100	PZA.	BASE DE MEDICION 3 FASES 7 MORDAZAS 200A S.D.
	100	PZA.	BASE TRIF. 7 X 200 S/COPLE
. [25	PZA.	INTERRUPTOR PP. 3 P 150A 18 KA
Γ	25	PZA.	INTERRUPTOR 3P 200A. 18KVA
	15	PZA.	INT. TERNOMAG.3P 500VCA 300
	15	PZA.	INTERRUPTOR 3P 250A. 18KVA
1	5	PZA.	INT. TERNOMAG. 3P 600 VCA 400A
	20	CAJA	CABLE ELECT. CAL. 12
- I	20	CAJA	CABLE ELCT. DUPLEX CAL. 10
. "	20	CAJA	CABLE ELECTRICO CALIBRE 8
	. 20	CAJA	CABLE THHW #6
7 9	20	CAJA	CABLE THHW #4
	20	CAJA	CABLE THHW 1/0
	20	CAJA	CABLE THHW 2/0
Ī	. 20	CAJA	CABLE THHW 3/0
	12	CAJA	CABLE USO RUDO 3 X 6
[10	ROLLO	CABLE USO RUDO ST 3X10
	10	CAJA	CABLE USO RUDO ST 3X12
	80	PZA.	Extensión eléctrica uso rudo 20m. cal. 12
	80	PZA.	Extensión eléctrica uso rudo 30m. cal. 12
n .	1200	PZA.	Conector bipartido p/cable cobre 1/0
	1200	PZA.	Conector bipartido p/cable cobre 2/0
	1200	PZA.	Conector bipartido p/cable cobre 4/0
	600	PZA.	Centro de carga 2P 50A 240/120V
1	600	PZA.	Centro de carga 4P 60A 240/120V
ŀ	5000	PZA.	Canaleta solida 1" 25/1 x 17

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA INTERNACIONAL FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION	TOLERANCIA	METODO
۰				9 0		REFERENCIA
	8	D	TIPO DE TRABAJO:	REHABILITACION (NINGUNA .	INSPECCION
		(#)		, ,	1 1	VISUAL
9			DIMENSIONES:	40 METROS	NINGUNA	INSPECCION
				CUADRADOS		VISUAL
		n .	MATERIALES:	CERAMICOS	NINGUNA	INSPECCION
	8					VISUAL
			COLOR:	BLANCO	NINGUNA	INSPECCION
		KIT	*	ECONOMICO O A		VISUAL
	1000	CERÁMICA	,	ELEGIR DEL MISMO		
	_	PARA		PRECIO		
		MODILLO	APLICACION	MODULO	NINGUNA	INSPECCION
2		MODULO		SANITARIO DE		VISUAL
		SANITARIO		PLANTEL		
	-		PIEZAS	LO INDICADO POR	NINGUNA	INSPECCION
		-	REQUERIDAS:	KIT		VISUAL
	-		CONSIDERACIONES	ESPECIFICACIONES	NINGUNA	
	1		GENERALES	DE APARATOS		
				SANITARIOS DE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	k
	,			ACUERDO A		
2.0			-	NORMAS ICIFED	***	
			CALIDAD DE	PRIMERA, MANO DE	NINGUNA	
	1		MATERIALES Y	OBRA ÇALIFICADA	1	
			MANO DE OBRA			1901 - 1915 11 - 19 - 19 - 19

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA INTERNACIONAL FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CARACT.	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	METODO REFERENCIA
		a -	MATERIAL: COLOR: ACABADO:	TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA	NINGUNA NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL 4
			PRESENTACION:	HOJAS	NINGUNA	
				DIMENSIONES DE LA HOJA		
•	192		ANCHO:		+/~0.005M	
		- 38	LARGO:	8' pies (2.44m)	+/- 0.005M	DIMENSIONAL
			ESPESOR:	12MM	+/- 0.001 M	
			NUMERO DE	5	+/- 1	INSPECCION
	2400	PIEZA	CAPAS	NUDOS:		
_			CARA		MINICUMA	
			LISA(VISTA):	NINGUNO	NINGUNA	
			CARA POSTERIOR:	6 REPARADOS(PARCHES)	MAXIMO	INSPECCION
	-			NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS		VISUAL
- 5 A			ATRIBUTOS GENERALES:	MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO.	NINGUNA	
= -	1.0	**:				
7 3	,	1	CALIDAD COMERCIAL	PRIMERA	NINGUNA	INSPECCION
			MATERIAL:	TRIPLAY DE PINO	NINGUNA	
			COLOR:	NATURAL	NINGUNA	INSPECCION
3		, 4 1	ACABADO:	LISO POR UNA CARA	NINGUNA	VISUAL
			PRESENTACION:	HOJAS PINENCIONES DE LA LIQUA	NINGUNA	
			ANCHO:	DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m)	+/- 0.005M	T
			LARGO:	8' pies (2.44m)	+/- 0.005M	DIMENSIONA
			ESPESOR:	18MM	+/- 0.001 M	
						1
2	2400	DIEZA	NUMERO DE CAPAS	7	+/- 1	INSPECCION
3	2400	PIEZA	NUMERO DE	7 NUDOS:		INSPECCION
3	2400	PIEZA	NUMERO DE CAPAS CARA	NUDOS:		INSPECCION
3	2400	PIEZA	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA		+/- 1	
3			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR:	NINGUNO	+/- 1 NINGUNA MAXIMO	
3	2400	PIEZA	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES)	+/- 1 NINGUNA MAXIMO	INSPECCION
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO.	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA	INSPECCION VISUAL
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU	+/- 1 NINGUNA MAXIMO	INSPECCION
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL	H/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL INSPECCION
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS	H/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL INSPECCION
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL INSPECCION
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA	INSPECCION VISUAL INSPECCION WISUAL
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m)	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M	INSPECCION VISUAL INSPECCION INSPECCION
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m)	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M	INSPECCION VISUAL INSPECCION WISUAL
			NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL
		लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3 NUDOS:	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M +/- 1	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL
		लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA):	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL
		लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3 NUDOS:	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M +/- 1	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL DIMENSIONA INSPECCION
		लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3 NUDOS: NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES)	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M +/- 1 NINGUNA MAXIMO	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL INSPECCION INSPECCION
		लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3 NUDOS:	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.001 M +/- 1 NINGUNA MAXIMO	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL DIMENSIONA INSPECCION
		लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR:	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4º pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3 NUDOS: NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M +/- 1 NINGUNA MAXIMO	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL DIMENSIONA INSPECCION VISUAL
	2400	लें करने द स	NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS GENERALES: CALIDAD COMERCIAL MATERIAL: COLOR: ACABADO: PRESENTACION: ANCHO: LARGO: ESPESOR: NUMERO DE CAPAS CARA LISA(VISTA): CARA POSTERIOR: ATRIBUTOS	NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO. PRIMERA TRIPLAY DE PINO NATURAL LISO POR UNA CARA HOJAS DIMENSIONES DE LA HOJA 4' pies (1.22m) 8' pies (2.44m) 9MM 3 NUDOS: NINGUNO 6 REPARADOS(PARCHES) NO, DEBERA PRESENTAR ASTILLAS, HUMEDAD, GRASA, SUCIEDAD, ESQUINAS MALTRATADAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE REDUZCA SU APROVECHAMIENTO	+/- 1 NINGUNA MAXIMO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA +/- 0.005M +/- 0.005M +/- 1 NINGUNA MAXIMO	INSPECCION VISUAL INSPECCION VISUAL DIMENSIONA INSPECCION