**SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. DGAS-DC-048/2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, QUE REQUIERE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

**FORO DE ACLARACIONES.**
**ACTA SEGUNDA.**

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, la suscrita **Lic. Paola Gabriela Serrano Rodríguez, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administración,** interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 apartado A, fracción IV, 25 fracciones III, IV, V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV inciso b), 24 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, contando además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; **Lic. José Antonio Dávila Torres, en representación de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana; Lic. Antonio Isaías de la Rosa Ramírez, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y la Lic. Denisse Arrambide Morales, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal**, y el representante de la Unidad Requirente y Contratante del suministro, cuyas firmas se encuentran en la presente acta, informan lo siguiente:

1. Que a las 08:00 horas del día 19 de octubre del 2023, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procedió a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se llevó a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde ese momento, los proveedores previamente inscritos, formularon sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente.

2. Que a las 14:00 horas del día 19 de octubre del 2023, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cerró de forma automática el evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.

3. Que a efecto de realizar un análisis exhaustivo de las especificaciones y estar en condiciones de responder a los cuestionamientos presentados, **SE DIFIRIÓ** la carga del acta de foro de aclaraciones, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 15 Bis III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, que a la letra señala: *"El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora, fecha y lugar en que se continuará con la junta de aclaraciones."*, señalando las 12:00 horas del día 23 de octubre del 2023, la carga de la presente acta en el Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado.

A continuación se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a las bases del presente

concurso.

**Primera.**- Se aclara y se precisa la forma de presentación de las muestras físicas:

Para las partidas 1 y 2 las muestras deberán presentarse firmadas al reverso (todos los formatos, original y copia) en el caso de los hologramas partida 3 se deberán presentar dentro de un sobre firmado cuidando que no sean maltratados, el cual debe de ir dentro del sobre de la propuesta técnica.

**Segunda.**- Se aclara y se precisa que en la ficha técnica de la partida 2.Constancia de inscripción, se aprecia una discrepancia en la medida del formato, siendo la medida correcta 21.6 X 34 cm.

**Tercera.**- Se aclara y se precisa que en la ficha técnica de la partida 3. Holograma se realiza una precisión en la medida del escudo de armas.

**Dice:** - Escudo de armas al centro a una medida de 85 x 65 mm,...
**Debe decir:** - Escudo de armas al centro a una medida de 8.5 x 6.5 mm,...

A continuación y una vez recibidas las respuestas técnicas por parte de **LA UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE** se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por los participantes previamente inscritos:

| N. | Comentario | Usuario | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | FICHA TÉCNICA PARTIDA 1 Y 2, SE REQUIEREN 5 JUEGOS CON FOLIO 00000 DE MUESTRAS FISICAS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ¿NOS PUEDEN PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE FOLIOS QUE LLEVARÁN LAS MUESTRAS? | Proveedor 716 | 19/10/2023 11:23:12 a.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y FICHA TECNICA DE LA PRESENTE SUBASTA ELECTRONICA INVERSA, QUE AL RESPECTO REFIERE: *"SE REQUIEREN 5 JUEGOS CON FOLIO 00000 DE MUESTRAS FISICAS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD..."*** | | | |
| 2 | FICHA TÉCNICA PARTIDA 1 Y 2, A QUE SE REFIERE VALIDADOR ESPECIAL? | Proveedor 716 | 19/10/2023 11:24:14 a.m. |
| **RESPUESTA: SE REFIERE A UN FILTRO LINEAL ESPECIAL EL CUAL SE UTILIZA PARA OBSERVAR LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN ENCRIPTADOS EN EL DISEÑO DEL FORMATO.** | | | |
| 3 | FICHA TÉCNICA PARTIDA 3, MEDIDA DEL HOLOGRAMA 30X20MM, PUEDE TENER UNA TOLERANCIA EN LA MEDIDA? | Proveedor 716 | 19/10/2023 11:25:14 a.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y FICHA TECNICA DE LA PRESENTE SUBASTA ELECTRONICA INVERSA, LAS MEDIDAS DE LOS FORMATOS ESTAN APEGADAS A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD USUARIA Y ADAPTADAS A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.** | | | |
| 4 | PUNTO 6, FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿PODEMOS PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN PROTECTORES DE HOJA Y DENTRO DE UNA CARPETA DE 3 ARILLOS? | Proveedor 716 | 19/10/2023 11:26:22 a.m. |
| **RESPUESTA: SI SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 6 DE LAS BASES DE LA PRESENTE SUBASTA ELECTRÓNICA.** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | FICHA TÉCNICA. VALIDADORES: DISPOSITIVO INALÁMBRICO DE ALMACENAMIENTO. ¿EL DISPOSITIVO PUEDE SER UN CELULAR CONVENCIONAL? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:32:47 p.m. |
| **RESPUESTA: SI, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ENLAZADO CON EL LECTOR AUDIBLE.** | | | |
| 6 | FICHA TÉCNICA. ¿EL ÁREA REQUIRIENTE PROPORCIONARÁ EL DISEÑO? ¿O HAY QUE ELABORARLO Y PRESENTARLO? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:33:48 p.m. |
| **RESPUESTA: SE PROPORCIONARÁ LA MUESTRA FÍSICA DE LOS FORMATOS A LOS PROVEEDORES QUE COMPLETEN SU PROCESO DE INSCRIPCIÓN, ASÍ MISMO LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR EN EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS SUS MUESTRAS FÍSICAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA.** | | | |
| 7 | FICHA TÉCNICA. VERIFICADOR AUDIBLE ELECTRÓNICO. EL LECTOR BEEP DE TINTA ESPECIAL ES UN LECTOR CONVENCIONAL? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:34:51 p.m. |
| **RESPUESTA: SI PUEDE SER UN LECTOR CONVENCIONAL SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE ENLAZADO CON EL DISPOSITIVO PORTATIL DE ALMACENAMIENTO Y LECTURA.** | | | |
| 8 | FICHA TÉCNICA. ADICIONALMENTE (EL VALIDADOR AUDIBLE) PERMITE LA COMUNICACIÓN CON UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO DE ALMACENAMIENTO EL CUAL GUARDA EL RÉCORD DE LAS LECTURAS EXITOSAS Y FALLIDAS EN CAMPO, LLEVANDO ASÍ EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NUMERADOS ORIGINALES Y DETECCIÓN DE LOS APÓCRIFOS; EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO. ¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVO REQUIEREN? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:36:01 p.m. |
| **RESPUESTA: CUALQUIER DISPOSITIVO MOVIL QUE SE ENCUENTRE ENLAZADO CON EL LECTOR AUDIBLE, Y NOS PROPORCIONE LA INFORMACION SOLICITADA SEGÚN FICHA TÉCNICA.** | | | |
| 9 | FICHA TÉCNICA FILTRO VALIDADOR ESPECIAL ¿A QUE SE REFIERE VALIDADOR ESPECIAL? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:37:27 p.m. |
| **RESPUESTA: SE REFIERE A UN FILTRO LINEAL ESPECIAL EL CUAL SE UTILIZA PARA OBSERVAR LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN ENCRIPTADOS EN EL DISEÑO DEL FORMATO.** | | | |
| 10 | PODRIA LA CONVOCANTE INDICAR QUE MARGINALES LEVARAN LOS DIFERENTES TANTOS, DESPUES DE SU ORIGINAL? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:37:55 p.m. |
| **RESPUESTA: 1ER TANTO, MARGINAL (ORIGINAL) 2º Y 3ER. TANTO (SEGÚN APLIQUE) MARGINAL (COPIA), EL FOLIO: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITITADO EN LA FICHA TECNICA.** | | | |
| 11 | CUANTOS DIGITOS DEBERAN LLEVAR LOS FOLIOS DE LOS FORMATOS? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:38:42 p.m. |
| **RESPUESTA: DEBERAN DE SER DE 5 DIGITOS EN COLOR NEGRO.** | | | |
| 12 | FICHA TECNICA HOLOGRAMA. ELEMENTOS DENTRO DEL HOLOGRAMA DEBERÁN LLEVAR BLANCO HOLOGRÁFICO EN EL GRAFICO DEL TERRITORIO DE NUEVO LEÓN. ¿PUEDEN EXPLICAR CUAL ES EL COLOR BLANCO HOLOGRÁFICO? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:38:43 p.m. |
| **RESPUESTA: SE REFIERE A QUE EN EL AREA DEL HOLOGRAMA DEBERA CONTENER EL MAPA DEL ESTADO DE NUEVO LEON CON LA TECNICA (BLANCO HOLOGRAFICO) EL CUAL AL SER OBSERVADO CON UNA LENTE DE 60X SOLAMENTE SE APRECIA UNA NUBE BLANCA Y NO SE APRECIAN LOS PIXELES NI PUNTOS DE IMPRESIÓN.** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | FICHA TECNICA PARA LAS TRES PARTIDAS. QUE EQUIPOS DE MEDICION REQUIEREN PARA EL ANALISIS DE LOS FORMATOS SOLICITADOS? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:39:55 p.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y FICHA TECNICA DE LA PRESENTE SUBASTA ELECTRONICA INVERSA, CADA FICHA TÉCNICA SEÑALA LOS INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN SOLICITADOS.** | | | |
| 14 | FICHA TÉCNICA, PARA LAS TRES PARTIDAS, ¿LAS MUESTRAS DEBEN IR FIRMADAS? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:40:51 p.m. |
| **RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.** | | | |
| 15 | LA PERSONA QUE PRESENTE LAS PROPUESTAS PUEDE SER DISTINTA A LA QUE SE REGISTRO PARA LA INSCRIPCION A LA SUBASTA Y AL PADRON DE PROVEEDORES? SI LA RESUESTA ES AFIRMATIVA, DEBERA PRESENTAR ALGUNA DOCUMENTACION ESPECIAL? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:40:57 p.m. |
| **RESPUESTA: LAS PROPUESTAS PODRÁN SER PRESENTADAS POR CUALQUIER PERSONA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, SIEMPRE Y CUANDO LA PERSONA QUE ASISTA AL EVENTO, CUENTE CON AUTORIZACIÓN O CARTA PODER SIMPLE PARA ELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL.** | | | |
| 16 | FICHA TÉCNICA, PARA LAS TRES PARTIDAS, EN CASO AFIRMATIVO DE LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SE FIRMA SOLO EL ORIGINAL O TAMBIÉN LAS COPIAS? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:41:54 p.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS RESPECTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS.** | | | |
| 17 | LOS VALIDADORES QUE SOLICITAN PODRAN SER UTILIZADOS PARA VALIDAR DIVERSAS PARTIDAS O SE DEBERA ENTREGAR UN JUEGO POR CADA PARTIDA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:42:17 p.m. |
| **RESPUESTA: LOS INSTRUMENTOS QUE SE REQUIEREN EN VARIAS PARTIDAS, CON PRESENTAR UN SOLO JUEGO ES SUFICIENTE SEGÚN CORRESPONDA A LA PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA.** | | | |
| 18 | LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:42:36 p.m. |
| **RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA PRESENTE SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA SE ADJUDICARÁ POR PARTIDAS.** | | | |
| 19 | EN CASO AFIRMATIVO DEBIDO A QUE EL HOLOGRAMA NO SE PUEDE FIRMAR, ¿COMO CUMPLIMOS EL REQUISITO? | Proveedor 1086 | 19/10/2023 12:42:54 p.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS RESPECTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS.** | | | |
| 20 | FORMATO 1: INFORMATIVO VALOR CATASTRAL CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ...ORIGINAL 1ER TANTO COLOR BLANCO IMPRESO A 6 X 1 TINTAS MAS UNA TINTA OVI DE ALTA SEGURIDAD. - COPIAS: AMARILLO 2DO TANTO Y ROSA 3ER TANTO IMPRESO A 7 X 2 TINTAS MAS UNA OVI DE ALTA SEGURIDAD. ¿EL GRAMAJE Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 1ER TANTO ES EL MISMO QUE EL 2DO Y 3ER TANTO? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:43:02 p.m. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES EL MISMO GRAMAJE PARA EL ORIGINAL Y LAS COPIAS** | | | |
| 21 | QUE FOLIOS DEBERAN LLEVAR LOS HOLOGRAMAS DE MUESTRA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:43:03 p.m. |
| **RESPUESTA: SE DEBERÁ PRESENTAR PARA LAS MUESTRA FISICAS, UN TIRAJE CONSECUTIVO DE 5 FOLIOS DEL 0000001 AL 0000005.** | | | |
| 22 | DE QUE COLOR ES EL FOLIO DEL HOLOGRAMA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:43:23 p.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA DE LA PRESENTE SUBASTA ELECTRONICA INVERSA EN EL PUNTO 2: FOLIO EN COLOR AZUL.** | | | |
| 23 | FORMATO 1: INFORMATIVO VALOR CATASTRAL CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ...EN COLOR NEGRO (IMP. DIGITAL), LLEVARÁ FOLIO Y MARGINAL VARIABLE EN LOS 3 TANTOS. SOLICITAMOS NOS ACLARE CUÁLES SERÁN LOS MARGINALES DE LAS COPIAS | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:43:31 p.m. |
| **RESPUESTA: 1ER TANTO, MARGINAL (ORIGINAL) 2° Y 3ER. TANTO (SEGÚN APLIQUE) MARGINAL (COPIA), EL FOLIO: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA.** | | | |
| 24 | EL POLYESTER HOLOGRAFICO DE QUE COLOR SERA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:43:51 p.m. |
| **RESPUESTA: MATERIAL METALIZADO CON RASTRO DE EVIDENCIA TAMPER EVIDENT, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA.** | | | |
| 25 | FORMATO 1: INFORMATIVO VALOR CATASTRAL FORMATO 2: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ... ADICIONALMENTE PERMITE LA COMUNICACIÓN CON UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO DE ALMACENAMIENTO EL CUAL GUARDA EL RÉCORD DE LAS LECTURAS EXITOSAS Y FALLIDAS EN CAMPO, LLEVANDO ASÍ EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS NUMERADOS ORIGINALES Y DETECCIÓN DE LOS APÓCRIFOS; ¿EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO AL QUE SE REFIERE, PUEDE SER UN CELULAR CONVENCIONAL O UN DISPOSITIVO DE LECTURA Y ALMACENAJE CONVENCIONAL? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:44:23 p.m. |
| **RESPUESTA: SI, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA LA FUNCION SOLICITADA AL CONTACTO CON LA TINTA OVI DE SEGURIDAD.** | | | |
| 26 | FORMATO 1: INFORMATIVO VALOR CATASTRAL FORMATO 2: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ... UNA TINTA OVI ¿A QUÉ SE REFIERE CON UNA MICROPARTICULA ESPECIAL? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:44:48 p.m. |
| **RESPUESTA: ES EL ELEMENTO DE SEGURIDAD QUE VA INTEGRADO DENTRO DE LA TINTA OVI.** | | | |
| 27 | FORMATO 2: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: FORMATO TAMAÑO OFICIO 21.6 X 34 CM 2 TANTOS (CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN) ESPECIFICACIONES DEL FORMATO: - FORMATO TAMAÑO OFICIO 21.5 X 34 CM. EN LAS CARACTERISTICAS VIENEN DOS MEDIDAS DIFERENTES, ¿CUAL ES LA CORRECTA?. | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:45:19 p.m. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESPUESTA: LA MEDIDA FINAL DEBERA SER 21.6 X 34 CM, FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS.** | | | |
| 28 | FORMATO 2: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN - ORIGINAL 1ER TANTO COLOR BLANCO IMPRESO A 6 X 1 TINTAS MAS UNA TINTA OVI DE ALTA SEGURIDAD. - COPIA 2º. COLOR BLANCO, 6 X 1 TINTAS MAS ELEMENTO EN TINTA OVI DE ALTA SEGURIDAD. ¿EL GRAMAJE Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL 1ER TANTO ES EL MISMO QUE PARA EL 2DO TANTO? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:46:04 p.m. |
| **RESPUESTA: SI ES EL MISMO GRAMAJE PARA EL ORIGINAL Y LAS COPIAS.** | | | |
| 29 | FORMATO 2: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN SOLICITAN EN COLOR NEGRO IMP. DIGITAL, FOLIO Y MARGINAL VARIABLE EN TODOS LOS TANTOS. ¿NOS PUEDE DECIR CUAL DEBERÁ SER LA MARGINAL DE LAS COPIAS? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:46:51 p.m. |
| **RESPUESTA= 1ER TANTO, MARGINAL (ORIGINAL) 2º TANTO, MARGINAL (COPIA).** | | | |
| 30 | PARTIDA 3 HOLOGRAMA FOLIO EN COLOR AZUL A 7 DIGITOS. ¿LOS FOLIOS SON 7 VECES CERO (0) O CUAL ES EL CONSECUTIVO? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:47:09 p.m. |
| **RESPUESTA: SE DEBERÁ PRESENTAR PARA LAS MUESTRA FISICAS, UN TIRAJE CONSECUTIVO DE 5 FOLIOS DEL 0000001 AL 0000005.** | | | |
| 31 | LAS ESPECIFICACIONES Y MEDIDAS DE LOS ELEMENTOS QUE SOLICITAN EN EL HOLOGRAMA SON IMPOSIBLES DE CUMPLIR, SI SEGUIMOS AL PIE DE LA LETRA LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES QUE SOLICITAN SE EMPALMARIAN UNOS CON OTROS, QUE DEBEMOS HACER? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:48:41 p.m. |
| **RESPUESTA: SE DEBEN INCLUIR TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA, Y DE ACUERDO A LA MUESTRA FÍSICA ENTREGADA A LOS PROVEEDORES INSCRITOS. FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS Y CONSIDERAR EL AJUSTE REALIZADO EN LA MEDIDA DEL ESCUDO DE ARMAS.** | | | |
| 32 | PARTIDA 3 HOLOGRAMA FOLIO EN COLOR AZUL A 7 DÍGITOS. ¿EL COLOR DEBE SER INVARIABLEMENTE AZUL? | Proveedor 311 | 19/10/2023 12:48:44 p.m. |
| **RESPUESTA: SI, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES Y FICHA TECNICA DE LA PRESENTE SUBASTA ELECTRONICA INVERSA.** | | | |
| 33 | LA MEDIDA DEL HOLOGRAMA LA SOLICITAN 30 X 20 MM Y SOLICITAN UN ESCUDO DE ARMAS DE 85 X 65 MM, QUE DEBEMOS HACER? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:50:42 p.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS Y CONSIDERAR EL AJUSTE REALIZADO EN LA MEDIDA DEL ESCUDO DE ARMAS.** | | | |
| 34 | AL MOMENTO DE REDACTAR ESTA PREGUNTA VAN 33 ANTERIORES DE TODOS LOS PROVEEDORES, LA MAYORIA SON PREGUNTAS TECNICAS PORQUE NO ESTAN CORRECTAS LAS FICHAS TECNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DIFIERA EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA QUE NOS DE OPORTUNIDAD DE FABRICAR LAS MUESTRAS Y LA APLICACION | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:53:39 p.m. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | QUE REQUIEREN, ¿PODRIA LA CONVOCANTE DIFERIR EL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS MUESTRAS? | | |
| **RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL EVENTO DE APERTURA TÉCNICA SE REAGENDA PARA LLEVARSE A CABO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2023, EN LA SALA DE JUNTAS UBICADA EN EL 4 (CUARTO) PISO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (FRAY SERVANDO TERESA DE MIER) SITA EN LA CALLE GRAL. ZUAZUA NO. 655 SUR ZONA CENTRO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.** | | | |
| 35 | SE HARAN PRUEBAS DE CONCEPTO PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE FOLIOS? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:55:23 p.m. |
| **RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL AREA REQUIRIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, REALIZARÁN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES.** | | | |
| 36 | PODRIA LA CONVOCANTE ACEPTAR UNA PRUEBA DE CONCEPTO PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DONDE LOS TECNICOS EXPERTOS DE CADA LICITANTE DEMUESTRE QUE SU MUESTRA CIUMPLE CON TODO LO REQUERIDO? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 12:56:42 p.m. |
| **RESPUESTA: EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN CUALITATIVA EL AREA REQUIRIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, REALIZARÁN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES.** | | | |
| 37 | EN EL HOLOGRAMA SOLICITAN UN MICROESCUDO CON LA IMAGEN DE LA TERCERA MARCA RESPONSIVA LA IMAGEN DE LA CARA DE LEON, DICE QUE DEBE IR LOCALIZADA A LA DERECHA DEL ESCUDO DE ARMAS QUE SE UBICA EN EL CENTRO DEL STICKER Y A UN CENTIMETRO PARTIENDO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA ETIQUETA HACIA ABAJO, DE IGUAL MANERA PARTIENDO DE FILO DE ETIQUETA DEL LADO DERECHO HACIA EL CENTRO DE LA ETIQUETA DEBERA DAR LA MEDIDA DE 1.1 CM, SI RESPETAMOS ESAS MEDIDAS SE EMPALMA CON OTROS ELEMENTOS DEL HOLOGRAMA, PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR COMO DEBEMOS DISEÑAR EL HOLOGRAMA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 01:01:28 p.m. |
| **RESPUESTA: SE DEBEN INCLUIR TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA, Y DE ACUERDO A LA MUESTRA FÍSICA ENTREGADA A LOS PROVEEDORES INSCRITOS. FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS Y CONSIDERAR EL AJUSTE REALIZADO EN LA MEDIDA DEL ESCUDO DE ARMAS.** | | | |
| 38 | PODRIA LA CONVOCANTE SI EN LAS 7 TINTAS QUE SOLICITAN ESTAN CONSIDERADAS EL ROSA Y EL AMARILLO QUE SE UTILIZA PARA PINTAR EL PAPEL? LA PREGUNTA ES PORQUE EN LAS MUESTRAS QUE NOS ENTREGARON SOLO SE APRECIAN 6 | Proveedor 1071 | 19/10/2023 01:05:01 p.m. |
| **RESPUESTAS: SI ESTAN CONSIDERADAS** | | | |
| 39 | ¿EL HOLOGRAMA DE QUE MANERA SE VA PRESENTAR? ADHERIDO EN ALGUN PAPEL O COMO ? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 01:05:40 p.m. |
| **RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS ACLARACIONES Y PRECISIONES ANTERIORMENTE SEÑALADAS RESPECTO A LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS.** | | | |
| 40 | PODRIA LA CONVOCANTE ACLARAR EL PUNTO DONDE SOLICITAN LA TINTA OVI Y LA VALIDACION ELECTRONICA, LA | Proveedor 1071 | 19/10/2023 01:13:34 p.m. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION ES MUY CONFUSA REFERENTE A LO QUE DEBE DE MOSTRAR DE DATOS EL DISPOSITIVO INHALMBRICO DE ALMACENAMIENTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE NO NOS RESPONDAN QUE DEBEMOS APEGARNOS A LAS BASES, PUSIERON UNA DESCRIPCION DE 3 RENGLONES PARA UN DESARROLLO DE SOFTWARE, SERIA IMPOSIBLE SABER LO QUE USTEDES NECESITAN SI NO NOS RESPONDEN AMPLIAMENTE LO QUE REQUIEREN QUE HAGA EL SOFTWARE. | | |
| **RESPUESTA: ES UN SOFTWARE DESARROLLADO DE APOYO EN LA VALIDACIÓN DE FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD POR MEDIO DE UN LECTOR ELECTRÓNICO AUDIBLE Y UN RECEPTOR ELECTRÓNICO DE ALMACENAMIENTO, EL CUAL SIMPLEMENTE NOS INDICA SI EL DOCUMENTO ES VERÍDICO O FALSO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE LECTURAS REALIZADAS, CON LO ANTERIOR SE BUSCA REALIZAR ANÁLISIS EN CAMPO E INTERNAMENTE EN EL INSTITUTO.** | | | |
| 41 | DONDE SE VAN A GUARDAR LOS DATOS REGISTRADOS AL VALIDAR LA TINTA? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 01:14:59 p.m. |
| **RESPUESTA: EN UN DISPOSITIVO MOVIL DE ALMACENAMIENTO.** | | | |
| 42 | PODEMOS OFRECER COMO VALOR AGRAGADO ELEMENTOS DE MAYOR SEGURIDAD ADICIONALES A LOS BASICOS SOLICITADOS EN BASES SIN COSTO ADICIONAL? | Proveedor 1071 | 19/10/2023 01:21:36 p.m. |
| **RESPUESTA: SE PUEDEN AGREGAR ELEMENTOS EXTRAS DE SEGURIDAD, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE SE SOLICITAN EN LAS FICHAS TECNICAS, LOS ELEMENTOS EXTRAS SE CONSIDERARÍAN ADICIONALMENTE A LOS SOLICITADOS.** | | | |

Las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Asimismo se hace constar que el Acto de **Apertura Técnica** se llevará a cabo a las **10:00 horas** del día **25 de octubre del 2023,** en la Sala de Juntas ubicada en el 4 (cuarto) Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur Zona Centro en Monterrey, Nuevo León.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.**

**DIRECTORA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. (CON VOZ Y VOTO).**

LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRÍGUEZ.

**POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA. (CON VOZ Y VOTO).**

LIC. JOSÉ ANTONIO DÁVILA TORRES.

**SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. (CON VOZ).**

LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

**POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. (SOLO CON VOZ).**

LIC. ANTONIO ISAÍAS DE LA ROSA RAMÍREZ.

*(Quedan a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.).*

**UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE.**
**POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**
**(SOLO CON VOZ).**

LIC. IGNACIO TREVIÑO SALINAS.

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa Nacional NO. DGAS-DC-048/2023, relativa adquisición de diversos formatos de alta seguridad, que requiere el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León.

**SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. DGAS-DC-048/2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, QUE REQUIERE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

**DIFERIMIENTO DEL FORO DE ACLARACIONES.**
**ACTA PRIMERA.**

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, la suscrita **Lic. Paola Gabriela Serrano Rodríguez, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administración**, interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 apartado A, fracción IV, 25 fracciones III, IV, V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV inciso b), 24 fracción V y demás relativos al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, contando además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; **Lic. José Antonio Dávila Torres, en representación de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana; C.P. Erika Yadira Gonzalez Gómez, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y la Lic. Denisse Arrambide Morales, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal**, y el representante de la Unidad Requirente y Contratante del suministro, cuyas firmas se encuentran en la presente acta, se informa lo siguiente:

1. Que a las 08:00 horas del día 19 de octubre del 2023, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procedió a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se llevó a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde ese momento, los proveedores previamente inscritos, formularon sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente.

2. Que a las 14:00 horas del día 19 de octubre del 2023, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cerró de forma automática el evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.

3. Que a efecto de realizar un análisis exhaustivo de las especificaciones y estar en condiciones de responder a los cuestionamientos presentados, **SE DIFIERE** la carga del acta de foro de aclaraciones, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 15 Bis III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, que a la letra señala: *"El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora, fecha y lugar en que se continuará con la junta de aclaraciones.".*



Dirección de Concursos | Tel: 8120201606 / 8120201622
Biblioteca Central del Estado, piso 5, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000
@gobiernonuevoleon

Por otra parte, se informa a los participantes que la totalidad de las respuestas y la nueva calendarización de la Subasta de referencia, se encontrará disponible en el Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado a más tardar **a las 12:00 horas del día 23 de octubre del 2023,** a fin de estar en posibilidades de contar con todos los elementos necesarios para dar respuesta a las dudas presentadas

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.**

**DIRECTORA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. (CON VOZ Y VOTO).**

LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRÍGUEZ.

**POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA. (CON VOZ Y VOTO).**

LIC. JOSÉ ANTONIO DÁVILA TORRES.

**SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. (CON VOZ).**

LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

**POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. (SOLO CON VOZ).**

C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ.
*(Quedan a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.).*

**UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE.**
**POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. (SOLO CON VOZ).**

LIC. IGNACIO TREVIÑO SALINAS.



Dirección de Concursos | Tel: 8120201606 / 8120201622
Biblioteca Central del Estado, piso 5, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64000
@gobiernonuevoleon