SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. D.A.S.G. 28/17 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA.

FORO DE ACLARACIONES

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 8:50 horas del día 15 de diciembre del 2017, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procede a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se lleva a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde este momento, los proveedores previamente inscritos, podrán formular sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente. Una vez presentadas todas las dudas, se les dará respuesta a las mismas, las cuales se contestarán antes del evento de Apertura Técnica.

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Comentarios en el foro			
No	**Comentario**	**Usuario**	**Fecha**
1	PREGUNTA 1.- EN EL PUNTO 6 INCISO F) SUB INCISO B) SOLICITA LICENCIA SANITARIA DE ALMACEN EMITIDA POR LA SSA A NOMBRE DEL LICITANTE CON CLASIFICACION AUTORIZADA PARA COMERCIO AL POR MAYOR Y CON LINEAS DE DISTRIBUCION AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE ESTUPEFACIENTES T PSICOTROPICOS GRUPO 1,2 Y 3 ESTE INCISO LA HACE LIMITATIVA YA QUE NOSOTROS SOLO COTIZAREMOS EN ANEXO "C" DE MATERIAL DE CURACION NOS ACEPTA LA LICENCIA SANITARIA EMITIDA POR LA SSA CON CLASIFICACION AUTORIZADA COMO: ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE AGENTES DE DIAGNOSTICO ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL , INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE CURACION Y PROTESIS ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE PRODUCTOS	Proveedor 981	15/12/2017 02:46:54 p.m.

	HIGIENICOS PREGUNTA 2.- EN EL PUNTO 6 INCISO F) SUB INCISO C SOLICITA COP		
2	PREGUNTA 2.- EN EL PUNTO 6 INCISO F) SUB INCISO C SOLICITA COPIA SIMPLE DE LICENCIA SANITARIA DE FARMACIA EMITIDA POR LA SSA A NOMBRE DEL LICITANTE, UBICADA EN EL AEREA METROPOLITANA DE NUEVO LEON CON HORARIO DIARIO DE 24 HORAS, ADEMAS DE CLASIFICACION AUTORIZADA DE COMERCIO AL POR MENOR (MENUDEO) INCLUYENDO COMO LINEA DE VENTA AUTORIZADA LA DEPSICOTROPICOS (GRUPO 2 Y 3) ESTE INCISO LA HACE LIMITATIVA YA QUE NOSOTROS NO VENDEMOS MEDICAMENTOS Y NO VENDEMOS AL POR MENOR POR LO QUE NO SE NOS OBLIGA A CONTAR CON DICHA LICENCIA NOS ACEPTA UNA CARTA COMPROMISO DE SERVICIO 24 HORAS PARA DAR SERVICIO A SUS REQUERIMENTOS ?	Proveedor 981	15/12/2017 02:48:02 p.m.
3	PREGUNTA 3.- EN EL PUNTO 9.2 TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 72 HORAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PEDIDO CORESPONDIENTE SOLICITO TIEMPO DE ENTREGA A 3 DIAS HABILES YA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SOLO LABORA EN DIAS HABILES	Proveedor 981	15/12/2017 02:48:32 p.m.
4	PREGUNTA 4.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA NO. 6 AMALGAMA KATALAY O ARISTALOY C/80 TABLETAS ESTE PRODUCTO ESTA DESCONTINUADO SE PUEDE ENTREGAR ALTERNATIVA GENERICA?	Proveedor 981	15/12/2017 02:49:34 p.m.
5	PREGUNTA 5.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 8. AMOSAN SOBRE-CAJA C/20 SOBRES ESTE PRODCUTO YA ESTA DESCONTINUADO	Proveedor 981	15/12/2017 02:49:57 p.m.
6	PREGUNTA 6.-.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 10 BANDA MOTRIS 3/4 PIEZA SE REFIERE A: BANDA MATRIZ 3/4 PIEZA	Proveedor 981	15/12/2017 02:50:18 p.m.
7	PREGUNTA 7.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 11 BARNIZ CAPA LITE-FCO SE REFIERE A BARNIZ DE COPAL FCO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:50:32 p.m.
8	PREGUNTA 8.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 16 BOLSA PARA COLOSTOMIA DESECHABLE CON10 PIEZAS DE LA MARCA CONVATEC SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:51:10 p.m.

9	PREGUNTA 9.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 18 CAPA DE HULE P/PROFILAXIS-PZA SE REFIERE A COPA DE HULE P/PROFILAXIS-PZA	Proveedor 981	15/12/2017 02:51:29 p.m.
10	PREGUNTA 10.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 81 ISODINE ESPUMA GALON ESTE PRODUCTO SE REPIETE EN LA PARTIDA 38 CON MARCA DERMODINE	Proveedor 981	15/12/2017 02:51:48 p.m.
11	PREGUNTA 11.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 82 ISODINE SOL DE 120 ML ESTE PRODUCTO ES MEDICAMENTO BUCOFARINGEO SE PUEDE SURTIR DERMODINE DE 110 ML DE MATERIAL DE CURACION?	Proveedor 981	15/12/2017 02:52:07 p.m.
12	PREGUNTA 12.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 87, 88, 89 Y 90 JELLCO DESECHABLE EL JELCO ES MARCA ESPECIFICA DE BD SE PUEDE SURTIR CATETER INTRAVENOSO GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:52:27 p.m.
13	PREGUNTA 13.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 53 LANCETAS FINE POINT C/25 Y PARTIDA 97 LANCETA ESTERIL C/100 PARTIDA 109 ONE TOUCH LANCETAS PARA GLUCOMETRO C/25 ES EL MISMO PRODUCTO SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:52:46 p.m.
14	PREGUNTA 14.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 103 Y 104 MICROCYN SOLUCION FRASCO C/240 ML Y MICROSYN SPRAY 249 ML ES EL MISMO PRODUCTO ?	Proveedor 981	15/12/2017 02:53:05 p.m.
15	PREGUNTA 15 FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 127 TELA SEDASIVA TIPO HOSPITAL SEDASIVA ES MARCA SE PUEDE SURTIR GENERICO? DE QUE MEDIDA Y ES PIEZA O TUBO CON 6 O 12 PZAS	Proveedor 981	15/12/2017 02:53:26 p.m.
16	PREGUNTA 16. FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 128 TENSOPLAS ROLLO TENSOPLAS ES MARCA SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:53:48 p.m.
17	PREGUNTA 17.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 137 Y 141 VENDAS ELASTICA SIMPLE DE 10 CMS ES EL MISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:54:25 p.m.
18	PREGUNTA 18.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 138 Y 143 VENDAS ELASTICAS SIMPLE DE 15 CM ES ELMISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:54:47 p.m.
19	PREGUNTA 19.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 139 Y 144 VENDAS ELASTICAS SIMPLE DE 20 CM ES EL MISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:55:06 p.m.
20	PREGUNTA 20.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 140 Y 145 VENDAS ELASTICAS SIMPLE DE 5 CM ES EL MISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:55:24 p.m.

Zuazua No. 655 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León.
C.P. 64000, Edificio Biblioteca Central, Piso 4, Tel: 20-20-16-22 y 20-20-1606
www.nl.gob.mx

21	PREGUNTA 21.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 148, 149, 150, 151, 152 Y 153 VENDA MALLA PROTEC PROTEC ES MARCA SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:55:48 p.m.
22	PREGUNTA 22.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 38 DERMODINE SOLUCION ESPUMA REQUIERE SOLUCION O ESPUMA SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 03:18:28 p.m.
23	PREGUNTA 1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO K) INFRAESTRUCTURA, SOLICITO A LA CONVOCANTE EN LA VIÑETA UNO ME PERMITA PRESENTAR LA RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES Y BASTARÁ CON PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS DE VENTAS Y/PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.	Proveedor 492	16/12/2017 12:38:47 p.m.
24	PREGUNTA 2.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO V: SOLICITO A LA CONVOCANTE ME CONFIRME LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTE INCISO.	Proveedor 492	16/12/2017 12:42:53 p.m.
25	PREGUNTA 3.- SOLICITO A LA CONVOCANTE, EN EL CASO DE QUE COMPAREZCA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PERSONA DISTINTA A LA QUE FIRMA LAS PROPOSICIONES, BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN ESCRITO CARTA PODER SIMPLE.	Proveedor 492	16/12/2017 12:46:54 p.m.
26	PREGUNTA 4.- FICHA TECNICA ANEXO B PARTIDA 81: SOLICITO A LA CONVOCANTE CAMBIAR LA PRESENTACIÓN A 1 AMPOLLETA	Proveedor 492	16/12/2017 12:52:07 p.m.
27	PREGUNTA 5.-FICHA TECNICA ANEXO B PARTIDA 134: SOLICITO A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA PARTIDA YA QUE ACTUALMENTE NO SE COMERCIALIZA EN EL MERCADO.	Proveedor 492	16/12/2017 12:53:28 p.m.
28	PREGUNTA 6.- FICHA TECNICA ANEXO B PARTIDA 155: SOLICITO A LA CONVOCANTE CAMBIAR LA PRESENTACIÓN A 6 SUPOSITORIOS YA QUE ES LA QUE SE COMERCIALIZA	Proveedor 492	16/12/2017 12:54:59 p.m.

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 18/12/2017 a las 14:00 PM horas.

Siendo las 14:00 horas del día 18 de diciembre del 2017, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cierra de forma automática el presente evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.

Zuazua No. 655 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León.
C.P. 64000, Edificio Biblioteca Central, Piso 4, Tel: 20-20-16-22 y 20-20-1606
www.nl.gob.mx

Por lo anterior, LA C. LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, quien interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 fracción XII, 31 fracciones IV, V y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 06 de abril del 2016, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV, 26 fracción VII y demás relativos al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ ROCHA, en representación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; EL LIC. JOSÉ JUAN ÁNGEL COVARRUBIAS REYES, en representación de la Secretaría de Infraestructura; EL C. LIC. JUAN GILBERTO ESPINOSA MATA, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; LA C. LIC. HILDA YOLANDA PALACIOS ESPINOZA, en representación de la Secretaría de Economía y Trabajo y LA C. LIC. MARIA ASTRID GUERRA MARTINEZ, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.

Una vez presentadas todas las dudas por los participantes previamente inscritos, así como recibidas las respuestas técnicas por parte de **LA UNIDAD REQUIRENTE**, se les informa lo siguiente:

PREGUNTA 1.-

1	PREGUNTA 1.- EN EL PUNTO 6 INCISO F) SUB INCISO B) SOLICITA LICENCIA SANITARIA DE ALMACEN EMITIDA POR LA SSA A NOMBRE DEL LICITANTE CON CLASIFICACION AUTORIZADA PARA COMERCIO AL POR MAYOR Y CON LINEAS DE DISTRIBUCION AUTORIZADAS PARA LA VENTA DE ESTUPEFACIENTES T PSICOTROPICOS GRUPO 1,2 Y 3 ESTE INCISO LA HACE LIMITATIVA YA QUE NOSOTROS SOLO COTIZAREMOS EN ANEXO "C" DE MATERIAL DE CURACION NOS ACEPTA LA LICENCIA SANITARIA EMITIDA POR LA SSA CON CLASIFICACION AUTORIZADA COMO: ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE AGENTES DE DIAGNOSTICO ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL , INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE CURACION Y PROTESIS ALMACEN DE ACONDICIONAMIENTO, DEPOSITO Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE PRODUCTOS	Proveedor 981	15/12/2017 02:46:54 p.m.

	HIGIENICOS PREGUNTA 2.- EN EL PUNTO 6 INCISO F) SUB INCISO C SOLICITA COP		

RESPUESTA: Se acepta su propuesta.

PREGUNTA 2.-

2	PREGUNTA 2.- EN EL PUNTO 6 INCISO F) SUB INCISO C SOLICITA COPIA SIMPLE DE LICENCIA SANITARIA DE FARMACIA EMITIDA POR LA SSA A NOMBRE DEL LICITANTE, UBICADA EN EL AEREA METROPOLITANA DE NUEVO LEON CON HORARIO DIARIO DE 24 HORAS, ADEMAS DE CLASIFICACION AUTORIZADA DE COMERCIO AL POR MENOR (MENUDEO) INCLUYENDO COMO LINEA DE VENTA AUTORIZADA LA DEPSICOTROPICOS (GRUPO 2 Y 3) ESTE INCISO LA HACE LIMITATIVA YA QUE NOSOTROS NO VENDEMOS MEDICAMENTOS Y NO VENDEMOS AL POR MENOR POR LO QUE NO SE NOS OBLIGA A CONTAR CON DICHA LICENCIA NOS ACEPTA UNA CARTA COMPROMISO DE SERVICIO 24 HORAS PARA DAR SERVICIO A SUS REQUERIMENTOS ?	Proveedor 981	15/12/2017 02:48:02 p.m.

RESPUESTA: Se acepta su propuesta, elaborar carta compromiso de disponibilidad 24 horas para surtir el material de curación que incluya el nombre del responsable y un teléfono celular.

PREGUNTA 3.-

3	PREGUNTA 3.- EN EL PUNTO 9.2 TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO 72 HORAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL PEDIDO CORESPONDIENTE SOLICITO TIEMPO DE ENTREGA A 3 DIAS HABILES YA QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SOLO LABORA EN DIAS HABILES	Proveedor 981	15/12/2017 02:48:32 p.m.

RESPUESTA: Se acepta tiempo de entrega 3 días hábiles.

PREGUNTA 4.-

4	PREGUNTA 4.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA NO. 6 AMALGAMA KATALAY O ARISTALOY C/80 TABLETAS ESTE PRODUCTO ESTA DESCONTINUADO SE PUEDE ENTREGAR ALTERNATIVA GENERICA?	Proveedor 981	15/12/2017 02:49:34 p.m.

RESPUESTA: Se acepta su propuesta.

PREGUNTA 5.-

5	PREGUNTA 5.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 8. AMOSAN SOBRE-CAJA C/20 SOBRES ESTE PRODCUTO YA ESTA DESCONTINUADO	Proveedor 981	15/12/2017 02:49:57 p.m.

RESPUESTA: Se elimina esta partida.

PREGUNTA 6.-

6	PREGUNTA 6.-.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 10 BANDA MOTRIS 3/4 PIEZA SE REFIERE A: BANDA MATRIZ 3/4 PIEZA	Proveedor 981	15/12/2017 02:50:18 p.m.

RESPUESTA: Se elimina esta partida.

PREGUNTA 7.-

7	PREGUNTA 7.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 11 BARNIZ CAPA LITE-FCO SE REFIERE A BARNIZ DE COPAL FCO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:50:32 p.m.

RESPUESTA: Si, se refiere a barniz de copal frasco

PREGUNTA 8.-

8	PREGUNTA 8.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 16 BOLSA PARA COLOSTOMIA DESECHABLE CON10 PIEZAS DE LA MARCA CONVATEC SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:51:10 p.m.

RESPUESTA: Se acepta su propuesta, se puede surtir marca convatec o generico

PREGUNTA 9.-

9	PREGUNTA 9.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 18 CAPA DE HULE P/PROFILAXIS-PZA SE REFIERE A COPA DE HULE P/PROFILAXIS-PZA	Proveedor 981	15/12/2017 02:51:29 p.m.

RESPUESTA: Si, se refiere a copa de hule para profilaxis pieza

PREGUNTA 10.-

10	PREGUNTA 10.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 81 ISODINE ESPUMA GALON ESTE PRODUCTO SE REPIETE EN LA PARTIDA 38 CON MARCA DERMODINE	Proveedor 981	15/12/2017 02:51:48 p.m.

RESPUESTA: Se elimina la partida 81

PREGUNTA 11.-

11	PREGUNTA 11.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 82 ISODINE SOL DE 120 ML ESTE PRODUCTO ES MEDICAMENTO BUCOFARINGEO SE PUEDE SURTIR DERMODINE DE 110 ML DE MATERIAL DE CURACION?	Proveedor 981	15/12/2017 02:52:07 p.m.

RESPUESTA: Se requiere dermodine o similar de 110 ml

PREGUNTA 12.-

12	PREGUNTA 12.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 87, 88, 89 Y 90 JELLCO DESECHABLE EL JELCO ES MARCA ESPECIFICA DE BD SE PUEDE SURTIR CATETER INTRAVENOSO GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:52:27 p.m.

RESPUESTA: Se puede surtir marca BD o similar

PREGUNTA 13.-

13	PREGUNTA 13.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 53 LANCETAS FINE POINT C/25 Y PARTIDA 97 LANCETA ESTERIL C/100 PARTIDA 109 ONE TOUCH LANCETAS PARA GLUCOMETRO C/25 ES EL MISMO PRODUCTO SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:52:46 p.m.

RESPUESTA: Se eliminan las partidas 53 y 109

PREGUNTA 14.-

14	PREGUNTA 14.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 103 Y 104 MICROCYN SOLUCION FRASCO C/240 ML Y MICROSYN SPRAY 249 ML ES EL MISMO PRODUCTO ?	Proveedor 981	15/12/2017 02:53:05 p.m.

RESPUESTA: Se elimina la partida 104

PREGUNTA 15.-

15	PREGUNTA 15 FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 127 TELA SEDASIVA TIPO HOSPITAL SEDASIVA ES MARCA SE PUEDE SURTIR GENERICO? DE QUE MEDIDA Y ES PIEZA O TUBO CON 6 O 12 PZAS	Proveedor 981	15/12/2017 02:53:26 p.m.

RESPUESTA: Se puede surtir sedasiva o similar medida de 2.5 cms de ancho x 10 mts de largo, tubo con 12 piezas.

PREGUNTA 16.-

16	PREGUNTA 16. FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 128 TENSOPLAS ROLLO TENSOPLAS ES MARCA SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:53:48 p.m.

RESPUESTA: Se puede surtir tensoplas o similar

PREGUNTA 17.-

17	PREGUNTA 17.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 137 Y 141 VENDAS ELASTICA SIMPLE DE 10 CMS ES EL MISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:54:25 p.m.

RESPUESTA: Se elimina partida 141

PREGUNTA 18.-

18	PREGUNTA 18.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 138 Y 143 VENDAS ELASTICAS SIMPLE DE 15 CM ES ELMISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:54:47 p.m.

RESPUESTA: Se elimina partida 143

PREGUNTA 19.-

19	PREGUNTA 19.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 139 Y 144 VENDAS ELASTICAS SIMPLE DE 20 CM ES EL MISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:55:06 p.m.

RESPUESTA: Se elimina partida 144

PREGUNTA 20.-

20	PREGUNTA 20.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 140 Y 145 VENDAS ELASTICAS SIMPLE DE 5 CM ES EL MISMO PRODUCTO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:55:24 p.m.

RESPUESTA: Se elimina partida 145

PREGUNTA 21.-

21	PREGUNTA 21.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDAS 148, 149, 150, 151, 152 Y 153 VENDA MALLA PROTEC PROTEC ES MARCA SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 02:55:48 p.m.

RESPUESTA: Se puede surtir protec o similar

PREGUNTA 22.-

22	PREGUNTA 22.- FICHA TECNICA ANEXO C PARTIDA 38 DERMODINE SOLUCION ESPUMA REQUIERE SOLUCION O ESPUMA SE PUEDE SURTIR GENERICO?	Proveedor 981	15/12/2017 03:18:28 p.m.

RESPUESTA: Se puede surtir marca dermodine o similar en presentacion de espuma galon

PREGUNTA 23.-

23	PREGUNTA 1.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO K) INFRAESTRUCTURA, SOLICITO A LA CONVOCANTE EN LA VIÑETA UNO ME PERMITA PRESENTAR LA RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES Y BASTARÁ CON PRESENTAR COPIAS DE CONTRATOS DE VENTAS Y/PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.	Proveedor 492	16/12/2017 12:38:47 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a las Bases de la presente Subasta.

PREGUNTA 24.-

24	PREGUNTA 2.- PROPUESTA TÉCNICA INCISO V: SOLICITO A LA CONVOCANTE ME CONFIRME LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTE INCISO.	Proveedor 492	16/12/2017 12:42:53 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a las Bases de la presente Subasta.

PREGUNTA 25.-

25	PREGUNTA 3.- SOLICITO A LA CONVOCANTE, EN EL CASO DE QUE COMPAREZCA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PERSONA DISTINTA A LA QUE FIRMA LAS PROPOSICIONES, BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN ESCRITO CARTA PODER SIMPLE.	Proveedor 492	16/12/2017 12:46:54 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a las Bases de la presente Subasta.

PREGUNTA 26.-

26	PREGUNTA 4.- FICHA TECNICA ANEXO B PARTIDA 81: SOLICITO A LA CONVOCANTE CAMBIAR LA PRESENTACIÓN A 1 AMPOLLETA	Proveedor 492	16/12/2017 12:52:07 p.m.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta con cambio a 1 ampolleta

PREGUNTA 27.-

27	PREGUNTA 5.-FICHA TECNICA ANEXO B PARTIDA 134: SOLICITO A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTA PARTIDA YA QUE ACTUALMENTE NO SE COMERCIALIZA EN EL MERCADO.	Proveedor 492	16/12/2017 12:53:28 p.m.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta de eliminar la partida.

PREGUNTA 28.-

28	PREGUNTA 6.- FICHA TECNICA ANEXO B PARTIDA 155: SOLICITO A LA CONVOCANTE CAMBIAR LA PRESENTACIÓN A 6 SUPOSITORIOS YA QUE ES LA QUE SE COMERCIALIZA	Proveedor 492	16/12/2017 12:54:59 p.m.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta de cambiar la presentación a 6 supositorios.

Las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Dejando salvaguardas las facultades de verificación y comprobación de la H. Contraloría y Transparencia Gubernamental.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA

POR LA DIRECCION ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. JUAN ENRIQUE VILLARREAL SALAZAR

Zuazua No. 655 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León.
C.P. 64000, Edificio Biblioteca Central, Piso 4, Tel: 20-20-16-22 y 20-20-1606
www.nl.gob.mx

POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO.

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ ROCHA

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

LIC. JOSÉ JUAN ÁNGEL COVARRUIBAS REYES

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO.

LIC. HILDA YOLANDA PALACIOS ESPINOZA

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

LIC. JUAN GILBERTO ESPINOZA MATA

UNIDAD USUARIA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LIC. MARÍA ASTRID GUERRA MARTÍNEZ

POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. VICTOR ANTONIO FLORES GARCÍA

Hoja de firmas perteneciente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa No. D.A.S.G. 28/17 relativo al Suministro de medicamentos y material de curación, solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública.