

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. D.A.S.G. 32/2020 SUMINISTRO DE PLACAS Y CALCOMANÍAS, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DE NUEVO LEÓN.

FORO DE ACLARACIONES

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 08:00 horas del día 13 de octubre del 2020, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procede a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se lleva a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde este momento, los proveedores previamente inscritos, podrán formular sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente. Una vez presentadas todas las dudas, se les dará respuesta a las mismas, las cuales se contestarán antes del evento de Apertura Técnica.

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

	Comentarios en el foro						
N.	Comentario	Usuario	Fecha				
1	PAG. 7, NUMERAL 3.3 SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE RATIFIQUE O RECTIFIQUE EL "PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA SIN IVA, DE \$124.80"; YA QUE CONSIDERAMOS QUE, SI DÍCHA CANTIDAD ES EL MONTO INICIAL PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA, LA CONSIDERAMOS DEMASIADO BAJA.	O DE REFERENCIA SIN IVA, DE QUE, SI DÍCHA CANTIDAD ES CIPAR EN LA SUBASTA, LA					
2	PAG.18, NUMERAL 7.3 ¿EN QUÉ ETAPA DEL PROCEDIMIENTO SE LLEVARÁN A CABO LAS INSPECCIONES?	EDIMIENTO SE Proveedor 655					
3	PÁG. 2, FICHA TÉCNICA, MATERIALES NOS PERMITIMOS SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE RATIFIQUE QUE LAS PLACAS METÁLICAS SE MANUFACTURARÁN EN LÁMINA DE ALUMINIO	Proveedor 655	13/10/2020 09:05:52 a.m.				
4	PÁG. 5 A LA 7, FICHA TÉCNICA, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS A FIN DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA CERTEZA Y GARANTIZAR DE QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y TRAZABILIDAD DE LAS PLACAS A FABRICAR SEA EL IDÓNEO A SUS NECESIDADES, ADEMÁS DE QUE DICHO SISTEMA SEA HOMOGÉNEO CON EL CÓDIGO QUE CONTIENEN LAS PLACAS ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN; NOS PERMITIMOS SOLICITAR DE LA MANERA MÁS	Proveedor 655	13/10/2020 09:06:18 a.m.				

Página 1 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

m nl.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606













Secretaría de Administración

	ATENTA QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, SE LLEVEN A CABO LAS PRUEBAS NECESARIAS DE VALIDACIÓN, CON LOS DISPOSITIVOS QUE CADA LICITANTE PRESENTE EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EVITAR POSIBLES CONTROVERSIAS, ESTOS EQUIPOS SEAN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LOS QUE SE HAN VENIDO UTILIZANDO.		
5	PÁG. 5 A LA 7, FICHA TÉCNICA, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS A EFECTO DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA SEGURIDAD DE QUE LAS PLACAS Y CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR SE ELABORARÁN CON LA INCLUSIÓN DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD "CÓDIGO BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y TRAZABILIDAD"; CONSIDERAMOS DE SUMA IMPORTANCIA QUE GOBIERNO DEL ESTADO, ESTIPULE COMO REQUISITO QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE INTEGRE EL DOCUMENTO DE SUBCONTRATACIÓN, QUE CELEBREN LA EMPRESA PARTICIPANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y LA QUE PROPORCIONARÁ DICHA TECNOLOGÍA, ESPECIFICANDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA, LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO CÓDIGO	Proveedor 655	13/10/2020 09:06:44 a.m.
6	PÁG. 8, FICHA TÉCNICA, NUMERAL 5 SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE NOS INDIQUEN LAS FECHAS EXACTAS DE LAS ENTREGAS	Proveedor 655	13/10/2020 09:06:58 a.m.
7	PÁG. 9, FICHA TÉCNICA, NUMERAL 7, INCISO A) A FIN DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA CERTEZA RESPECTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES; NOS PERMITIMOS SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE TAMBIÉN SE ESTIPULE COMO REQUISITO EL PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SCT DEL AÑO 2000, ADEMÁS DEL REFRENDO AL AÑO 2020.	Proveedor 655	13/10/2020 09:07:23 a.m.
8	PÁGINA DE LAS BASES: 3 DE 59, PUNTO: 1. PRESENTACIÓN, PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H. CONVOCANTE INDICAR LA VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DEL FALLO DEFINITIVO Y ADJUDICACIÓN AL LICITANTE?	Proveedor 829	13/10/2020 09:10:01 a.m.
9	PÁGINA DE LAS BASES: 7 DE 59, PUNTO: 3.3 CONCEPTOS REQUERIDOS, PREGUNTA: ¿PODRÍA CONFIRMAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA PARA LA PRESENTE SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL?	Proveedor 829	13/10/2020 09:10:33 a.m.
10	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 4 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, ESPECIFICACIONES DE PLACAS, INCISO F), PREGUNTA: PARA TODOS LOS CASOS, EN DONDE LA PLACA LLEVE LA LETRA T	Proveedor 829	13/10/2020 09:11:51 a.m.

Página 2 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606










Secretaría de Administración

	(TRASERA) DEBERÁ ESTAR IMPRESA EN COLOR ROJO (PMS 032C), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
11	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 5 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, 3 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, PREGUNTA: PARA EFECTOS DE COMPROBAR LA TRAZABILIDAD DEL SISTEMA SE PUEDEN INCORPORAR MANUALES DE USO E IMÁGENES DEL SOFTWARE DE TRAZABILIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 829	13/10/2020 09:12:13 a.m.
12	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 6 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, 3.1. REQUERIMIENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DE PLACAS, INCISO D), PREGUNTA: ¿SE DEBERÁ SUMINISTRAR UN EQUIPO (ORDENADOR PORTÁTIL O DE ESCRITORIO) Y/O UN LECTOR COMO MÍNIMO POR CADA UNA DE LAS 31 DELEGACIONES DE LOS ICV?	Proveedor 829	13/10/2020 09:12:42 a.m.
13	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 6 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, 3.1. REQUERIMIENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DE PLACAS, INCISO D), PREGUNTA: EN EL CASO DE QUE SE CUENTE CON UNA SOLUCIÓN DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIOS EN DONDE LA LECTURA SEA REALIZADA A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES CON CIFRADO Y NO SEAN NECESARIOS LOS EQUIPOS ORDENADORES PORTÁTILES, ¿SE PODRÁ SUMINISTRAR ÚNICAMENTE LOS EQUIPOS LECTORES?	Proveedor 829	13/10/2020 09:13:05 a.m.
14	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 6 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, 3.1. REQUERIMIENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DE PLACAS, INCISO E), PREGUNTA: ¿CUÁL SERÁ EL ALCANCE DEL APOYO DEL SOPORTE TÉCNICO, QUE SERÁ NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LA TRAZABILIDAD?	Proveedor 829	13/10/2020 09:13:19 a.m.
15	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H. CONVOCANTE INDICAR LA FECHA EN QUE SE REALIZARÍA LA PRIMER ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:13:46 a.m.
16	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: PODRÍA INDICAR SI PARA LA PRIMER ENTREGA SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019 MÁS EL INCREMENTO APROXIMADO DEL 18% EN LAS ESTRUCTURAS MENCIONADAS DE TRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO Y TRANSPORTE PRIVADO CAMIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 829	13/10/2020 09:14:05 a.m.
17	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA PRIMER ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:14:18 a.m.















Secretaría de Administración

14000			
18	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H. CONVOCANTE INDICAR LA FECHA EN QUE SE REALIZARÍA LA SEGUNDA ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:14:46 a.m.
19	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8;DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: PODRÍA INDICAR SI PARA LA SEGUNDA ENTREGA SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2019 MÁS EL INCREMENTO APROXIMADO DEL 28% Y 18%, RESPECTIVAMENTE EN LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN DICHO INCISO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 829	13/10/2020 09:15:04 a.m.
20	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA SEGUNDA ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:15:28 a.m.
21	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H. CONVOCANTE INDICAR LA FECHA EN QUE SE REALIZARÍA LA ENTREGA POR EL SALDO DE LÁMINAS ACORDE A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 1. ESTRUCTURA Y CANTIDAD?	Proveedor 829	13/10/2020 09:15:42 a.m.
22	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA TERCER O ÚLTIMA ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:15:57 a.m.
23	1 FICHA TÉCNICA PUNTO 7 INCISO B) ENTREGA DE MUESTRA PARA QUE LOS PROVEEDORES DEMUESTREN SU CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. SOLICITAMOS QUE SE PRESENTE MUESTRA CUYO CÓDIGO DE SEGURIDAD SEA COMPATIBLE Y SE PUEDAN LEER CON EL EQUIPO QUE TIENE ACTUALMENTE EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR. ASI MISMO PEDIMOS QUE LOS EQUIPOS VALIDADORES QUE SE INDICA SEAN PRESENTADOS JUNTO CON LAS MUESTRAS, DESARROLLEN UNA PRUEBA QUE VALIDE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD TAL Y COMO SE TIENE INSTALADO EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. YA QUE EL DESARROLLO E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD ESTA ACTUALMENTE FUNCIONANDO EN FORMA ÓPTIMA Y CONSIDERAMOS QUE ES IMPORTANTE DARLE CONTINUIDAD AL MISMO.	Proveedor 104	13/10/2020 09:21:30 a.m.
24	2 FICHA TÉCNICA PUNTO 7. INCISO B) MUESTRA. SOLICITAMOS QUE SE RATIFIQUE QUE LA MUESTRA NO LLEVA REMACHE. YA QUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SOLO AUTORIZA UTILIZARLO CUANDO SE APRUEBA LA FABRICACIÓN DE LAS PLACAS.	Proveedor 104	13/10/2020 09:22:31 a.m.


















Secretaría de Administración

	The state of the s		
25	3 FICHA TÉCNICA PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. PARA EL CASO DE SUBCONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. COMO PARTE DE LA JUSTIFICACIÓN QUE FUNDAMENTE LA SUBCONTRATACIÓN SOLICITAMOS QUE SEA ENTREGADA TAMBIÉN CARTA DE LA EMPRESA QUE PROPORCIONARA EL SERVICIO, AUTORIZÁNDONOS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA.	Proveedor 104	13/10/2020 09:23:24 a.m.
26	4¿SE PUEDE O DEBE DE PRESENTAR UN COMPROBANTE DE CALIDAD DE SOFTWARE DE LA EMPRESA QUE DESARROLLO LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TRAZABILIDAD?	Proveedor 104	13/10/2020 09:24:09 a.m.
27	3 FICHA TÉCNICA PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. PARA EL CASO DE SUBCONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. COMO PARTE DE LA JUSTIFICACIÓN QUE FUNDAMENTE LA SUBCONTRATACIÓN SOLICITAMOS QUE SEA ENTREGADA TAMBIÉN CARTA DE LA EMPRESA QUE PROPORCIONARA EL SERVICIO, AUTORIZÁNDONOS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA.	Proveedor 104	13/10/2020 09:41:23 a.m.
28	PÁG. 9, FICHA TÉCNICA, NUMERAL 7, INCISO A) A FIN DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA CERTEZA RESPECTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES; NOS PERMITIMOS SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE TAMBIÉN SE ESTIPULE COMO REQUISITO EL PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SCT DEL AÑO 2000, ADEMÁS DEL REFRENDO AL AÑO 2020.	Proveedor 655	13/10/2020 10:02:21 a.m.
29	PREGUNTA 1 EN RELACIÓN A LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITAS, PARA PODER VERIFICAR QUE CUMPLE CON LO INDICADO EN BASES, EN PARTICULAR CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, ¿SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE CONCEPTO, O DE QUÉ MANERA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO O SEA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y TRAZABILIDAD?, ¿SE DEBE DEMOSTRAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y LA TRAZABILIDAD?	Proveedor 263	13/10/2020 10:38:55 a.m.
30	1. PUNTO 15 FALLO TÉCNICO, LA FECHA DEL FALLO TÉCNICO ES EL 19 DE OCTUBRE 2020 A LAS 12: HRS. SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD CONVOCANTE, UBICADA EN EL 4 (CUARTO) PISO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (FRAY SERVANDO TERESA DE MIER SITA EN LA CALLE GRAL. ZUAZUA SUR NO. 655 ZONA CENTRO EN MONTERREY NUEVO LEÓN, ¿ESTE EVENTO ES ESTRICTAMENTE PRESENCIAL O SUBIRÁN EL ACTA CORRESPONDIENTE A SU PLATAFORMA?	Proveedor 261	13/10/2020 10:45:52 a.m.
31	2. DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA, Y AL PUNTO 3 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. CONSIDERAMOS QUE PARA DAR VERACIDAD A DICHO SISTEMA PUEDAN USTEDES	Proveedor 261	13/10/2020 10:46:54 a.m.







Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606






Secretaría de Administración

	REALIZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES DE NUESTRAS MUESTRAS PRESENTADAS, TANTO CON SUS VALIDADORES EXISTENTES EN SUS DELEGACIONES, COMO CON LOS PRESENTADOS POR CADA LICITANTE.	5	
32	3. FICHA TÉCNICA. PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS QUE SE SOLICITA, ¿NOS PODRÍAN INFORMAR EL TIEMPO EN EL QUE REQUIERE TENERLO INSTALADO EN LAS VENTANILLAS DEL ESTADO	Proveedor 261	13/10/2020 10:47:47 a.m.
33	FICHA TÉCNICA. PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. YA QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS TIENE UN COSTO IMPORTANTE DENTRO DEL SERVICIO ¿NOS PODRÍAN INDICAR COMO SE EVALUARÁ EN LA PROPUESTA?	Proveedor 261	13/10/2020 10:48:17 a.m.
34	PREGUNTA 2 PARA EFECTO DEL CHEQUE DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, ¿SE DEBE CONSIDERAR EL MONTO TOTAL A CONTRATAR POR EL PRECIO UNITARIO DE SALIDA?, ¿EL IMPORTE PARA CALCULAR EL 5% ES ANTES DE IVA O INCLUYENDO EL IVA?	Proveedor 263	13/10/2020 10:57:34 a.m.
35	PAGINA DE LA FICHA TÉCNICA 6: PUNTO 3.1: INCISO D): "EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EQUIPOS Y LECTORES NECESARIOS, EN CADA UNA DE LAS UBICACIONES". ¿PUEDEN PRECISAR CUANTOS EQUIPOS Y LECTORES HAY QUE ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS 31 DELEGACIONES DONDE SE REQUIERE LLEVAR A CABO LA TRAZABILIDAD?	Proveedor 858	13/10/2020 11:19:48 a.m.
36	PAGINA 17 DE LAS BASES: PUNTO 6: "CONJUNTAMENTE CON SU PROPUESTA TÉCNICA LOS PARTICIPANTES DEBERAN ENTREGAR MUESTRAS FISICAS". ¿PODRIAN PRECISAR CUANTAS MUESTRAS FISICAS SE REQUIEREN Y DE QUE SERVICIOS? LO ANTERIOR ES PORQUE EXISTE CONTRADICCIÓN EN LA FICHA TÉCNICA; DONDE SOLICITAN SOLO UNA MUESTRA DE TRANSPORTE PRIVADO AUTOMOVIL	Proveedor 858	13/10/2020 11:20:19 a.m.
37	PAGINA 8 DE LA FICHA TÉCNICA: "PARA LA PRIMERA ENTREGA DEBERA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE TRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO Y TRANSPORTE PRIVADO CAMIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE". ¿ PARA ESTA ENTREGA SE PODRIA DAR EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES DESPUES DE LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACION POR PARTE DE LA SCT?	Proveedor 858	13/10/2020 11:20:36 a.m.
38	LA MUESTRA SOLICITADA DEBERÁ LLEVAR EMBUTIDO? ESTO DEBIDO A QUE EN LOS GRÁFICOS QUE VIENEN EN LAS BASES EN UNA ILUSTRACIÓN VIENE DETALLADO QUE SI LO LLEVA Y EN OTRA NO	Proveedor 1710	13/10/2020 11:21:38 a.m.














Secretaría de Administración

39	EL CODIGO QR SOLICITADO SE DEBERA PRESENTAR CON CANDADO ANTICOPIA PARA QUE SEA VALIDADO CON UN APARATO DECODIFICADOR?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:26:34 a.m.
40	SE MENCIONA UN PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA DE \$ 124.80 LO CUAL ESTA TOTALMENTE FUERA DE LOS PRECIOS DE MERCADO, ES DECIR PRECIO DE PURO JUEGO DE PLACAS, SIN INCLUIR EL COSTO DEL SOFTWARE DE TRAZABILIDAD, ¿PODRIA LA CONVOCANTE RATIFICAR O RECTIFICAR LA INFORMACION ACERCA DEL PRECIO DE REFERENCIA?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:27:29 a.m.
41	ES POSIBLE ENTREGAR A LAS PLACAS EN MENOR TIEMPO AL SOLICITADO E INGRESAR LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS A REVISIÓN PARA SU PAGO?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:29:02 a.m.
42	¿LOS DOCUMENTOS QUE PIDEN ORIGINALES SE PUEDEN PRESENTAR EN COPIAS CERTIFICADAS Y COPIA SIMPLE?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:33:36 a.m.
43	PARA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIOS SE DEBERÁ PRESENTAR EL ESQUEMA GRAFICO DE LA SOLUCIÓN? ASÍ COMO SE HA PRESENTO EN LAS ULTIMA LICITACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS VEHICULARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE SE DECLARO DESIERTA.	Proveedor 1710	13/10/2020 11:40:20 a.m.
44	LAS ENTREGAS DEBERÁN HACERSE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:56:52 a.m.
45	Y DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA DEBERÁN SER EN EL MISMO DÍA?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:58:57 a.m.
46	PODRIA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR ADEMAS DEL CALENDARIO DE ENTREGA UN ESTIMADO DE ENTREGA POR DELEGACION? ES INDISPENSABLE PARA CALCULAR COSTOS DE FLETE Y MANIOBRAS	Proveedor 1710	13/10/2020 12:00:14 p.m.
47	SE DEBERA COLOCAR EL REMACHE TAL Y COMO SE SOLICITA EN LOS DISEÑOS DE BASES?	Proveedor 1710	13/10/2020 12:09:07 p.m.
48	EL ENGOMADO DEBERÁ TENER EL CÓDIGO QR CON SU RESPECTIVA PROTECCIÓN ANTI COPIA?	Proveedor 1710	13/10/2020 12:12:04 p.m.
49	LAS MUESTRAS SE DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DEL MISMO SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA?	Proveedor 1710	13/10/2020 12:13:02 p.m.











El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 13/10/2020 a las 13:00 horas.

Siendo las 13:00 horas del día 13 de octubre del 2020, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cierra de forma automática el presente evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.

Por lo anterior, suscrita C. LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 fracción XII, 31 fracciones IV, V y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV, 26 fracción VII y demás relativos al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ JUAN ÁNGEL COVARRUBIAS REYES, en representación de la Secretaría de Infraestructura; EL C. C.P. VÍCTOR ALAIN HUITRÓN MEDELLÍN, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. ALONSO GUAJARDO GARZA, en representación de la Secretaría de Economía y Trabajo y LA C C.P. JUANA MARÍA ROMERO ZAMARRIPA, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal

Estatal.


Una vez presentadas todas las dudas por los participantes previamente inscritos, así como recibidas las respuestas técnicas por parte de LA UNIDAD REQUIRENTE, se les informa lo siguiente:

PREGUNTA 1.-

1	PAG. 7, NUMERAL 3.3 SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE RATIFIQUE O RECTIFIQUE EL "PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA SIN IVA, DE \$124.80"; YA QUE CONSIDERAMOS QUE, SI DICHA CANTIDAD ES EL MONTO INICIAL PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA, LA CONSIDERAMOS DEMASIADO BA IA	Proveedor	13/10/2020 09:05:08 a.m.
---	--	-----------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.





Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606









PREGUNTA 2.-

				PROCEDIMIENTO SE	Proveedor	13/10/2020
 LLEVARÁN A CABO	LAS INS	PECCIC)NES ?		655	09:05:39 a.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 3.-

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 4.-

4	PÁG. 5 A LA 7, FICHA TÉCNICA, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS A FIN DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA CERTEZA Y GARANTIZAR DE QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y TRAZABILIDAD DE LAS PLACAS A FABRICAR SEA EL IDÓNEO A SUS NECESIDADES, ADEMÁS DE QUE DICHO SISTEMA SEA HOMOGÉNEO CON EL CÓDIGO QUE CONTIENEN LAS PLACAS ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN; NOS PERMITIMOS SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS, SE LLEVEN A CABO LAS PRUEBAS NECESARIAS DE VALIDACIÓN, CON LOS DISPOSITIVOS QUE CADA LICITANTE PRESENTE EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EVITAR POSIBLES CONTROVERSIAS, ESTOS EQUIPOS SEAN DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LOS QUE SE HAN VENIDO UTILIZANDO.	Proveedor 655	13/10/2020 09:06:18 a.m.
---	---	------------------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa. Se tendrán que entregar las muestras físicas, junto con los equipos que comprueben el sistema de trazabilidad para los inventarios de las placas

PREGUNTA 5 -

N.	GUNTA 5			
5	PÁG. 5 A LA 7, FICHA TÉCNICA, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS A EFECTO DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA SEGURIDAD DE QUE LAS PLACAS Y CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR SE ELABORARÁN	Proveedor 655	13/10/2020 09:06:44 a.m.	1

Página 9 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 ml.gob.mx

& (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606







Secretaría de Administración

BIDIMENSIONAL DE SEGURIDAD PARA EL **SERVICIO** ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS TRAZABILIDAD"; CONSIDERAMOS DE SUMA IMPORTANCIA QUE GOBIERNO DEL ESTADO, ESTIPULE COMO REQUISITO QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE INTEGRE EL DOCUMENTO DE SUBCONTRATACIÓN, QUE CELEBREN LA EMPRESA PARTICIPANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y LA QUE PROPORCIONARÁ DICHA TECNOLOGÍA, ESPECIFICANDO LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA, LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO CÓDIGO

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que cóntiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 6 .-

6	PÁG. 8, FICHA TÉCNICA, NUMERAL 5 SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE	Proveedor	13/10/2020
	NOS INDIQUEN LAS FECHAS EXACTAS DE LAS ENTREGAS		09:06:58 a.m.

RESPUESTA: La primera entrega se tendrá que realiza 30 días después de la firma de contrato.

PREGUNTA 7 .-

/-	PÁG. 9, FICHA TÉCNICA, NUMERAL 7, INCISO A) A FIN DE QUE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA CERTEZA RESPECTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES; NOS PERMITIMOS SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE TAMBIÉN SE ESTIPULE COMO REQUISITO EL PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SCT DEL AÑO 2000, ADEMÁS DEL REFRENDO AL AÑO 2020.	Proveedor	13/10/2020 09:07:23 a.m.
----	---	-----------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 8 .-

	PÁGINA DE LAS BASES: 3 DE 59, PUNTO: 1. PRESENTACIÓN,		
8	PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H. CONVOCANTE INDICAR LA VIGENCIA DEL SERVICIO A PARTIR DEL FALLO DEFINITIVO Y ADJUDICACIÓN AL	Proveedor 829	13/10/2020 09:10:01 a.m.
	LICITANTE?	027	07.10.01 4.111.

RESPUESTA: Al terminar el suministro de placas.

PREGUNTA 9.-

6	PÁGINA	DE	LAS	BASES:	7	DE	59,	PUNTO:	3.3	CO	NCEPTOS	Proveedor	13/10/2020
	REQUERI	DOS,	PRE	GUNTA:	Ś	PODI	RÍA	CONFIRM	1AR	LA	PARTIDA	829	09:10:33 a.m.

Página 10 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 ml.gob.mx

& (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606







Secretaría de Administración

PRESUPUESTAL ASIGNADA PARA LA PRESENTE SUBASTA ELECTRÓNICA	
INVERSA NACIONAL?	

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 10.-

	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 4 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, ESPECIFICACIONES DE PLACAS, INCISO F), PREGUNTA: PARA TODOS LOS CASOS, EN DONDE LA PLACA LLEVE LA LETRA T (TRASERA) DEBERÁ ESTAR IMPRESA EN COLOR ROJO (PMS 032C), ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 829	13/10/2020 09:11:51 a.m.
--	---	------------------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 11.-

11	ÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 5 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, 3 ERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, PREGUNTA: PARA FECTOS DE COMPROBAR LA TRAZABILIDAD DEL SISTEMA SE PUEDEN ICORPORAR MANUALES DE USO E IMÁGENES DEL SOFTWARE DE RAZABILIDAD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	13/10/2020 09:12:13 a.m.
----	--	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 12.-

12

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 13.-

13 3	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 6 DE 21, PUNTO: FICHA TÉCNICA, 8.1. REQUERIMIENTOS PARA LA TRAZABILIDAD DE PLACAS, INCISO 8), PREGUNTA: EN EL CASO DE QUE SE CUENTE CON UNA SOLUCIÓN	110766401	13/10/2020 09:13:05 a.m.
--------	--	-----------	-----------------------------

Página 11 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 ml.gob.mx

% (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606







Secretaría de Administración

\neg	
	DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIOS EN DONDE LA LECTURA SEA
	realizada a través de dispositivos móviles con cifrado y
	no sean necesarios los equipos ordenadores portátiles,
	CE DODD (CLIMBUSTD LD (MICOLLIENTE LOG EQUIDOS LEGEDDES)
	¿SE PODRÁ SUMINISTRAR ÚNICAMENTE LOS EQUIPOS LECTORES?

RESPUESTA: Se tendrán que entregar las muestras físicas, junto con los equipos que comprueben el sistema de trazabilidad para los inventarios de las placas.

PREGUNTA 14.-

14

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 15.-

	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO		*
15	MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H.	Proveedor	13/10/2020
15	CONVOCANTE INDICAR LA FECHA EN QUE SE REALIZARÍA LA PRIMER	829	09:13:46 a.m.
	ENTREGA?		

RESPUESTA: La primera entrega se tendrá que realizar 30 días después de la firma de contrato.

PREGUNTA 16.-

16

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.



Página 12 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606









Secretaría de Administración

PREGUNTA 17.-

	17	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA PRIMER ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:14:18 a.m.
L		CAMIDADES REQUERIDAS PARA ESTA PRIMER ENTREGAS		

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 18.-

PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO		
MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA LA H. CONVOCANTE INDICAR LA FECHA EN QUE SE REALIZARÍA LA SEGUNDA ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:14:46 a.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 19.-

SEGUNDA ENTREGA SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE DE 2019 MÁS EL INCREMENTO APROXIMADO DEL 28% Y 18%, RESPECTIVAMENTE EN LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN DICHO INCISO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 20.-

35 ST 180			
20	PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA SEGUNDA ENTREGA?	Proveedor 829	13/10/2020 09:15:28 a.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 21.-

21	PÁGINA DE	LA FICHA	TÉCNICA:	8 DE 21, PU	INTO: 5. EL	CONSU	ON	Proveedor	13/10/2020
21	MENSUAL	DURANTE	2019,	PREGUNTA:	¿PODRÍA	LA	Н.	829	09:15:42 a.m.

Página 13 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

& (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606







Secretaría de Administración

CONVOCANTE INDICAR LA FECHA EN QUE SE REALIZARÍA LA	
,	
ENTREGA POR EL SALDO DE LÁMINAS ACORDE A LAS CANTIDADES	
ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 1. ESTRUCTURA Y CANTIDAD?	

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 22.-

PÁGINA DE LA FICHA TÉCNICA: 8 DE 21, PUNTO: 5. EL CONSUMO		13/10/2020
MENSUAL DURANTE 2019, PREGUNTA: ¿PODRÍA INDICAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS PARA ESTA TERCER O ÚLTIMA ENTREGA?	829	09:15:57 a.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 23.-

23	1 FICHA TÉCNICA PUNTO 7 INCISO B) ENTREGA DE MUESTRA PARA QUE LOS PROVEEDORES DEMUESTREN SU CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. SOLICITAMOS QUE SE PRESENTE MUESTRA CUYO CÓDIGO DE SEGURIDAD SEA COMPATIBLE Y SE PUEDAN LEER CON EL EQUIPO QUE TIENE ACTUALMENTE EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR. ASI MISMO PEDIMOS QUE LOS EQUIPOS VALIDADORES QUE SE INDICA SEAN PRESENTADOS JUNTO CON LAS MUESTRAS, DESARROLLEN UNA PRUEBA QUE VALIDE EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD TAL Y COMO SE TIENE INSTALADO EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. YA QUE EL DESARROLLO E INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD ESTA ACTUALMENTE FUNCIONANDO EN FORMA ÓPTIMA Y CONSIDERAMOS QUE ES IMPORTANTE DARLE CONTINUIDAD AL MISMO.	Proveedor	13/10/2020 09:21:30 a.m.
----	---	-----------	-----------------------------

RESPUESTA: Se tendrán que entregar las muestras físicas, junto con los equipos que comprueben el sistema de trazabilidad para los inventarios de las placas.

PREGUNTA 24.-

			100
24	2 FICHA TÉCNICA PUNTO 7. INCISO B) MUESTRA. SOLICITAMOS QUE SE RATIFIQUE QUE LA MUESTRA NO LLEVA REMACHE. YA QUE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SOLO AUTORIZA UTILIZARLO CUANDO SE APRUEBA LA FABRICACIÓN DE	Proveedor	13/10/2020 09:22:31 a.m.

Página 14 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

& (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606







Secretaría de Administración

RESPUESTA: Las muestras no deberán llevar remache, apegarse a las normar de la SCT.

PREGUNTA 25.-

25	3 FICHA TÉCNICA PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. PARA EL CASO DE SUBCONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. COMO PARTE DE LA JUSTIFICACIÓN QUE FUNDAMENTE LA SUBCONTRATACIÓN SOLICITAMOS QUE SEA ENTREGADA TAMBIÉN CARTA DE LA EMPRESA QUE PROPORCIONARA EL SERVICIO, AUTORIZÁNDONOS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA.	Proveedor 104	13/10/2020 09:23:24 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 26.-

26

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 27.-

27	3 FICHA TÉCNICA PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. PARA EL CASO DE SUBCONTRATAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. COMO PARTE DE LA JUSTIFICACIÓN QUE FUNDAMENTE LA SUBCONTRATACIÓN SOLICITAMOS QUE SEA ENTREGADA TAMBIÉN CARTA DE LA EMPRESA QUE PROPORCIONARA EL SERVICIO, AUTORIZÁNDONOS A IMPLEMENTAR EL SISTEMA.		13/10/2020 09:41:23 a.m.
----	---	--	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 28.-

	PÁG. 9, FICHA TÉCNICA, NUMERAL 7, INCISO A) A FIN DE QUE		
28	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TENGA LA PLENA CERTEZA	Proveedor	13/10/2020
1,000	RESPECTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES; NOS PERMITIMOS	655	10:02:21 a.m.
	SOLICITAR DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE TAMBIÉN SE ESTIPULE		

Página 15 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606









Secretaría de Administración

COMO REQUISITO EL PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE	
LA SCT DEL AÑO 2000, ADEMÁS DEL REFRENDO AL AÑO 2020.	

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 29.-

29

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa. Se tendrán que entregar las muestras físicas, junto con los equipos que comprueben el sistema de trazabilidad para los inventarios de las placas.

PREGUNTA 30.-

30	1. PUNTO 15 FALLO TÉCNICO, LA FECHA DEL FALLO TÉCNICO ES EL 19 DE OCTUBRE 2020 A LAS 12: HRS. SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD CONVOCANTE, UBICADA EN EL 4 (CUARTO) PISO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL (FRAY SERVANDO PROVEEDO TERESA DE MIER SITA EN LA CALLE GRAL. ZUAZUA SUR NO. 655 ZONA CENTRO EN MONTERREY NUEVO LEÓN, ¿ESTE EVENTO ES ESTRICTAMENTE PRESENCIAL O SUBIRÁN EL ACTA CORRESPONDIENTE A SU PLATAFORMA?	13/10/2020 10:45:52 a.m.
----	--	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 31.-

31	2. DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA, Y AL PUNTO 3 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. CONSIDERAMOS QUE PARA DAR VERACIDAD A DICHO SISTEMA PUEDAN USTEDES REALIZAR LAS PRUEBAS PERTINENTES DE NUESTRAS MUESTRAS PRESENTADAS, TANTO CON SUS VALIDADORES EXISTENTES EN SUS DELEGACIONES, COMO CON LOS PRESENTADOS POR CADA LICITANTE.	Proveedor 261	13/10/2020 10:46:54 a.m.
----	--	------------------	-----------------------------

Página 16 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606









Secretaría de Administración

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 32.-

32

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 33.-

33	FICHA TÉCNICA. PUNTO 3. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS. YA QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE Provee INVENTARIOS TIENE UN COSTO IMPORTANTE DENTRO DEL SERVICIO 261 ¿NOS PODRÍAN INDICAR COMO SE EVALUARÁ EN LA PROPUESTA?	or 13/10/2020 10:48:17 a.m.
----	--	--------------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 34.-

34

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 35.-

35	PAGINA DE LA FICHA TÉCNICA 6: PUNTO 3.1: INCISO D): "EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EQUIPOS Y LECTORES NECESARIOS, EN CADA UNA DE LAS UBICACIONES". ¿PUEDEN PRECISAR CUANTOS EQUIPOS Y LECTORES HAY QUE ENTREGAR EN	Proveedor 858	13/10/2020 11:19:48 a.m.
	PRECISAR CUANTOS EQUIPOS Y LECTORES HAY QUE ENTREGAR EN CADA UNA DE LAS 31 DELEGACIONES DONDE SE REQUIERE LLEVAR	858	11:19:48 a.m.

Página 17 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

& (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606







RESPUESTA: 40 equipos y 40 lectores que serán distribuidos en las 31 delegaciones del Estado.

PREGUNTA 36.-

36	PAGINA 17 DE LAS BASES: PUNTO 6: "CONJUNTAMENTE CON SU PROPUESTA TÉCNICA LOS PARTICIPANTES DEBERAN ENTREGAR MUESTRAS FISICAS". ¿PODRIAN PRECISAR CUANTAS MUESTRAS FISICAS SE REQUIEREN Y DE QUE SERVICIOS? LO ANTERIOR ES PORQUE EXISTE CONTRADICCIÓN EN LA FICHA TÉCNICA; DONDE SOLICITAN SOLO UNA MUESTRA DE TRANSPORTE PRIVADO AUTOMOVIL	Proveedor 858	13/10/2020 11:20:19 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 37.-

37	PAGINA 8 DE LA FICHA TÉCNICA: "PARA LA PRIMERA ENTREGA DEBERA CUBRIR EL ABASTECIMIENTO DE TRANSPORTE PRIVADO AUTO ANTIGUO Y TRANSPORTE PRIVADO CAMIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE". ¿ PARA ESTA ENTREGA SE PODRIA DAR EL PLAZO DE 15 DIAS HABILES DESPUES DE LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACION POR PARTE DE LA SCT?	Proveedor 858	13/10/2020 11:20:36 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

RESPUESTA: La primera entrega se tendrá que realizar 30 días después de la firma de contrato.

PREGUNTA 38.-

	LA MUESTRA SOLICITADA DEBERÁ LLEVAR EMBUTIDO? ESTO DEBIDO A QUE EN LOS GRÁFICOS QUE VIENEN EN LAS BASES EN UNA ILUSTRACIÓN VIENE DETALLADO QUE SI LO LLEVA Y EN OTRA NO		13/10/2020 11:21:38 a.m.
--	---	--	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 39.-

	EL CODIGO QR	SOLICITADO SE	DEBERA PRESENTAR CON	Proveedor	10/10/0000
39	CANDADO ANTIC	OPIA PARA QUE	SEA VALIDADO CON UN	Proveedor	
	APARATO DECODIF	ICADOR?		1710	11:26:34 a.m.

Página 18 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606











RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 40.-

40

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 41.-

41

RESPUESTA: Es correcta su apreciación.

PREGUNTA 42.-

12	¿LOS DOCUMENTOS QUE PIDEN ORIGINALES SE PUEDEN PRESENTAR	Proveedor	13/10/2020
42	EN COPIAS CERTIFICADAS Y COPIA SIMPLE?	1710	11:33:36 a.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 43.-

43	PARA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE INVENTARIOS SE DEBERÁ PRESENTAR EL ESQUEMA GRAFICO DE LA SOLUCIÓN? ASÍ COMO SE HA PRESENTO EN LAS ULTIMA LICITACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS VEHICULARES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE SE DECLARO DESIERTA.		13/10/2020 11:40:20 a.m.
----	--	--	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse à la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

Página 19 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 ml.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

Gobierno de Nuevo León M







PREGUNTA 44.-

11	LAS	ENTREGAS	DEBERÁN	HACERSE	EN	CADA	UNA	DE	LAS	Proveedor	13/10/2020
44	DELE	GACIONES	!							1710	11:56:52 a.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 45.-

45	Y DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA DEBERÁN SER EN EL MISMO DÍA?	Proveedor 1710	13/10/2020 11:58:57 a.m.
----	---	-------------------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 46.-

	PODRIA LA CONVOCANTE PROPORCIONAR ADEMAS DEL	:-	
46	CALENDARIO DE ENTREGA UN ESTIMADO DE ENTREGA POR DELEGACION? ES INDISPENSABLE PARA CALCULAR COSTOS DE FLETE Y MANIOBRAS	Proveedor 1710	13/10/2020 12:00:14 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa

PREGUNTA 47.-

47	SE DEBERA COLOCAR EL REMACHE TAL Y COMO SE SOLICITA EN	Proveedor	13/10/2020
-17	LOS DISEÑOS DE BASES?	1710	12:09:07 p.m.

RESPUESTA: Las muestras no deberán llevar remache, apegarse a las normar de la SCT.

PREGUNTA 48.-

EL ENGOMADO DEBERÁ TENER EL CÓDIGO QR CON SU RESPECTIVA PROTECCIÓN ANTI COPIA?	Proveedor 1710	13/10/2020 12:12:04 p.m.
--	-------------------	-----------------------------

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

Página 20 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 **(81)** 2020.1622 / (81) 2020.1606

Gobierno de Nuevo León and of the same of







Secretaría de Administración

PREGUNTA 49.-

19	LAS MUESTRAS SE DEBERÁN PRESENTAR DENTRO DEL MISMO SOBRE	Proveedor	13/10/2020
47	DE LA PROPUESTA TÉCNICA?	1710	12:13:02 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

Las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Asimismo se hace constar que el Acto de <u>Apertura Técnica</u> se llevará a cabo a las <u>13:00 horas</u> del día <u>15 de octubre del 2020</u>, en el 4to. Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua Sur 655, zona centro en Monterrey, Nuevo León.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCÍA

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO.

LIC. JOSÉ JUAN ÁNGEL COVARRUBIAS REYES

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

LIC. ALONSO GUAJARDO GARZA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

C.P. VICTOR ALAIN HUITRÓN MEDELLÍN

LA C. DIRECTORA DE ADQUISCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

C.P. JUANA MARIA ROMERO ZAMARRIPA

C. JUANA GONZÁLEZ URIBE

Página 21 de 22

Zuazua 655 Sur, Piso 4, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

ml.gob.mx

& (81) 2020.1622 / (81) 2020.1606





Secretaría de Administración

UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

C.P. JORGE ALBERTO ARREOLA MATA

UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE

EL C. JEFE DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

C. P. TOMÁS ALVAREZ GONZÁLEZ

Hoja de firmas correspondiente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a Subasta Electrónica Inversa No. D.A.S.G. 32/2020 relativa al suministro de Placas y Calcomanías, solicitado por el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Control Vehicular de Nuevo León







