**SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. D.A.S.G. 42/2020
RELATIVA AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 08:30 horas del día 14 de diciembre del 2020, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procede a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se lleva a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde este momento, los proveedores previamente inscritos, podrán formular sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente. Una vez presentadas todas las dudas, se les dará respuesta a las mismas, las cuales se contestarán antes del evento de Apertura Técnica.

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Comentarios en el foro			
N.	**Comentario**	**Usuario**	**Fecha**
1	PARTIDA NO. 2: ARCHIVERO METÁLICO.- PODRÁ HABER TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:51:04 p.m.
2	PARTIDA NO. 3: SOLICITAN ESCRITORIO CON MELAMINA DE 30 MM. PREGUNTA 1.- NOS PUEDEN ACEPTAR CON MELAMINA DE 28 MM.? PREGUNTA 2.- PUEDE OFERTARSE ESCRITORIO CON PATAS CUADRADAS? PREGUNTA 3.- SOLICITAMOS NOS PRESICEN SI LA CREDENZA QUE SE REQUIERE ES METÁLICA O DE MELAMINA. PREGUNTA 4.- NOS PUEDEN ACEPTAR COTIZAR EL ESCRITORIO CON TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE +- 5 CMS. PREGUNTA 5.- SOLICITAN CANTO DE PVC DE 3 MM., SE PUEDE OFERTAR EN PVC DE 2 MM., YA QUE EN ESTOS MOMENTOS ES DIFÍCIL ENCONTRAR EXISTENCIA EN 3 MM.?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:51:56 p.m.
3	PARTIDA NO. 4: MUEBLE DE RECEPCIÓN. PREGUNTA 1.- PODEMOS OFERTAR MUEBLE CON LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.? LA CUAL ES UNA MEDIDA ESTANDAR EN EL MERCADO, AUNADO A QUE EL DE 30 MM. EN ESTOS TIEMPOS ES MUY DIFÍCIL CONSEGUIRLOS. PREGUNTA 2.- EN LA FICHA TÉCNICA INDICAN MARCAS A CONSIDERAR DEL MUEBLE DE RECEPCIÓN SOLICITADO, PODEMOS COTIZAR UN MUEBLE DE RECEPCIÓN, DE CALIDAD, QUE NO SEA DE LAS MARCAS DE REFERENCIA? PREGUNTA 3.- SE PUEDE OFERTAR MUEBLE DE RECEPCIÓN CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:54:09 p.m.

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

4	PARTIDA NO. 5.- ESCRITORIO PARA UNA PERSONA. PREGUNTA 1.- NOS PUEDEN AUTORIZAR COTIZAR CON MELAMINA DE 28MM.? PREGUNTA 2.- SE PUEDE COTIZAR ESCRITORIO CON CANTO DE VINIL DE 2 MM.? PREGUNTA NO. 3.- LAS PATAS DEL ESCRITORIO PUEDEN SER CUADRADAS? PREGUNTA 4.- PODEMOS COTIZAR ESCRITORIO DE CALIDAD, SIN CONSIDERAR LAS MARCAS DE REFERENCIA? PREGUNTA 5.- SE PUEDE OFERTAR EL ESCRITORIO SOLICITADO CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:55:50 p.m.
5	PARTIDA NO. 6.- MESA REDONDA. PREGUNTA 1.- SE PUEDE COTIZAR CON LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.? LA CUAL ES UNA MEDIDA ESTANDAR EN EL MERCADO. PREGUNTA NO. 2.- SOLICITAN MESA REDONDA CON DIÁMETRO DE 91.44 CMS., PODEMOS COTIZAR MESA REDONDA CON DIÁMETRO DE 90 CMS.? PREGUNTA 3.- SE PUEDE OFERTAR MESA REDONDA CON POSTE DE LA PATA EN CALIBRE 16?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:57:40 p.m.
6	PARTDA NO. 7.- MESA PARA JUNTAS PARA 8 PERSONAS. SE PUEDE OFERTAR DISEÑO SIMILAR?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:58:27 p.m.
7	PARTDA NO. 8.- MESA PARA SALA DE CAPACITACIÓN. PREGUNTA 1.- SE PUEDE COTIZAR CON LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.? PREGUNTA 2.- SE PUEDE OFERTAR MESA PARA SALA DE CAPACITACIÓN CON POSTE DE LA PATA EN CALIBRE 16? PREGUNTA 3.- SE PUEDE OFERTAR MESA PARA SALA DE CAPACITACIÓN CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:59:30 p.m.
8	PARTDA NO. 11.- MESA INDIVIDUAL DE APOYO. SE PUEDE COTIZAR EN MARCO Y ESTRUCTURA DE ACERO?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:00:10 p.m.
9	PARTDA NO. 16.- ESTANTERÍA. LA ESTANTERÍA SOLICITADA ES METÁLICA?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:00:40 p.m.
10	PARTDA NO. 18.- GABINETE METÁLICO. SE ACEPTA TOLERANCIA EN SUS MEDIDADS DE +-5 CMS.?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:01:10 p.m.
11	PARTDA NO. 20.- CUNA CONVERTIBLE. SE PODRÁ OFERTAR CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:01:46 p.m.
12	PARTDA NO. 25.- COMEDOR PARA 6 PERSONAS. SE PUEDE OFERTAR CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN MEDIDAS DE MESA Y SILLAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:02:33 p.m.

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

13	DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE SOLICITA SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA DE TODAS LAS PARTIDAS A 60 DÍAS.	Proveedor 1139	14/12/2020 11:03:14 p.m.

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 15/12/2020 a las 10:00 horas.

Siendo las 10:00 horas del día 15 de diciembre del 2020, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cierra de forma automática el presente evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.

Por lo anterior, suscrita C. LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaria de Administración, interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 fracción XII, 31 fracciones IV, V y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV, 26 fracción VII y demás relativos al Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. JOSÉ JUAN ÁNGEL COVARRUBIAS REYES, en representación de la Secretaría de Infraestructura; EL C. C.P. VÍCTOR ALAIN HUITRÓN MEDELLÍN, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. ALONSO GUAJARDO GARZA, en representación de la Secretaría de Economía y Trabajo y LA C C.P. JUANA MARÍA ROMERO ZAMARRIPA, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.

Una vez presentadas todas las dudas por los participantes previamente inscritos, así como recibidas las respuestas técnicas por parte de **LA UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE**, se les informa lo siguiente:

PREGUNTA 1.-

1	PARTIDA NO. 2: ARCHIVERO METÁLICO.- PODRÁ HABER TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:51:04 p.m.

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 2.-

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

2	PARTIDA NO. 3: SOLICITAN ESCRITORIO CON MELAMINA DE 30 MM. PREGUNTA 1.- NOS PUEDEN ACEPTAR CON MELAMINA DE 28 MM.? PREGUNTA 2.- PUEDE OFERTARSE ESCRITORIO CON PATAS CUADRADAS? PREGUNTA 3.- SOLICITAMOS NOS PRESICEN SI LA CREDENZA QUE SE REQUIERE ES METÁLICA O DE MELAMINA. PREGUNTA 4.- NOS PUEDEN ACEPTAR COTIZAR EL ESCRITORIO CON TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE +- 5 CMS. PREGUNTA 5.- SOLICITAN CANTO DE PVC DE 3 MM., SE PUEDE OFERTAR EN PVC DE 2 MM., YA QUE EN ESTOS MOMENTOS ES DIFÍCIL ENCONTRAR EXISTENCIA EN 3 MM.?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:51:56 p.m.

RESPUESTA: 1.- Sí.
2.- Sí.
3.- La estructura es metálica y la cubierta es de melamina.
4.- Sí
5.- Sí.

PREGUNTA 3.-

3	PARTIDA NO. 4: MUEBLE DE RECEPCIÓN. PREGUNTA 1.- PODEMOS OFERTAR MUEBLE CON LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.? LA CUAL ES UNA MEDIDA ESTANDAR EN EL MERCADO, AUNADO A QUE EL DE 30 MM. EN ESTOS TIEMPOS ES MUY DIFÍCIL CONSEGUIRLOS. PREGUNTA 2.- EN LA FICHA TÉCNICA INDICAN MARCAS A CONSIDERAR DEL MUEBLE DE RECEPCIÓN SOLICITADO, PODEMOS COTIZAR UN MUEBLE DE RECEPCIÓN, DE CALIDAD, QUE NO SEA DE LAS MARCAS DE REFERENCIA? PREGUNTA 3.- SE PUEDE OFERTAR MUEBLE DE RECEPCIÓN CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:54:09 p.m.

RESPUESTA: 1.- Sí.
2.- Sí, deberá tener una calidad igual o superior y un diseño semejante.
3.- Sí.

PREGUNTA 4.-

4	PARTIDA NO. 5.- ESCRITORIO PARA UNA PERSONA. PREGUNTA 1.- NOS PUEDEN AUTORIZAR COTIZAR CON MELAMINA DE 28MM.? PREGUNTA 2.- SE PUEDE COTIZAR ESCRITORIO CON CANTO DE VINIL DE 2 MM.? PREGUNTA NO. 3.- LAS PATAS DEL ESCRITORIO PUEDEN SER CUADRADAS? PREGUNTA 4.- PODEMOS COTIZAR ESCRITORIO DE CALIDAD, SIN CONSIDERAR LAS MARCAS DE REFERENCIA? PREGUNTA 5.- SE PUEDE OFERTAR EL ESCRITORIO SOLICITADO CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:55:50 p.m.

RESPUESTA: 1.- Sí.

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000
nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

2.- Sí.
3.- Sí.
4.- SI, deberá tener una calidad igual o superior y un diseño semejante.
5.- Sí.

PREGUNTA 5.-

5	PARTIDA NO. 6.- MESA REDONDA. PREGUNTA 1.- SE PUEDE COTIZAR CON LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.? LA CUAL ES UNA MEDIDA ESTANDAR EN EL MERCADO. PREGUNTA NO. 2.- SOLICITAN MESA REDONDA CON DIÁMETRO DE 91.44 CMS., PODEMOS COTIZAR MESA REDONDA CON DIÁMETRO DE 90 CMS.? PREGUNTA 3.- SE PUEDE OFERTAR MESA REDONDA CON POSTE DE LA PATA EN CALIBRE 16?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:57:40 p.m.

RESPUESTA: 1.- Sí.
2.- Sí.
3.- Sí.

PREGUNTA 6.-

6	PARTDA NO. 7.- MESA PARA JUNTAS PARA 8 PERSONAS. SE PUEDE OFERTAR DISEÑO SIMILAR?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:58:27 p.m.

RESPUESTA: Apegarse a la Convocatoria que contiene las Bases y Ficha Técnica de la presente Subasta Electrónica Inversa.

PREGUNTA 7.-

7	PARTDA NO. 8.- MESA PARA SALA DE CAPACITACIÓN. PREGUNTA 1.- SE PUEDE COTIZAR CON LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM.? PREGUNTA 2.- SE PUEDE OFERTAR MESA PARA SALA DE CAPACITACIÓN CON POSTE DE LA PATA EN CALIBRE 16? PREGUNTA 3.- SE PUEDE OFERTAR MESA PARA SALA DE CAPACITACIÓN CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 10:59:30 p.m.

RESPUESTA: 1.- Sí.
2.- Sí.
3.- Sí.

PREGUNTA 8.-

8	PARTDA NO. 11.- MESA INDIVIDUAL DE APOYO. SE PUEDE COTIZAR EN MARCO Y ESTRUCTURA DE ACERO?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:00:10 p.m.

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000
nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 9.-

9	PARTDA NO. 16.- ESTANTERÍA. LA ESTANTERÍA SOLICITADA ES METÁLICA?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:00:40 p.m.

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 10.-

10	PARTDA NO. 18.- GABINETE METÁLICO. SE ACEPTA TOLERANCIA EN SUS MEDIDADS DE +-5 CMS.?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:01:10 p.m.

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 11.-

11	PARTDA NO. 20.- CUNA CONVERTIBLE. SE PODRÁ OFERTAR CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN SUS MEDIDAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:01:46 p.m.

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 12.-

12	PARTDA NO. 25.- COMEDOR PARA 6 PERSONAS. SE PUEDE OFERTAR CON TOLERANCIA DE +- 5 CMS. EN MEDIDAS DE MESA Y SILLAS?	Proveedor 1139	14/12/2020 11:02:33 p.m.

RESPUESTA: Sí.

PREGUNTA 13.-

13	DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE SOLICITA SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA DE TODAS LAS PARTIDAS A 60 DÍAS.	Proveedor 1139	14/12/2020 11:03:14 p.m.

RESPUESTA: Se amplía el tiempo de entrega a 60 días naturales a partir de la firma del contrato.

Por otro lado, atendiendo al oficio No. DGASG/DA/269/2020 presentado por la C. Directora de Adquisiciones de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Administración, a través del cual remite los oficios CEF-ADQ-309-2020 y 0179/S.E.A.F./2020, suscritos por LA UNIDAD REQUIRENTE y LA UNIDAD USUARIA mediante los cuales se efectúan diversas manifestaciones sobre los términos de contratación del presente procedimiento, se tiene a bien plasmar las siguientes **ACLARACIONES POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE:**

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

Se modifica el Punto 9.1 de las bases de la presenta subasta, para quedar de la siguiente manera:

"9.1 LUGAR DE ENTREGA.

Se deberá llevar a cabo en la ubicación de: Av. Adolfo Ruiz Corines, No. 3170, Col. Urdiales, Monterrey, N.L.

Las entregas deberán hacerse ante la presencia del personal de ***LA UNIDAD REQUIRENTE****, quienes deberán verificar los bienes recibidos, levantar una acta de entrega recepción de los mismos, especificando claramente los bienes recibidos, dicha acta deberá estar debidamente firmada por el personal que para tal efecto designe* ***LA UNIDAD REQUIRENTE*** *y, consecuente, expedir al licitante ganador el acuse de recibido."*

Se modifica el Punto 10.1 de las bases de la presenta subasta, para quedar de la siguiente manera:

"10.1 FORMA DE PAGO

100% de contado dentro de los 7 días naturales posteriores a la entrega de la facture correspondiente y previa recepción de los bienes por parte de LA UNIDAD REQUIRENTE y de LA UNIDAD USUARIA y a entera satisfacción de esta última.

La presente contratación se hará con cargo a recursos financieros del ejercicio fiscal en curso, información necesaria según lo establecido en el inciso e) de la fracción I del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León."

Las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Asimismo, se hace constar que el Acto de **Apertura Técnica** se llevará a cabo a las **10:00 horas** del día **17 de diciembre del 2020,** en el 4to. Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua Sur 655, zona centro en Monterrey, Nuevo León.

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

LIC. JOSÉ JUAN ANGEL COVARRUBIAS REYES

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

C.P. VÍCTOR ALAIN HUITRÓN MEDELLÍN

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO.

LIC. ALONSO GUAJARDO GARZA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

C.P. JUANA MARÍA ROMERO ZAMARRIPA

LA C. DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C. JUANA GONZÁLEZ URIBE

UNIDAD REQUIRENTE

POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

ING. JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ BRAVO

UNIDAD USUARIA

POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LIC. CARLOS CHRISTEAN TADEO VILLARREAL VALDEZ

Hoja de firmas correspondiente al acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa No. D.A.S.G. 42/2020 relativa al suministro de mobiliario, solicitado por la Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx

(81) 2020.1622 / (81) 2020.1606