

**SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL  
FORO DE ACLARACIONES DE LA  
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N10-2012  
(S.S.N.L. 07/2012)**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MEDICAMENTOS MEZCLADOS Y  
NUTRICIÓN PARAENTERAL**

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 9 DE MARZO DEL 2012, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN MATAMOROS No. 520 OTE., PRIMER PISO PISO, CENTRO DE LA CIUDAD, PARA EFECTUAR LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE FORO DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO DE LA **SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N10-2012 (S.S.N.L. 07/2012)** REFERENTE A LA **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MEDICAMENTOS MEZCLADOS Y NUTRICIÓN PARAENTERAL**, ESTANDO PRESENTES LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES E INVITADOS QUE FIGURAN Y FIRMAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. -----

EN USO DE LA PALABRA EL C.P. ALFONSO MACÍAS OYARZABAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PRESIDE Y PROCEDE A FORMALIZAR EL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA SUBASTA EN REFERENCIA.-----

LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE EL FORO DE ACLARACIONES DIO INICIO EL DÍA 6 DE MARZO DEL 2012 A LAS 12:00 HORAS, COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA SUBASTA Y QUE RECIBIO LAS PREGUNTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LOS LICITANTES QUE ADQUIRIERON SUS BASES, DE LAS CUALES SE LES DARÁ RESPUESTA A LAS MISMAS DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO, SIENDO ESTO CONFORME A LO SIGUIENTE:-----

El día 06/03/2012 a las 12:00 PM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 72 y número de CompraNet EA-919044992-N10-2012 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 08/03/2012 12:00:03 PM

Proveedores

Nombre: HOSPITAL Y CLINICA OCAS A. DEC. V.

Quedurantelasesión fueidentificado como: Proveedor\_730

HoradeRegistro:06/03/201216:16:50PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:04:16PM

Comentario: 1.- EN EL NUMERAL # 13, MENCIONA LA CADUCIDAD DE LOS INSUMOS DEBERÁ SER DE UN AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR INSUMOSCONMENORCADUCIDADALAESTABLE

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:04:17PM

Comentario: 1.- EN EL NUMERAL # 13, MENCIONA LA CADUCIDAD DE LOS INSUMOS DEBERÁ SER DE UN AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR INSUMOSCONMENORCADUCIDADALAESTABLE

xxxxx

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:04:18PM

Comentario: SOLICITO CON RESPETO A LA CONVOCANTE SEA ACLARADO ESTE PUNTO, DEBIDO A QUE SE SURTEN MEZCLAS Y NO INSUMOS.(NUMERAL13)

xxxxx

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:08:53AM

Comentario: 2.- EN EL NUMERAL #6 EN LA ÚLTIMA VIÑETA, MENCIONA QUE SE DEBEN DE ANEXAR A LA PROPUESTA TECNICA LOS ANEXOS 2,8,9 Y 12. SOLICITO CON RESPETO A LA CONVOCANTE SEA ACLARADO ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EL ANEXO 9 Y 12 NO ESTAN INCLUIDOSENLASBASES.

xxxxx

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:08:56AM

Comentario: 3.- EN EL NUMERAL #19 MENCIONA EL LISTADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBE ENTREGARSE COMO PARTE DE LA PROPUESTA (EN FORMA ELECTRONICA E IMPRESA) (ANEXO 3). ¿EL LISTADODEPRECIOSSEENTREGARAENSOBRECERRADO?

xxxxx

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:08:57AM

Comentario: 4.- EN LAS BASES EXISTEN LOS ANEXOS SIGUIENTES: 4,5,7 Y 8 ¿ESTOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LAS BASES PERO NO ENCONTRAMOS SUS REFERENCIAS EN LAS BASES Y COMO VAN A SER ENTREGADOSYENQUEFECHA?



Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:08:57AM

Comentario: EN EL ANEXO #2 FORMATO DE PROPOSICIÓN TECNICA EN LA COLUMNA 7, MENCIONA TIEMPO DE GARANTÍA O CADUCIDAD OFERTADA DEL PRODUCTO Y EN LA COLUMNA #8 MENCIONA FECHA DE ENTREGA. ¿ COMO SE VAN A LLENAR ESTAS DOS COLUMNAS EN ESTEFORMATO?

xxxxx

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:04:52PM

Comentario:

Participante:HOSPITALYCLINICAOCAS.A.DEC.V.(Proveedor\_730)

Horadelcomentario:04:55PM

Comentario: 6.- EN EL ANEXO NO. 2 EN EL TITULO DICE ENTRE PARENTESIS DEBERA DE CONTENER LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1. PREGUNTA. EN EL ANEXO SE VA A PONER LOS PAQUETES DEL ANEXO 1 O SE VA A LLENAR LOS DATOS QUESOLICITANENELANEXO?

xxxxx

Participante:LaConvocante(LaConvocante)

Horadelcomentario:12:00PM

Comentario:¡FOROELECTRÓNICODEACLARACIONESCERRADO!

xxxxx

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 08/03/2012 a las 12:00PMhoras.

**A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL FORO ELECTRÓNICO-----**

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 04:16PM

Comentario: 1.- EN EL NUMERAL # 13, MENCIONA LA CADUCIDAD DE LOS INSUMOS DEBERÁ SER DE UN AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR INSUMOS CON MENOR CADUCIDAD A LA ESTABLE. **R=** EL REQUERIMIENTO DE UN AÑO DE CADUCIDAD MÍNIMO APLICA PARA LOS MEDICAMENTOS QUE SE UTILICEN COMO INSUMOS EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, PARA LA MEZCLA EN SI DEBERÁ REFERENCIARSE EN EL ETIQUETADO LA FECHA DE ELABORACIÓN Y CADUCIDAD, DEBIENDO SER COMO MÁXIMO 72 HRS. -----

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 04:17 PM

Comentario: 1.- EN EL NUMERAL # 13, MENCIONA LA CADUCIDAD DE LOS INSUMOS DEBERÁ SER DE UN AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR INSUMOS CON MENOR CADUCIDAD A LA ESTABLE **R=** EL REQUERIMIENTO DE UN AÑO DE CADUCIDAD MÍNIMO APLICA PARA LOS MEDICAMENTOS QUE SE UTILICEN COMO INSUMOS EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, PARA LA MEZCLA EN SI DEBERÁ REFERENCIARSE EN EL ETIQUETADO LA FECHA DE ELABORACIÓN Y CADUCIDAD, DEBIENDO SER COMO MÁXIMO 72 HRS. -----

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 04:18 PM  
Comentario: SOLICITO CON RESPETO A LA CONVOCANTE SEA ACLARADO ESTE PUNTO, DEBIDO A QUE SE SURTEN MEZCLAS Y NO INSUMOS. (NUMERAL 13). **R=** EL REQUERIMIENTO DE UN AÑO DE CADUCIDAD MÍNIMO APLICA PARA LOS MEDICAMENTOS QUE SE UTILICEN COMO INSUMOS EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, PARA LA MEZCLA EN SI DEBERÁ REFERENCIARSE EN EL ETIQUETADO LA FECHA DE ELABORACIÓN Y CADUCIDAD, DEBIENDO SER COMO MÁXIMO 72 HRS.

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A.DEC.V.(Proveedor\_730) Hora del comentario: 08:53 AM  
Comentario: 2.- EN EL NUMERAL #6 EN LA ÚLTIMA VIÑETA, MENCIONA QUE SE DEBEN DE ANEXAR A LA PROPUESTA TECNICA LOS ANEXOS 2, 8, 9 Y 12. SOLICITO CON RESPETO A LA CONVOCANTE SEA ACLARADO ESTE PUNTO DEBIDO A QUE EL ANEXO 9 Y 12 NO ESTAN INCLUIDOS EN LAS BASES. **R=** LOS ANEXOS 9 Y 12 NO APLICAN, EL ANEXO 2 ES EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA Y EL ANEXO 8 DEBERÁ ANEXARSE EN EL MISMO SOBRE-----

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 08:56AM  
Comentario: 3.- EN EL NUMERAL #19 MENCIONA EL LISTADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBE ENTREGARSE COMO PARTE DE LA PROPUESTA (EN FORMA ELECTRONICA E IMPRESA) (ANEXO 3). ¿EL LISTADO DE PRECIOS SE ENTREGARA EN SOBRE CERRADO? **R=** SI, ES CORRECTO.

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 08:57AM  
Comentario: 4.- EN LAS BASES EXISTEN LOS ANEXOS SIGUIENTES: 4, 5, 7 Y 8 ¿ESTOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LAS BASES PERO NO ENCONTRAMOS SUS REFERENCIAS EN LAS BASES Y COMO VAN A SER ENTREGADOS Y EN QUE FECHA? **R=** EL ANEXO 4 CONSTITUYE EL FORMATO MUESTRA DE FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LOS ANEXOS 5, 7 Y 8 DEBERÁN INCLUIRSE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. -----

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 08:57AM  
Comentario: EN EL ANEXO #2 FORMATO DE PROPOSICIÓN TECNICA EN LA COLUMNA 7, MENCIONA TIEMPO DE GARANTÍA O CADUCIDAD OFERTADA DEL PRODUCTO Y EN LA COLUMNA #8 MENCIONA FECHA DE ENTREGA. ¿COMO SE VAN A LLENAR ESTAS DOS COLUMNAS EN ESTE FORMATO? **R=** EN LA COLUMNA 7 EL PERÍODO DE CADUCIDAD DE LOS MEDICAMENTOS MEZCLADOS Y NUTRICIÓN PARENTERAL Y EN LA COLUMNA 8 EL TIEMPO DE RESPUESTA DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD. - - -

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 04:52PM  
Comentario: -----

Participante: HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.(Proveedor\_730). Hora del comentario: 04:55PM  
Comentario: 6.- EN EL ANEXO NO. 2 EN EL TITULO DICE ENTRE PARENTESIS DEBERA DE CONTENER LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1. PREGUNTA. EN EL ANEXO SE VA A PONER LOS PAQUETES DEL ANEXO 1 O SE VA A LLENAR LOS DATOS QUE SOLICITAN EN EL ANEXO? **R=** EL ANEXO 1 ES UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LO QUE SE SOLICITA EN EL PRESENTE CONCURSO, POR LO QUE DEBERÁ LLENAR LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN EL FORMATO DEL ANEXO 2 PARA CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS PARTIDAS. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR TÉRMINADO EL PRESENTE EVENTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DE LA FECHA INDICADA AL INICIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.-

**MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO**

C.P. ALFONSO MACÍAS OYARZABAL  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA  
**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA  
DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO**

LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO  
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN  
JURÍDICA**

**MIEMBRO DEL COMITÉ CON VOZ**

M.A.E. MARIA ELENA AVILEZ PINEDA  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SALUD  
DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL**

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACION Y COMPROBACION DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

PENÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N10-2012

**INVITADOS**



ING. SERGIO ALBERTO TREVIÑO MARROQUÍN  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA  
COORDINADOR DE LICITACIONES



C.P. JORGE ARTURO CARDONA GAYTAN  
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N10-2012