

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N16-2012
(S.S.N.L. 12/2012)**

"GASES MEDICINALES"

EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 23 DE MARZO DEL 2012, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN MATAMOROS No. 520 OTE. PRIMER PISO, CENTRO DE LA CIUDAD, PARA EFECTUAR LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO DE LA **SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N16-2012** REFERENTE A **GASES MEDICINALES** ESTANDO PRESENTES LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES E INVITADOS QUE FIGURAN Y FIRMAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. -----

EN USO DE LA PALABRA EL C.P. ALFONSO MACIAS OYARZABAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PRESIDE Y PROCEDE A FORMALIZAR EL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; ASÍ COMO A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA. -----

LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE EL FORO DE ACLARACIONES DIO INICIO EL DÍA 21 DE MARZO A LAS 10:00 HORAS COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA SUBASTA Y QUE RECIBIO LAS PREGUNTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LOS LICITANTES QUE ADQUIRIERON SUS BASES, LAS CUALES SE LES DARÁ RESPUESTA A LAS MISMAS DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO, SIENDO ESTO CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 91

El día 21/03/2012 a las 10:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 91 y número de CompraNet EA-919044992-N16-2012 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 23/03/2012 09:30:51 AM

Proveedores

Nombre: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_651

Hora de Registro: 22/03/2012 08:21:47 AM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 08:21 AM

Comentario: Buen día

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 12:27 PM

Comentario:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 12:27 PM

Comentario:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 12:33 PM

Comentario: 1. PREGUNTA A LAS BASES : Se solicita a la convocante se sirva precisar ¿como procederá el evento en el caso de que solo quede un solo concursante al empezar la subasta?

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 12:36 PM

Comentario: 2. PUNTO 1.1.9 : En este punto la convocante solicita se integren las normas oficiales que acrediten que los gases medicinales para asegurar la calidad por lo que se solicita indicar si las indicadas son las aplicables.

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 12:42 PM

Comentario: Continuacion a la preg, 2.- NOM-005-STPS-1998 ;
NOM-020-STPS-2002; NMX-H-17-1977; NMX-H-156-NORMEX-2010;
NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005) ;
NMX-K-361-NORMEX-2004; NMX-S-011-1970; NMX-K-389-NORMEX-2005;
NMX-K-390-NORMEX-2005; FEUM

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 12:48 PM

Comentario:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 12:49 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 12:49 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 12:55 PM
Comentario: continuacion a la preg 2.- Declaración de Grado de Contenido Nacional; Certificado de cumplimiento a la Norma NORMEX/ESQ/OMCH/036; NFPA 99 ; NMX-K-387-1972; NMX-H-017-1977
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 01:06 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 01:06 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:09 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:34 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:51 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:51 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:51 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:51 PM
Comentario:
Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)
Hora del comentario: 02:51 PM
Comentario:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 04:35 PM

Comentario: Se solicita a la convocante se sirva a precisar si para poder asegurar el suministro en las unidades indicadas en el pliego de requisitos se debiera contar con al menos dos plantas criogénicas en territorio nacional.

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 04:38 PM

Comentario: Punto 6 Apartado I Viñeta 4 .- Se solicita a la convocante se sirva precisar si SSNL otorgara un texto para las cartas o sera mediante un escrito libre

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 04:39 PM

Comentario: PUNTO 18.1 Entrega de Propuestas .- Se solicita a la convocante se sirva precisar si una vez entregados los sobres de propuesta tecnica serán abiertos publicamente, además se otorgará algun acuse de recibo de entrega de propuestas?

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 04:42 PM

Comentario: Se solicita a la convocante se sirva precisar si los informes de ensayo presentados deberán ser de un tercero y no del proveedor que participe directamente en el presente proceso

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 04:58 PM

Comentario: Se solicita a la convocante se sirva precisar si el consumo de oxigeno liquido indicado en la unidad Galena será subastado, lo anterior es debido a que esta unidad no cuenta con este servicio de suministro

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 04:59 PM

Comentario: Se solicita a la convocante se sirva precisar si el consumo de oxigeno liquido indicado en la unidad Galeana será subastado, lo anterior es debido a que esta unidad no cuenta con este servicio de suministro

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_651)

Hora del comentario: 05:00 PM

Comentario: Se solicita a la convocante se sirva precisar si la pureza del oxigeno liquido y gas deberá ser del 95% y con una humedad menos o igual a 67 ppm

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 09:30 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL FORO ELECTRÓNICO: -----

PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (PROVEEDOR_651)

COMENTARIO: 1. PREGUNTA A LAS BASES : SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR ¿COMO PROCEDERÁ EL EVENTO EN EL CASO DE QUE SOLO QUEDE UN SOLO CONCURSANTE AL EMPEZAR LA SUBASTA? **R=** LOS EVENTOS DE LA SUBASTA SE LLEVARAN A CABO TAL COMO SE ESTABLECE EN LOS PUNTOS 7,8 Y 9 DE LAS BASES.

COMENTARIO: 2. PUNTO 1.1.9 : EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SOLICITA SE INTEGREN LAS NORMAS OFICIALES QUE ACREDITEN QUE LOS GASES MEDICINALES PARA ASEGURAR LA CALIDAD POR LO QUE SE SOLICITA INDICAR SI LAS INDICADAS SON LAS APLICABLES NOM-005-STPS-1998 ; NOM-020-STPS-2002; NMX-H-17-1977; NMX-H-156-NORMEX-2010; NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005); NMX-K-361-NORMEX-2004; NMX-S-011-1970; NMX-K-389-NORMEX-2005; NMX-K-390-NORMEX-2005; FEUM DECLARACIÓN DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL; CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A LA NORMA NORMEX/ESQ/OMCH/036; NFPA 99; NMX-K-387-1972; NMX-H-017-1977. **R=** SI, TODAS ESTAS NORMAS SON APLICABLES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION.

COMENTARIO: 3. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA A PRECISAR SI PARA PODER ASEGURAR EL SUMINISTRO EN LAS UNIDADES INDICADAS EN EL PLIEGO DE REQUISITOS SE DEBERA CONTAR CON AL MENOS DOS PLANTAS CRIOGÉNICAS EN TERRITORIO NACIONAL. **R=** NO NECESARIAMENTE DEBE CONTAR CON 2 PLANTAS.

COMENTARIO: 4. PUNTO 6 APARTADO I VIÑETA 4 .- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI SSNL OTORGARA UN TEXTO PARA LAS CARTAS O SERA MEDIANTE UN ESCRITO LIBRE. **R=** PUEDE SER EN ESCRITO LIBRE.

COMENTARIO: 5. PUNTO 18.1 ENTREGA DE PROPUESTAS.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI UNA VEZ ENTREGADOS LOS SOBRES DE PROPUESTA TECNICA SERÁN ABIERTOS PUBLICAMENTE, ADEMÁS SE OTORGARÁ ALGUN ACUSE DE RECIBO DE ENTREGA DE PROPUESTAS? **R=**EL EVENTO DE ENTREGA DE PROPUESTAS ES PRESENCIAL EN EL CUAL LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES HARAN ENTREGA DE EL SOBRE QUE CONTENDRA LAS PROPUESTAS TECNICAS Y SE LEVANTARA ACTA DE DICHO ACTO, LA CUAL SE ENTREGARA COPIA A TODOS LOS PARTICIPANTES Y SE SUBE AL PORTAL DE GOBIERNO APARTADO DE SUBASTAS Y EL SISTEMA COMPRANET.

COMENTARIO: 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI LOS INFORMES DE ENSAYO PRESENTADOS DEBERÁN SER DE UN TERCERO Y NO DEL PROVEEDOR QUE PARTICIPE DIRECTAMENTE EN EL PRESENTE PROCESO. **R=** DEBERA SER DE UN TERCERO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION QUE VALIDE EL CUMPLIMIENTO NMX-H-156-NORMEX-2010.

COMENTARIO: 7. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI EL CONSUMO DE OXIGENO LIQUIDO INDICADO EN LA UNIDAD GALENA SERÁ SUBASTADO, LO ANTERIOR ES DEBIDO A QUE ESTA UNIDAD NO CUENTA CON ESTE SERVICIO DE SUMINISTRO. **R=** SE CONTESTA EN GENERALES.

COMENTARIO: 8. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI LA PUREZA DEL OXIGENO LIQUIDO Y GAS DEBERÁ SER DEL 95% Y CON UNA HUMEDAD MENOS O IGUAL A 67 PPM. **R=** LA PUREZA DEBE SER DE 99.5% Y LA HUMEDAD MENOR O IGUAL A 67 PPM.

-----G E N E R A L E S-----

- 1.- SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE SE ELIMINAN LOS REQUERIMIENTOS DE LA MEZCLA NO/NO2 INCLUIDOS EN LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL Y DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA".-----
- 2.- DE IGUAL FORMA SE NOTIFICA A TODOS LOS INTERESADOS QUE SE CORRIGEN LAS CANTIDADES MENCIONADAS EN EL ANEXO 1, DEBIENDO CONSIDERARSE LAS SIGUIENTES, OBIAMOS MENCIONAR QUE ESTAS MODIFICACIONES DEBERÁN SER CONSIDERADAS EN SU PROPUESTA ECONÓMICA. -----

UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL		
CO2 DIOXIDO DE CARBONO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	38
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	33
OXIGENO USP LIQ.BULK	m3	109490
OXYFUME 20. 20%	Kg	418
PAQUETE RESPIROX	CARGA	200
HOSPITAL INFANTIL		
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	2
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	64
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	1000
PAQUETE RESPIROX	CARGA	6
HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA"		
AIRE MEDICINAL U.S.P. CIL. "K"	m3	34
AIRE MEDICINAL U.S.P. CIL. "T"	m3	10
NITROGENO N.F. CILINDRO "T"	m3	14
OXIDO NITROSO U.S.P. CIL "K"	m3	215
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	2
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	820
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	46
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	672
OXIGENO USP LIQ.BULK	m3	221815
PAQUETE RESPIROX	CARGA	450
LABORATORIO ESTATAL		
DIOX. DE CARBONO U.S.P. CIL. "E"	CARGA	3
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	3
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	15
HOSPITAL GENERAL GALEANA		
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	16
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	3000
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	2900
OXIDO NITROSO U.S.P. CIL "K"	m3	0
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	0
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	0
OXIGENO USP LIQ.BULK	m3	0
PAQUETE RESPIROX	CARGA	0

HOSPITAL GENERAL DR. ARROYO		-
OXIDO NITROSO U.S.P. CIL "K"	m3	119
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	13
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	1405
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	7377
PAQUETE RESPIROX	CARGA	10
HOSPITAL GENERAL SABINAS		-
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	33
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	123
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "Q"	m3	11
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	53
OXIGENO USP LIQ.BULK	m3	13628
CO2 DIOXIDO DE CARBONO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	40
HOSPITAL GENERAL MONTEMORELOS		-
DIOX. DE CARBONO U.S.P. CIL. "E"	CARGA	39
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	140
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	68
OXIGENO USP LIQ.BULK	m3	12512
PAQUETE RESPIROX	CARGA	44
CO2 DIOXIDO DE CARBONO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	20
HOSPITAL GENERAL CERRALVO		-
OXIDO NITROSO U.S.P. CIL "K"	m3	72
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	84
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	22
OXIGENO USP LIQ.BULK	m3	12262
PAQUETE RESPIROX	CARGA	19
HOSPITAL GENERAL LINARES		-
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	1072
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	2091
PAQUETE RESPIROX	CARGA	11
CO2 DIOXIDO DE CARBONO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	40
JURISDICCION SANITARIA NO. 5		-
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	10
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	32
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "T"	m3	157
JURISDICCION SANITARIA NO. 4		-
CO2 DIOXIDO DE CARBONO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	13
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "E"	CARGA	12
OXIGENO U.S.P. CILINDRO "K"	m3	46
OXIDO NITROSO U.S.P. CIL "K"	m3	72

DE ESTA MANERA SE DA POR CONCLUIDA EL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACION, CUYA ACTA ESTARA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRONICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN LA PAGINA OFICIAL DE COMPRANET.-----
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE EVENTO, SIENDO

LAS 14:55 HORAS DE LA FECHA INDICADA AL INICIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.-----

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO

C.P. ALFONSO MACIAS OYARZABAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA
**REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**



LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA**

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ



M.A.E. MARIA ELENA AVILEZ PINEDA
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN SALUD
DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL**

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS



ING. SERGIO ALBERTO TREVIÑO MARROQUIN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA
COORDINADOR DE LICITACIONES



C.P. JORGE ARTURO CARDONA GAYTAN
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

INVITADO DEL ÁREA USUARIA



DR. MARCO ANIBAL RODRIGUEZ VARGAS
DIRECTOR DE HOSPITALES

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACTO DE FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N16-2012