

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N20-2012
(S.S.N.L. 16/2012)**

"GASES MEDICINALES 2da. VUELTA"

EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2012, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN MATAMOROS No. 520 OTE. PRIMER PISO, CENTRO DE LA CIUDAD, PARA EFECTUAR LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO DE LA **SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N20-2012** REFERENTE A **GASES MEDICINALES 2da. VUELTA** ESTANDO PRESENTES LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES E INVITADOS QUE FIGURAN Y FIRMAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. -----

EN USO DE LA PALABRA EL ING. SERGIO ALBERTO TREVIÑO MARROQUIN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. ALFONSO MACIAS OYARZABAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PRESIDE Y PROCEDE A FORMALIZAR EL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; ASÍ COMO A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA. -----

LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE EL FORO DE ACLARACIONES DIO INICIO EL DÍA 21 DE MARZO A LAS 10:00 HORAS COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA SUBASTA Y QUE RECIBIO LAS PREGUNTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LOS LICITANTES QUE ADQUIRIERON SUS BASES, LAS CUALES SE LES DARÁ RESPUESTA A LAS MISMAS DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO, SIENDO ESTO CONFORME A LO SIGUIENTE: -----

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 96

El día 09/04/2012 a las 10:30 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 96 y número de

CompraNet EA-919044992-N20-2012 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 11/04/2012 10:33:20 AM

Proveedores

Nombre: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_678

Hora de Registro: 09/04/2012 12:27:13 PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:27 PM

Comentario: 1.- Se solicita a la convocante se sirva precisar si para cumplir con este punto de integración de normas oficiales que acrediten a los Gases de aplicación medicinal, será suficiente presentar copia simple de lista de normas sig. en la carpeta tecnic

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:32 PM

Comentario: NOM-005-STPS-1998; NOM-020-STPS-2002; NMX-H-17-1977; NMX-H-156-NORMEX-2010; NMX-EC-17025-IMNC-2006 (METAL MECANICA); NMX-K-361-NORMEX-2004; NMX-S-011-1970; NMX-K-389-NORMEX-2005; NMX-K-390-NORMEX-2005; FEUM; ACTA DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:35 PM

Comentario: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, ENVASAR Y DSITRIBUIR GASES MEDICINALES, ACTA DE VERIFICACION SANITARIA PARA FABRICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS (COFEPRIS); NORMEX/ESQ/OMCH/036 (ENVASA OXIGENO MEDICINAL PARA CONSUMO HUMANO); NFPA 99

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:36 PM

Comentario: NMX-K-387-1972; NMX-H-017-1977

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:41 PM

Comentario: 2.- Se solicita a la convocante se sirva precisar si para poder asegurar el suministro en las unidades indicadas en las presentes bases el licitante deberá contar con al menos 2 plantas criogénicas en territorio Nacional

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:46 PM

Comentario: Se solicita a la convocante si los informes de Ensayo que se presenten para comprobar el cumplimiento de la normatividad de los Gases medicinales deberán ser de un tercero y no del proveedor que participe directamente en el presente correo.

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:48 PM

Comentario: Se solicita a la convocante si los informes de Ensayo que se presenten para comprobar el cumplimiento de la normatividad de los Gases medicinales deberán ser de un tercero y no del proveedor que participe directamente en la presente Subasta

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:51 PM

Comentario: Se solicita a la convocante se sirva precisar si la pureza del oxígeno medicinal líquido y Gaseoso deberá ser del 99.5% con una humedad menor o igual a 67 ppm

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:53 PM

Comentario: ANEXO 1.- Se solicita a la convocante se sirva precisar se nos permita expresar en kilogramos la unidad referida al Gas Oxido Nitroso ya que en el anexo de referencia está expresada en metros cúbicos

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 12:56 PM

Comentario: Punto 19.- Se solicita a la convocante se sirva precisar que en el caso de que mi representada se vea favorecida con la adjudicación de la presente Subasta indique el Domicilio donde se entregará el Anexo 3

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 01:02 PM

Comentario:

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 05:55 PM

Comentario: PUNTO 9 Apartado VIII.- Si este es un evento virtual donde el participante oferta desde su ordenador, favor de indicar el lugar y la hora en que el representante legal acuda a firmar el acta correspondiente al cierre de la sesión

Participante: PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedor_678)

Hora del comentario: 05:59 PM

Comentario: PUNTO 19 SEGUNDO PARRAFO.- Se solicita a la convocante se sirva precisar el lugar donde se entregara el anexo 3 impreso y si se debe entregar este mismo anexo en un CD juntamente con el impreso

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 10:33 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN EL FORO ELECTRÓNICO: -----

PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (PROVEEDOR_678)

COMENTARIO: 1.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DE INTEGRACIÓN DE NORMAS OFICIALES QUE ACREDITEN A LOS GASES DE APLICACIÓN MEDICINAL, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LISTA DE NORMAS SIG. EN LA CARPETA TECNICA NOM-005-STPS-1998; NOM-020-STPS-2002; NMX-H-17-1977; NMX-H-156-NORMEX-2010; NMX-EC-17025-IMNC-2006 (METAL MECANICA); NMX-K-361-NORMEX-2004; NMX-S-011-1970; NMX-K-389-NORMEX-2005; NMX-K-390-NORMEX-2005; FEUM; ACTA DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, ENVASAR Y DISTRIBUIR GASES MEDICINALES, ACTA DE VERIFICACION SANITARIA PARA FABRICAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS (COFEPRIS); NORMEX/ESQ/OMCH/036 (ENVASA OXIGENO MEDICINAL PARA CONSUMO HUMANO); NFPA 99; NMX-K-387-1972; NMX-H-017-1977. **R=** DEBERA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SUS PRODUCTOS OFERTADOS CUMPLEN CON DICHAS NORMAS, POR LO QUE DEBERA ANEXAR EL LISTADO DESCRIBIENDO ESTAS. -----

COMENTARIO: 2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI PARA PODER ASEGURAR EL SUMINISTRO EN LAS UNIDADES INDICADAS EN LAS PRESENTES BASES EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 2 PLANTAS CRIOGÉNICAS EN TERRITORIO NACIONAL? **R=** NO NECESARIAMENTE DEBE CONTAR CON 2 PLANTAS. -----

COMENTARIO: 3.-SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI LOS INFORMES DE ENSAYO QUE SE PRESENTEN PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GASES MEDICINALES DEBERÁN SER DE UN TERCERO Y NO DEL PROVEEDOR QUE PARTICIPE DIRECTAMENTE EN EL PRESENTE CORREO. **R=** DEBERA SER DE UN TERCERO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION QUE VALIDE EL CUMPLIMIENTO NMX-H-156-NORMEX-2010. -----

COMENTARIO: 4.-SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI LOS INFORMES DE ENSAYO QUE SE PRESENTEN

PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GASES MEDICINALES DEBERÁN SER DE UN TERCERO Y NO DEL PROVEEDOR QUE PARTICIPE DIRECTAMENTE EN LA PRESENTE SUBASTA. **R=** DEBERA SER DE UN TERCERO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION QUE VALIDE EL CUMPLIMIENTO NMX-H-156-NORMEX-2010. -----

COMENTARIO: 5.-SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SI LA PUREZA DEL OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO Y GASEOSO DEBERÁ SER DEL 99.5% CON UNA HUMEDAD MENOR O IGUAL A 67 PPM. **R=** LA PUREZA DEBE SER DE 99.5% Y LA HUMEDAD MENOR O IGUAL A 67 PPM. -----

COMENTARIO: 6.-ANEXO 1 .- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR SE NOS PERMITA EXPRESAR EN KILOGRAMOS LA UNIDAD REFERIDA AL GAS OXIDO NITROSO YA QUE EN EL ANEXO DE REFERENCIA ESTÁ EXPRESADA EN METROS CÚBICOS. **R=** SE CONTESTA EN GENERALES.-----

COMENTARIO: 7.-PUNTO 19.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR QUE EN EL CASO DE QUE MI REPRESENTADA SE VEA FAVORECIDA CON LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE SUBASTA INDIQUE EL DOMICILIO DONDE SE ENTREGARÁ EL ANEXO 3. **R=** EL LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL ANEXO 3 SERA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES UBICADO EN EL 10° PISO DEL EDIFICIO CHAPA UBICADO EN EMILIO CARRANZA NO. 732, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. -----

COMENTARIO: 8.-PUNTO 9 APARTADO VIII.- SI ESTE ES UN EVENTO VIRTUAL DONDE EL PARTICIPANTE OFERTA DESDE SU ORDENADOR, FAVOR DE INDICAR EL LUGAR Y LA HORA EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL ACUDA A FIRMAR EL ACTA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LA SESIÓN. **R=** POR LA NATURALEZA DE ESTE CONCURSO Y SER ESTE UNA SUBASTA ELECTRONICA INVERSA, LA CUAL LA MAYORIA DE SUS EVENTOS SE LLEVAN MEDIANTE LA PLATAFORMA DE SUBASTAS ELECTRONICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POR MEDIO DEL INTERNET, Y SOLO LOS EVENTOS DE ENTREGA DE PROPUESTAS Y FALLO TECNICO SON DE FORMA PRESENCIAL, LA PUBLICACION DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SE PODRÁ CONSULTAR EN DICHO PORTAL EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2012 A LAS 15:00 HORAS TAL COMO SE ESTABLECE EN EL PUNTO 20 DE LAS BASES, EN DICHA ACTA SE PLAZMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN EL PORTAL.-----

COMENTARIO: 9.-PUNTO 19 SEGUNDO PARRAFO.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE SIRVA PRECISAR EL LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL ANEXO 3 IMPRESO Y SI SE DEBE ENTREGAR ESTE MISMO ANEXO EN UN CD JUNTAMENTE CON EL IMPRESO. **R=** EL LUGAR DONDE SE ENTREGARA EL ANEXO 3 SERA EL DEPTO. DE ADQUISICIONES UBICADO EN EL 10° PISO DEL EDIFICIO CHAPA UBICADO EN EMILIO CARRANZA NO. 732, CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DEBERÁ ENTREGARLO EN FORMA IMPRESA Y MAGNÉTICA.-----

-----**GENERALES**-----

1.- SE INFORMA QUE SE MODIFICA LA HORA DEL EVENTO DE FALLO TÉCNICO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA ESTABLECIDO EN LAS BASES, 16 DE ABRIL DEL 2012.-----

2.- SE INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN DEL RENGLON REFERENTE AL OXIDO NITROSO SERA EN KILOGRAMO Y LA CANTIDAD A OFERTAR SON LAS REFERENCIADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES.-----
DE ESTA MANERA SE DA POR CONCLUIDA EL ACTA DEL FORO DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE EVENTO, CUYA ACTA ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRONICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN LA PÁGINA OFICIAL DE COMPRANET.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR TÉRMINADO EL PRESENTE EVENTO, SIENDO LAS 14:55 HORAS DE LA FECHA INDICADA AL INICIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.- - - - -

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO



ING. SERGIO ALBERTO TREVIÑO MARROQUÍN
**SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES**



LIC. RAUL GABRIEL VILLARREAL SANMIGUEL
**REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**



LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO
**REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA**

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS



C.P. JORGE ARTURO CARDONA GAYTÁN
**UNIDAD DE EVALUACIÓN Y
TRANSPARENCIA**



C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA
COORDINADOR DE LICITACIONES

INVITADO DEL ÁREA USUARIA



DR. MARCO ANIBAL RODRIGUEZ VARGAS
DIRECTOR DE HOSPITALES

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACTO DE FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N20-2012 "GASES MEDICINALES 2DA. VUELTA"