

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
1	1	<p><b>AUTOMOVIL SEDAN CON TRANSMISION AUTOMATICA, MODELO 2017</b>  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS:  MOTOR: 4 CILINDROS, 1.6L MFI DOHC  TRANSMISIÓN AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES  POTENCIA: 103HP @ 5,800  TORQUE: 107 LB-FT @ 3,600 RPM  DIRECCIÓN HIDRÁULICA  SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON Y TRASERA DE BRAZO DE TORSIÓN EN "L"  SISTEMA DE AUDIO CON RADIO AM/FM, REPRODUCTOR MP3, ENTRADA PARA USB Y AUX IN Y CONEXIÓN BLUETOOTH®  ASIENTOS TRASEROS COMPLETAMENTE ABATIBLES CON OPCIÓN A 60/40  DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERIA  CRISTALES DELANTEROS Y TRASEROS ELÉCTRICOS  FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO  RINES DE ACERO DE 15"  INCLUIR TAPETES DE PLÁSTICO  COLOR: ROJO BARROCO</p>
2	2	<p><b>AUTOMOVILES SEDAN CON TRANSMISION MANUAL, MODELO 2017</b>  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS:</p> <p>MOTOR: 4 CILINDROS, 1.6L MFI DOHC  TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES  POTENCIA: 103HP @ 5,800  TORQUE: 107 LB-FT @ 3,600 RPM  DIRECCIÓN HIDRÁULICA  SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON Y TRASERA DE BRAZO DE TORSIÓN EN "L"  SISTEMA DE AUDIO CON RADIO AM/FM, REPRODUCTOR MP3, ENTRADA PARA USB Y AUX IN Y CONEXIÓN BLUETOOTH®.  BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO  PARRILLA DE DOBLE PUERTO, EN COLOR NEGRO Y CONTORNO CROMADO  FRENOS DELANTEROS DE DISCO, TRASEROS DE TAMBOR CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS.  ASIENTOS TRASEROS COMPLETAMENTE ABATIBLES CON OPCION A 60/40  DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA.  CRISTALES DELANTEROS Y TRASEROS ELECTRICOS  FAROS DELANTEROS DE HALOGENO  RINES DE ACERO 15"  INCLUIR TAPETES DE PLASTICO  COLOR PLATA BRILLANTE Y GRIS BASALTO METALICO</p>
3	2	<p><b>CAMIONETA TIPO PICK UP, 4X2, DOBLE CABINA, CUATRO PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, ULTIMO MODELO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS, MAS NO LIMITATIVAS:</b>  MOTOR DE 5.2L, V8, POTENCIA DE 395 hp @ 5,600 rpm, TORQUE DE 410 lb-pie @ 3,950 rpm, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, DIRECCION ELECTROASISTIDA, AIRE ACONDICIONADO, CRISTALES Y SEGUROS ELECTRICOS, ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS CON DESEMPAÑANTE; FRENOS DE DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS CON ABS, CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD, CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD, TRACCIÓN TRASERA, RINES DE ACERO 17", PISO DE VINILO PARA USO RUDO, ASIENTOS EN TELA, ASIENTO TRASERO TIPO BANCA, BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, CAPACIDAD DE CARGA 950 KGS. Y CAPACIDAD DE ARRASTRE DE 4,656 KGS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS; Y SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA; LLANTAS P265/70 R17 BSW EN LAS CUATRO RUEDAS INCLUIDA LA QUINTA DE REFACCION, CON SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS.</p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<p><b>ADICIONALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR AZUL COBALTO (PANTONE 2768C) RGB:(7,29,73) A PUERTAS Y COFRE ABIERTO.</li> <li>• CADA UNIDAD, DEBERÁ INCLUIR UN KIT DE SEGURIDAD CONTENIENDO POR LO MINIMO: EXTINTOR, CABLES PASA CORRIENTE, TRIANGULOS REFLECTANTES, GATO Y LLAVE "L" PARA BIRLOS.</li> <li>• CON DISPONIBILIDAD DE ¼ DE TANQUE DE GASOLINA.</li> <li>• TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DÍAS NATURALES.</li> <li>• EL PAGO SERÁ 100% DEL MONTO TOTAL A LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LAS UNIDADES, PRESENTANDO CONTRA ENTREGA LAS FACTURAS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PLANTA ARMADORA, RESPALDANDO LA DISPONIBILIDAD Y APOYO AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ASÍ MISMO SE REQUIERE CARTA DE GARANTÍA DE REFACCIONES POR CINCO AÑOS.</p>
4	2	<p><b>AUTOMOVIL TIPO SEDAN MODELO 2017 O ULTIMO MODELO CON CAPACIDAD PARA 4 PASAJEROS O MAS,</b> <b>CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS.</b> MOTOR DE 4 CILINDROS, 1.6 L DIRECCION HIDRAULICA TRANSMISION MANUAL SUSPENSION MC.PHERSON AIRE ACONDICIONADO FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR RINES DE ACERO Y LLANTAS DE ACUERDO AL FABRICANTE SE REQUIERE SE SURTAN EN COLOR BLANCO.</p> <p><b>ADICIONALES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIEMPO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.</li> <li>• EL LUGAR DE ENTREGA SERA EN EL ALMACEN GENERAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADA EN AV. FELIX U. GOMEZ 2223 NTE, COL. REFORMA MONTERREY N.L.</li> </ul>
5	3	<p><b>MOTOCICLETA POLICE ELECTRA GLIDE HARLEY DAVIDSON MODELO 2017</b></p> <p>MOTOR TWIN CAM 107 ENFRIADO POR AIRE CON ENFRIADOR DE ACEITE INTEGRADO CILINDRADA 98.4 MM, CICLOS 111.1 MM RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.7:1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE DE TOMA SECUENCIAL (ESPFI) LONGITUD 2,450 MM, ALTURA DEL ASIENTO, CARGADO 695 MM ALTURA DEL ASIENTO SIN CARGA 790 MM, DISTANCIA AL SUELO 5.3 IN ANGULO DE INCLINACIÓN (CABEZAL DE DIRECCIÓN) 26 RECORRIDO 170 MM DISTANCIA ENTRE EJES 1,625 MM NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DELANTERA BW 130/80B17 65 H, NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN TRASERA BW 180/65B16 81 H CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 22.7 L CAPACIDAD DE ACEITE 3.8 L PESO EN SECO 365 KG</p> <p><b>INCLUYE:</b> EQUIPO ORIGINAL HARLEY DAVIDSON: MALETERO SUPERIOR CON CAPACIDAD DE 73.74L FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA DE APERTURA CON UNA MANO</p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<p>SOPORTE DE MALETERO SUPERIOR FABRICADO EN ACERO                      KIT ADAPTADOR DE ARNÉS PARA SISTEMA ELÉCTRICO 68000137                      KIT DE LUCES LED PARA MALETERO TRASERO (3PZ) 69941-10 KIT DE LUCES LED FABRICADAS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTES A GOLPES Y A LA INTEMPERIE, COLORES ROJO/AZUL                      EQUIPO DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS CUENTA CON SIRENA Y AMPLIFICADOR DE 100 WATTS CON CONO DE ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO, INCLUYE MICRÓFONO                      KIT DE LUCES DE DEFENSA 69251-04, KIT DE LUCES CON SOPORTE METÁLICO PARA DEFENSA DE ALTO BRILLO                      DESTELLADOR DE ESTROBOS 70671-04                      ARNÉS DE CABLEADO DE LUCES 70673-04                      GARANTIA POR DOS AÑOS.                      ROTULACIÓN INCLUYE: PINTURA Y ROTULACIÓN DE LA MOTOCICLETA.</p>
6	4	<p><b><u>VEHÍCULO SEDAN 4 PUERTAS, MOD. 2017 COLOR BLANCO</u></b>  <u>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:</u></p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES (CM): ALTURA TOTAL 150.6, ANCHO TOTAL 170.9 LARGO TOTAL 431.5.</p> <p>COMPARTIMIENTO TRASERO : ALTURA DE ASIENTO A TECHO 95.0                      ESPACIO PARA PIERNAS 89.8;                      DIMENSIONES INTERIORES (CM): COMPARTIMIENTO DELANTERO                      ALTURA DE ASIENTO A TECHO 99.8, ESPACIO PARA PIERNAS 104.9</p> <p><b>CAPACIDADES (L)</b>                      ESPACIO PARA EQUIPAJE 351, TANQUE DE COMBUSTIBLE 45.  <b>MOTOR/CHASIS/MECÁNICO:</b> MOTOR: 1.6L, 4 CILINDROS, DOHC, MFI ; POTENCIA: 103 HP @ 5,800 RPM, TORQUE: 107 LB-PIE @ 3,600 RPM  <b>DIRECCIÓN HIDRÁULICA:</b> SUSPENSIÓN DELANTERA MACPHERSON®                      SUSPENSIÓN TRASERA CON BRAZO DE TORSIÓN EN "L"                      TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES (LS, LT, LTZ)</p> <p><b>DESTACADOS</b>                      AIRE ACONDICIONADO, CONTROLES DE AUDIO EN EL VOLANTE, CRISTALES ELÉCTRICOS, ESPACIO INTERIOR, FRENOS ABS, BOLSAS DE AIRE FRONTALES.  <b>INTERIOR :</b> AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES 60/40 , CRISTALES ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS, DESEMPAÑADOR ELÉCTRICO TRASERO, ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS, RADIO AM/FM, REPRODUCTOR DE MP3, ENTRADA AUXILIAR, BLUETOOTH®, USB Y SISTEMA DE 4 BOCINAS; SEGUROS ELÉCTRICOS, VISERAS CON ESPEJO DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y PASAJERO.  <b>EXTERIOR:</b> APERTURA REMOTA DE LA CAJUELA DESDE LA LLAVE, DEFENSAS AL COLOR DE LA CARROCERÍA, FAROS DELANTEROS DE NIEBLA, MANIJAS DE PUERTAS Y DE CAJUELA CROMADAS, PARRILLA DE DOBLE PUERTO EN COLOR NEGRO Y CONTORNO CROMADO , RINES DE ACERO DE 14" CON TAPÓN DE RUEDA COMPLETA , RINES DE ACERO DE 15" CON TAPÓN DE RUEDA COMPLETA , RINES DE ALUMINIO DE 15".  <b>SEGURIDAD:</b> ALARMA A CONTROL REMOTO DESDE LA LLAVE Y CON LIBERACIÓN DE SEGUROS, BARRAS DE PROTECCIÓN LATERALES CONTRA IMPACTO, BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO                      COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE AL IMPACTO, FRENOS ABS EN LAS 4 RUEDAS.</p>
7	3	<p><b><u>CAMIONETA PICK-UP, DOBLE CABINA, MODELO 2017</u></b></p> <p><u>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS MÁS NO LIMITATIVAS</u></p> <p><b>EXTERIOR:</b> ALTURA TOTAL (MM) 1,821, ANCHO TOTAL SIN ESPEJOS (MM) 1,860                      DEFENSA DELANTERA EN NEGRO, DEFENSA TRASERA EN NEGRO CON ESCALON                      ESPEJOS LATERALES EN NEGRO AJUSTABLES MANUALMENTE</p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<p>FAROS CON APAGADO AUTOMATICO, GANCHOS DE SUJECIÓN DE CARGA EN INTERIOR DE CAJA PICK UP  <b>DIMENSIONES:</b> LARGO DE CAJA (MM) 1,549, LARGO TOTAL (MM) 5354; PARRILLA EN NEGRO; PESO VEHICULAR (KG) 1,780.                      LLANTAS 255/70/R16                      RINES DE ACERO 16</p> <p><b>FUNCIONAL</b>                      ALTURA LIBRE AL PISO 237, CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1420, CAPACIDAD DE VADEO (MM) 80 CMS, MOTOR GASOLINA (L) 2.5 L 14, POTENCIA 164 HP, TANQUE DE GASOLINA (L) 80 CMS, TORQUE: 167 LB PIE, TRACCIÓN TRASERA 4 X 2, TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES MANUAL , ANGULO DE ATAQUE 22°                      ANGULO DE SALIDA 20°</p> <p><b>INTERIOR:</b>                      AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTOS DELANTEROS INDIVIDUALES Y TRASERO TIPO BANCA. AUDIO AM/FM CON 4 BOCINAS, CONSOLA CENTRAL                      ENTRADAS USB: 1                      TAPETES DELANTEROS Y TRASEROS DE USO RUDO TODO CLIMA                      TOMA DE CORRIENTE 2 EN PANEL DE INSTRUMENTOS Y 1 EN PARTE TRASERA DE LA CONSOLA</p> <p><b>SEGURIDAD:</b>                      BOLSA DE AIRE DE RODILLA PARA CONDUCTOR, BOLSA DE AIRE FRONTAL DE CONDUCTOR Y PASAJERO, SEGURO ELÉCTRICO CON APERTURA REMOTA SEGURO PARA NIÑOS EN PARTE TRASERA, SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD), SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)</p>
8	3	<p><b>VEHICULOS TIPO SEDAN TRANSMISION AUTOMATICA, MODELO 2017</b>  <b>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MOTOR: 1.5 L, 4 CILINDROS, DOHC, 16 VÁLVULAS, VVT-I DUAL CON ETCS-1, 107 HP @ 6,000 RPM, 104 LB-PIE @ 4,200 RPM</li> <li>■ SISTEMA DE IGNICIÓN DIRECTA (TDI)</li> <li>■ TRANSMISIÓN: CVT-I-S DE 7 VELOCIDADES (SIMULADOS)</li> <li>■ SISTEMA DE TRACCIÓN DELANTERA</li> <li>■ TREN MOTRIZ 2WD (FWD)</li> <li>■ 4 PUERTAS</li> <li>■ SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA Y RESORTES HELICOIDALES</li> <li>■ SUSPENSIÓN TRASERA: SEMI-INDEPENDIENTE TIPO VIGA DE TORSIÓN CON RESORTES HELICOIDALES</li> <li>■ DIRECCIÓN PIÑÓN Y CREMALLERA CON ASISTENCIA ELÉCTRICA (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO</li> <li>■ DIÁMETRO DE GIRO 10.20 M</li> <li>■ FRENOS: DELANTEROS DISCOS VENTILADOS, TRASEROS TAMBOR</li> <li>■ SISTEMA DE FRENADO: SISTEMA ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA)</li> </ul> <p><b>DIMENSIONES EXTERIORES (MM)</b>                      ALTO 1,475, ANCHO 1,700, LARGO 4,410, DISTANCIA ENTRE EJES 2,550                      ENTREVÍA (DEL. / TRAS.) 1,475 / 1,460</p> <p><b>PESO Y CAPACIDADES</b>                      PESO TOTAL (KG) 1,055, CAPACIDAD DE CAJUELA (L) 506, TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 42, PASAJEROS 5, RINES ACERO DE 15", LLANTAS P185 / 60 R15, LLANTA DE REFACCIÓN ACERO DE 15"</p> <p><b>EXTERIOR:</b></p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ANTENA TIPO MÁSTIL CORTO</li> <li>✓ CRISTALES TINTADOS CON PROTECCIÓN UV</li> <li>✓ DEFENSAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA</li> <li>✓ DESEMPAÑADOR ELÉCTRICO EN MEDALLÓN CON APAGADO AUTOMÁTICO</li> <li>✓ ESPEJOS LATERALES ABATIBLES MANUALMENTE Y CON AJUSTE ELÉCTRICO</li> <li>✓ FAROS MULTI-REFLECTORES DE HALÓGENO</li> <li>✓ LIMPIAPARABRISAS DELANTEROS INTERMITENTES</li> <li>✓ MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA</li> <li>✓ PARRILLA FRONTAL CON ACENTOS CROMADOS</li> </ul> <p><b>INTERIOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AIRE ACONDICIONADO MANUAL</li> <li>✓ ASIENTOS DELANTEROS DESLIZABLES Y RECLINABLES CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES</li> <li>✓ ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA CON AJUSTE DE ALTURA EN CABECERAS</li> <li>✓ COMPARTIMENTO CON TAPA FRENTE AL CONDUCTOR</li> <li>✓ CONECTOR DE 12V TIPO ENCENDEDOR</li> <li>✓ CUATRO PORTAVASOS (TRES DELANTEROS Y UNO TRASERO) Y DOS PORTABOTELLAS</li> <li>✓ ELEVADORES DE CRISTALES ELÉCTRICOS DE UN SOLO TOQUE PARA EL CONDUCTOR</li> <li>✓ ESPEJO RETROVISOR DÍA/NOCHE</li> <li>✓ ESPEJOS DE VANIDAD CON TAPA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO</li> <li>✓ GUANTERA, REVISTEROS Y PORTADOCUMENTOS</li> <li>✓ LUCES DE LECTURA FRONTALES</li> <li>✓ LUZ DE CORTESÍA</li> <li>✓ SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MINI/JACK/USB/MP3 Y WMA, BLUETOOTH® Y 4 BOCINAS</li> <li>✓ TAPETES DE ALFOMBRA DELANTEROS Y TRASEROS</li> <li>✓ VESTIDURAS EN TELA</li> <li>✓ VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA</li> </ul> <p><b>SEGURIDAD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ALARMA E INMOVILIZADOR</li> <li>✓ BARRAS DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS LATERALES</li> <li>✓ BLOQUEO DE ELEVADORES</li> <li>✓ BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTI-ETAPA PARA CONDUCTOR Y PASAJERO</li> <li>✓ CABECERAS CON AJUSTE DE ALTURA</li> <li>✓ CIERRE CENTRALIZADO CON CONTROL REMOTO EN LLAVE</li> <li>✓ CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS</li> <li>✓ INDICADOR INDIVIDUAL DE APERTURA DE PUERTAS</li> <li>✓ SEGUROS PARA NIÑOS EN CRISTALES Y PUERTAS TRASERAS</li> <li>✓ ZONAS DE ABSORCION DE IMPACTOS EN TODA LA CARROCERÍA</li> <li>✓ ZONAS DE DEFORMACIÓN CONTROLADA CONTRA IMPACTOS</li> </ul>
9	6	<p><b>VEHICULOS TIPO SEDAN TRANSMISION MANUAL MODELO 2017.</b></p> <p><u>CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:</u></p> <p><b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b> MOTOR 1.2 L DOCH, 4CIL., MFI POTENCIA 81 HP @ 6,400 RPM, TANQUE DE 80 IB-PIE @4,800 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON Y SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE CON BASTIDOR, DIRECCIÓN HIDRÁULICA.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO INTERIOR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AIRE ACONDICIONADO</li> <li>✓ CRISTALES DELANTEROS ELÉCTRICOS Y TRASEROS MANUALES</li> <li>✓ RADIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD, MP3, ENTRADA AUX Y USB, BLUETOOTH</li> <li>✓ APERTURA REMOTA DE LA TAPA DE COMBUSTIBLE</li> <li>✓ DESEMPAÑADOR TRASERO ELÉCTRICO</li> </ul> <p><b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DEFENSA AL COLOR DE LA CARROCERÍA</li> </ul>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<p>✓ RINES DE ACERO DE 14"</p> <p><b>SEGURIDAD</b></p> <p>✓ DOS CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS DELANTEROS</p> <p>✓ DEFENSAS CONTRA IMPACTO INMOVILIZADOR</p> <p>CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 35 LTS.</p> <p>RENDIMIENTOS:</p> <p>CIUDAD 18.0 KM/LTS.</p> <p>CARRETERA 25.1 KM/LTS.</p> <p>COMBINADO 20.6 KM/LTS.</p>
10	4	<p><b>CAMIONETA NUEVA 4 X 4, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS <u>MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:</u></b></p> <p><b>MOTOR 5.7L V8 HEMI, No. DE PUERTAS 4, No. DE PASAJEROS 6, CILINDROS 8, POTENCIA 383 HP@5,600RPM, TORQUE 400 lb-pie@4,000 HP, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, DIRECCIÓN HIDRÁULICA CON CAJA DE DIRECCIÓN DE BOLAS RECIRCULANTES, SUSPENSIÓN DELANTERA CON EJE SOLIDO 3 LINKS CON RESORTE HELICOIDAL BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADOR DE TRABAJO PESADO, SUSPENSIÓN TRASERA CON EJE SOLIDO 5 LINKS CON RESORTE HELICOIDAL, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 117 L DE GASOLINA, CAPACIDAD DE CARGA 1,021 kg, TIPO DE RIN DE ACERO CROMADO DE 18", LLANTAS LT275/70R18 BSW ALL SEASON, CRISTALES ELÉCTRICOS DELANTEROS DE UN SOLO TOQUE, SEGUROS ELÉCTRICOS, ESPEJO EXTERIORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑANTE, FAROS DE HALÓGENO DUALES, ASIENTOS BANCA PARTIDA 40/20/40 EN TELA Y AJUSTE MANUAL, AJUSTE DE VOLANTE DE ALTURA, FRENOS DE ABS EN LAS 4 RUEDAS, BOLSAS DE AIRE, CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD Y ESTABILIDAD, 6 ATX, MODELO 2017, COLOR BLANCO. <b>EQUIPADA CON:</b> TORRETA DE 47", TUMBABURROS CON PROTECTOR DE FAROS, INSTALACIÓN Y ADAPTACIÓN DE WINCH, SIRENA Y BOCINA, SNORKEL, CAMPER CON VENTANILLAS LATERALES, ESTROBOS DELANTEROS Y TRASEROS, MODULO DE LEDS DELANTEROS Y TRASEROS, PROTECCIÓN LINE-X EN BATEA TRASERA, BARRA DE 12" LUCES ARRIBA DE CANASTILLA, SISTEMA DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICO, MODIFICACIÓN A SALIDA DE MOFLE LATERAL AL COSTADO DERECHO CON TUBO ALTO.</b></p>
11	1	<p><b>VEHÍCULO TODO TERRENO, CON LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS</b></p> <p>CABALLOS DE FUERZA 45 HP, ENFRIAMIENTO LIQUIDO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE, SISTEMA DE TRACCIÓN ON-DEMAND TRUE AWD/2WD, TRANSMISIÓN/TRANSMISIÓN FINAL PVT P/N/L/H AUTOMÁTICOS, CILINDRADA (cc) 567 cc, TIPO DE MOTOR, MOTOR MONOCILÍNDRICO, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MACPHERSON DE 20.8 cm DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA BRAZO A DOBLE. IRS CON RECORRIDO DE 24.1 cm, FRENO DE MANO TRANSMISIÓN CON MODO ESTACIONAMIENTO, FRENOS DELANTERO/TRASERO DISCO HIDRÁULICO EN LAS 4 RUEDAS, LLANTAS DELANTERAS 25 x 8-12, LLANTAS TRASERAS 25 x 10-12, RUEDAS ACERO ESTAMPADO, CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL 261 kg, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 19.9 l, TAMAÑO GENERAL DEL VEHÍCULO 229 x 122 x 173 cm; CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: TECHO POLY, WINCH 3500, CAJA TRASERA, LED 13", ARNES DE ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN, LED CHICAS, EXTENSIÓN TRASERA, ESPEJO RETROVISOR Y PARRILLA TRASERA.</p>
12	1	<p><b>VEHÍCULO TODO TERRENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <u>MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:</u></b></p> <p>ENFRIAMIENTO LIQUIDO, SISTEMA DE TRACCIÓN AWD/2WD ACCIONADO SOBRE DEMANDA/MODO VERSA TRAC PARA CÉSPED, TRANSMISIÓN/TRANSMISIÓN FINAL AUTOMÁTICA PVT H/L/N/R/P- FLECHA CARDAN, CILINDRADA 875 cc, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS BICILINDRICO, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE A-ARM 25.4 cm DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE A-ARM IRS 25.4 cm DE RECORRIDO, FRENO DE MANO TRANSMISIÓN CON POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, FRENOS DELANTEROS/TRASEROS DISCO HIDRAULICO EN LAS 4 RUEDAS CON MORDAZA DE DOBLE PISTÓN AL FRENTE Y ATRÁS, LLANTAS DELANTERAS 26 x 9-12 PXT, LLANTAS TRASERAS 26 x 11-12 PXT, RUEDAS ACERO ESTAMPADO, CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL</p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		793.8 kg, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 37.9 l, ESPACIO LIBRE AL SUELO 28.7 cm, TAMAÑO GENERAL DEL VEHÍCULO 377 x 155 x 193 cm; CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: RIN, LLANTA, WINCH 4500, BARRA LED 35", DEFENSA TRASERA, BARRA LED 13", ARNES DE ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN, RETROVISOR CÓNCAVO, TECHO CON PARRILLA Y PORTALLANTA Y GATO.
13	1	<p><b>VEHICULO TODO TERRENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <u>MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS</u></b></p> <p>ENFRIAMIENTO LIQUIDO, SISTEMA DE COMBUSTIBLE EFI, SISTEMA DE TRACCIÓN AWD/2WD ACCIONADO SOBRE DEMANDA/SISTEMA VERSA TRAC CON MODO CÉSPED, TRANSMISIÓN/TRANSMISIÓN FINAL AUTOMÁTICA PVT H/L/N/R/P- FLECHA CARDAN, CILINDRADA 875 cc, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS BICILÍNDRICO, SUSPENSIÓN DELANTERA DOBLE A-ARM 25.4 cm DE RECORRIDO, SUSPENSIÓN TRASERA DOBLE A-ARM IRS 25.4 cm DE RECORRIDO, FRENO DE MANO TRANSMISIÓN CON POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO, FRENOS DELANTEROS/TRASEROS DISCO HIDRAULICO EN LAS 4 RUEDAS CON MORDAZA DE DOBLE PISTÓN AL FRENTE, LLANTAS DELANTERAS 26 x 9-12 PXT, LLANTAS TRASERAS 26 x 11-12 PXT, RUEDAS ALUMINIO BLANK XCELERATOR, CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL 793.8 kg, CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 37.9 l, ESPACIO LIBRE AL SUELO 30.5 cm, TAMAÑO GENERAL DEL VEHÍCULO 296 x 152 x 193 cm; CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: RIN, LLANTA, WINCH 4500, BARRA LED 35", DEFENSA TRASERA, BARRA LED 13", ARNES DE ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN, RETROVISOR CÓNCAVO, TECHO CON PARRILLA Y PORTALLANTA Y GATO.</p>
14	4	<p><b>4 VEHÍCULOS SEDAN PARA 5 PASAJEROS</b> <b><u>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS</u></b></p> <p>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES MOTOR HR16DE DE 1.6 L, 106 HP DESPLAZAMIENTO (L) 1.6 NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L NÚMERO DE VÁLVULAS 4 POR CILINDRO POTENCIA NETA (HP @ RPM) 106 @ 5,600 TORQUE (LB-PIE @ RPM) 105 @ 4,000 RELACIÓN DE COMPRESIÓN (:1) 9.8:1 PISTÓN, DIÁMETRO Y CARRERA (MM) 78 X 83.6 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN SECUENCIAL MULTIPUNTO</p> <p><b>TRANSMISIÓN</b> AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES 1RA. (MT/AT) :1 3.7273/2.8611 2DA. (MT/AT) :1 2.0476/1.5622 3RA. (MT/AT) :1 1.3929/1.0000 4TA. (MT/AT) :1 1.0294/0.6979 REVERSA (MT/AT) :1 3.5455/2.3103 RELACIÓN FINAL (MT/AT) :1 4.0667/4.0810</p> <p><b>DIRECCIÓN</b> TIPO ELÉCTRICAMENTE ASISTIDA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO</p> <p><b>SUSPENSIÓN</b> DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA TRASERA EJE SEMIRRÍGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA</p> <p><b>SISTEMA ELÉCTRICO</b> BATERÍA (AMPERES-HORA) 47, TIPO DE BATERÍA T4 (LB1), ALTERNADOR (AMPERES) 90, TIPO DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO</p> <p><b>FRENOS:</b> DELANTEROS DISCO, TRASEROS TAMBOR, SISTEMA ANTIBLOQUEO ABS, EBD Y BA ESTÁNDAR</p> <p><b>DIMENSIONES EXTERIORES (MM):</b> LARGO 4,492, ANCHO 1,695, ALTO 1,509, DISTANCIA</p>

**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<p>ENTRE EJES 2,600, ENTREVÍA DELANTERA 1,480 1,470, ENTREVÍA TRASERA 1,485 1,475</p> <p><b>DIMENSIONES INTERIORES (MM)</b>                      ALTURA DE ASIENTO A TECHO (DEL./TRAS.) 1,011/930                      ESPACIO PARA HOMBROS (DEL./TRAS.) 1,312/1,318                      ESPACIO PARA CADERAS (DEL./TRAS.) 1,222/1,173                      ESPACIO PARA PIERNAS (DEL./TRAS.) 1,062/940                      CAPACIDAD DE CAJUELA (VDA) 460  <b>RINES ACERO 15" ALUMINIO 16"</b>  <b>LLANTAS 185/65 R15 195/55 R16</b>                      LLANTA DE REFACCIÓN ACERO 185/65 R15  <b>PESO (KG)</b>                      PESO VEHICULAR 1,056 1,070 1,068 1,084 1,085                      PESO BRUTO VEHICULAR 1,451 1,465 1,463 1,477</p> <p><b>INTERIOR</b>                      AIRE ACONDICIONADO                      ASIENTOS Y VISTA DE PUERTAS CON PIEL                      ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE DE ALTURA                      ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS CON CABECERAS AJUSTABLES                      ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60/40                      CIERRE CENTRALIZADO DE SEGUROS                      CONSOLA CENTRAL CON PORTAVASOS DELANTEROS (2)                      CRISTALES ELÉCTRICOS CON APERTURA DE UN SOLO TOQUE (CONDUCTOR)                      DESEMPAÑADOR TRASERO ELÉCTRICO CON TEMPORIZADOR                      LIBERADOR MECÁNICO DE TOMA DE COMBUSTIBLE/CAJUELA                      LUZ EN CAJUELA                      REVISTERO Y PORTA BOTELLAS EN PUERTAS DELANTERAS                      SEGUROS ELÉCTRICOS SENSIBLES A LA VELOCIDAD                      SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/AUX IN/IPOD® READY                      Y 4 BOCINAS                      TACÓMETRO                      TAPETES                      TOMACORRIENTE DE 12V                      VOLANTE FORRADO CON PIEL/CON AJUSTE DE ALTURA  <b>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA</b>                      ALARMA A CONTROL REMOTO CON INMOVILIZADOR                      BOLSAS DE AIRE FRONTALES                      CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (ELR) CON PRETENSIONADOR                      CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (2) (ELR) Y PÉLVICO CENTRAL (1)                      CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS RETRÁCTILES DE 3 PUNTOS (3) (A-ELR)                      SISTEMA DE ANCLAJE PARA SILLA DE BEBÉ EN ASIENTO TRASERO (ISO-FIX)                      SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS), DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) Y ASISTENCIA DE FRENADO (BA)                      TRIÁNGULO DE SEGURIDAD</p>
15	1	<p><b>CAMIONETA PARA 7 PASAJEROS</b>  <u>CARACTERÍSTICAS MININAS MAS NO LIMITATIVAS</u></p> <p>MOTOR 2.4 DOHC 16 V DUAL VVT                      POTENCIA DE 173 CF @ 6,000 RPM                      TORQUE DE 166 LB/PIE @ 4,400 RPM                      TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 4 VELOCIDADES CON AUTOSTICK                      TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 78 L</p>



**SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL**

**FICHA TECNICA**

**ADQUISICION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES.**

PART.	CANT.	DESCRIPCION
		<p>FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO                      TRACCIÓN DELANTERA                      DIRECCIÓN HIDRÁULICA                      SUSPENSIÓN DEPORTIVA, DELANTERA MACPHERSON/TRASERA MULTI-LINK</p> <p><b>PESO Y DIMENSIONES</b>                      PESO BRUTO VEHICULAR: 2,404 KG                      PESO VEHICULAR: 1,813 KG</p> <p><b>SEGURIDAD</b>                      BOLSAS DE AIRE LATERALES DE ASIENTOS DELANTEROS Y DE CORTINA PARA TODAS LAS FILAS DE ASIENTOS                      SEGUNDA FILA DE ASIENTOS RECLINABLES CON 2 LEVANTADORES PARA NIÑOS "CHILD BOOSTERS" OPCIONAL                      SISTEMA DE COMUNICACIÓN MANOS LIBRES UCONNECT® PHONE 8.4                      TERCERA FILA DE ASIENTOS ABATIBLES</p> <p><b>EQUIPAMIENTO</b>                      AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO, CON CONTROL DE TEMPERATURA DE 3 ZONAS                      ASIENTO DEL CONDUCTOR ELÉCTRICO DE 6 VÍAS CON SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO DE 4 VÍAS                      ASIENTO DEL PASAJERO ABATIBLE PLANO CON COMPARTIMIENTO GUARDA OBJETOS BAJO EL COJÍN FLIP'N STOW®                      CENTRO INTERACTIVO Y MULTIMEDIA UCONNECT TOUCH® 8.4 CON RADIO AM/FM/CD/DVD (AUDIO) / MP3, SISTEMA TÁCTIL DE 8.4", LECTOR DE TARJETA SD PARA MAPAS, PUERTO USB PARA CONTROL DE IPOD*, CONECTOR AUXILIAR                      . CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE                      COMPARTIMIENTOS PORTAOBJETOS BAJO EL PISO DE LA SEGUNDA FILA CON CHAROLAS REMOVIBLES Y LAVABLES                      CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA                      CONTROL REMOTO UNIVERSAL DE APERTURA DE GARAJE                      CRISTALES ELÉCTRICOS, DEL CONDUCTOR Y PASAJERO DE UN SOLO TOQUE ARRIBA/ABAJO                      ESPEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMICO                      LÁMPARAS DE NIEBLA                      LÁMPARAS LEDS DE LECTURA DIRECCIONABLES FRONTALES Y TRASERAS                      PALANCA DE CAMBIOS Y VOLANTE FORRADO CON PIEL                      TOMACORRIENTE DE 115 V CON CONECTOR TIPO DOMÉSTICO.</p>