

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. DGAS-DC-SEIN-010/2025, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE UNA RED EXISTENTE Y DE UNA NUEVA RED PÚBLICA INTELIGENTE WIFI CON DISPOSITIVOS DE ACCESO A INTERNET GRATUITO PARA USO DE LA POBLACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

FORO DE ACLARACIONES.

ACTA PRIMERA.

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, el suscrito Lic. Carlos Javier González Jasso, Director de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración, interviniendo conforme a lo establecido en el artículo 18 apartado A, fracción IV, 25 fracciones III, IV, V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV inciso b), 24 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, contando además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; la Lic. Leslie Arianna Reyes Aguirre, en representación de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana; Lic. Yadira Faz Cedillo, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; y la Lic. Denisse Arrambide Morales, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, así como el representante de la Unidad Requirente, cuyas firmas se encuentran en la presente acta, se procede a comunicar lo siguiente:

1. Que a las 08:00 horas del día 06 de marzo del 2025, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procedió a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se llevó a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde ese momento, los proveedores interesados en participar, estuvieron en posibilidad de formular sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente.
2. Que a las 13:00 horas del día 06 de marzo del 2025, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cerró de forma automática el evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.
3. Que de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, y acorde al calendario señalado en la convocatoria del presente procedimiento, mediante el cual se estableció como fecha y hora límite para presentar sus dudas mediante el foro de aclaraciones las 13:00 horas del día 06 de marzo de 2025, y toda vez que el periodo de las 48 horas para contestar los cuestionamientos presentados se vio interrumpido por días inhábiles. La Unidad Convocante cargará el acta relativa de Foro de Aclaraciones a más tardar a las 13:00 horas del día 10 de marzo del 2025, y a fin de otorgar, un mayor tiempo para la preparación de las propuestas de los proveedores acorde a las respuesta que

contiene la presente acta SE DIFERE el evento de Apertura Técnica, quedando como nueva fecha el 12 de marzo a las 13:00 horas, el evento se llevará a cabo en la Sala de Juntas ubicada la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur, piso 4, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León. Cp. 64000.

Acto seguido una vez recibidas las respuestas técnicas por parte de la UNIDAD REQUIRENTE, se procede a informar la misma a las preguntas presentadas por los participantes previamente inscritos:

N.	Comentario	Usuario	Fecha
1	INICIADA LA SUBASTA, LOS PARTICIPANTES AUTORIZADOS, PREVIA INSCRIPCIÓN EN LA MISMA, PODRÁN ENVIAR SUS PROPUESTAS DE PRECIOS A LA BAJA SOLAMENTE POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS DE LA UNIDAD CONVOCANTE (HTTP://SUBASTA.NL.GOB.MX) Y EN ATENCIÓN A LA DIFERENCIA MÍNIMA FIJADA EN LA CONVOCATORIA, QUE EN ESTE CASO SERÁ DE MÍNIMO \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), ENTRE OFERTA Y OFERTA. ¿SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA PROPUESTA DE PRECIO DEBERÁ DE INCLUIR EL IVA O SERÁ PRECIO ANTES DE IVA. ? FAVOR DE ACLARAR.	Proveedor 533	06/03/2025 08:09:42 a.m.
Respuesta: Es antes de I.V.A.			
2	FICHA TECNICA PAG. 17 DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA EN IDIOMA ORIGINAL (FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, INFORMACIÓN EN FOROS APROBADOS POR EL FABRICANTE) CON EL FIN DE FACILITAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA EN IDIOMA ORIGINAL (FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, INFORMACIÓN EN FOROS APROBADOS POR EL FABRICANTE), ACOMPAÑADOS ÚNICAMENTE DE LA TRADUCCIÓN SIMPLE DE LAS PÁGINAS DE REFERENCIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 533	06/03/2025 08:11:42 a.m.
Respuesta: Se acepta la solicitud.			
3	FICHA TÉCNICA PAG.17. DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA EN IDIOMA ORIGINAL (FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, INFORMACIÓN EN FOROS APROBADOS POR EL FABRICANTE) CON EL FIN DE FACILITAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR IMPRESAS ÚNICAMENTE LAS MATRICES DE REFERENCIAS Y PRESENTAR LOS (FOLLETOS, HOJAS DE DATOS) EN FORMATO DIGITAL PDF EN UN DISPOSITIVO USB. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 533	06/03/2025 09:20:05 a.m.



Respuesta: Se acepta la solicitud.			
4	FICHA TÉCNICA PAG. 4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO INTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. SOPORTE PARA ALIMENTACIÓN TIPO POE 802.3 AT SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE INCLUIR UN POE INYECTOR Y CABLE DE ALIMENTACIÓN POR CADA ACCESS POINT A REEMPLAZAR. FAVOR DE CONFIRMAR	Proveedor 533	06/03/2025 09:21:40 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
5	FICHA TÉCNICA PAG. 6.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO INTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. GARANTÍAS Y SOPORTE REEMPLAZO DE PARTES A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, UNA VEZ QUE SEA CONFIRMADO EL DIAGNOSTICO DE REEMPLAZO DE PARTES EFECTUADO POR EL EQUIPO DE SOPORTE DEL PARTICIPANTE. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE PARTES SOLICITADA (RMA), ES LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE BAJO UN ESQUEMA DE MEJOR ESFUERZO (BEST EFFORT). FAVOR DE CONFIRMAR	Proveedor 533	06/03/2025 09:23:55 a.m
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
6	FICHA TÉCNICA PAG.6.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO INTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. GARANTÍAS Y SOPORTE EL LICENCIAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBERÁ APEGARSE A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA CUAL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LOS ACCESS POINT. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Proveedor 533	06/03/2025 09:25:12 a.m.
Respuesta: La licencia es advanced.			
7	FICHA TÉCNICA PAG.7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO EXTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. SOPORTE PARA ANTENAS EXTERNAS MULTI-BANDA SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS ANTENAS REQUERIDAS PARA LOS ACCESS POINT SON LAS DE TIPO ONMIDIRECCIONAL FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 09:27:06 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
8	FICHA TÉCNICA PAG.7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO EXTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. SOPORTE POE 802.3AF PROTOCOL SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA	Proveedor 533	06/03/2025 09:28:02 a.m.



	CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE INCLUIR UN POE INECTOR Y CABLE DE ALIMENTACIÓN POR CADA ACCESS POINT A REEMPLAZAR. FAVOR DE CONFIRMAR.		
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
9	FICHA TÉCNICA PAG.9.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO EXTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. GARANTÍAS Y SOPORTE REEMPLAZO DE PARTES A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, UNA VEZ QUE SEA CONFIRMADO EL DIAGNOSTICO DE REEMPLAZO DE PARTES EFECTUADO POR EL EQUIPO DE SOPORTE DEL PARTICIPANTE. SE LE SOLICITA AMABLE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SOPORTE DE FABRICANTE PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA) DEBE SER EN UN ESQUEMA 8X5XNBD. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Proveedor 533	06/03/2025 09:28:53 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
10	FICHA TÉC. PAG. 6. SECCIÓN I: SERVICIO DE CONECTIVIDAD I.I PUNTO DE ACCESO PARA USO EN INTERIOR INALÁMBRICA Y ALÁMBRICA A INTERNET. GARANTÍAS Y SOPORTE. DICE "DICHA MATRIZ DEBERÁ CONTENER AL MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: • REQUERIMIENTO TÉCNICO SOLICITADO • NOMBRE DEL DOCUMENTO Y PÁGINA EN DONDE SE PUEDE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO • TRADUCCIÓN SIMPLE (EN CASO DE QUE LA REFERENCIA SE ENCUENTRE EN OTRO IDIOMA) DEL DOCUMENTO REFERENCIADO • LIGA PÚBLICA DEL FABRICANTE EN DONDE SE PUEDA VALIDAR EL DOCUMENTO REFERENCIADO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA EN IDIOMA ORIGINAL (FOLLETOS, HOJAS DE DATOS, INFORMACIÓN EN FOROS APROBADOS POR EL FABRICANTE) NOTA: EN CASO DE QUE ALGUNA REFERENCIA TÉCNICA NO SEA POSIBLE IDENTIFICARLA EN INFORMACIÓN PÚBLICA DEL FABRICANTE. EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA DE FABRICANTE FIRMADA POR EL. ¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE EN CASO DE REQUERIR DICHA CARTA, DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPR	Proveedor 533	06/03/2025 09:31:32 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
11	FICHA TEC. CONSOLAS DE ADMINISTRACIÓN. SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO SOLICITADO YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE PARA SER COTIZADO EN LA PÁGINA DEL FABRICANTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN VIGENTES LOS SIGUIENTE MODELOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS QUE PUEDEN SER VALIDADAS	Proveedor 533	06/03/2025 09:42:36 a.m.



	EN LOS SIGUIENTES LIGAS PÚBLICAS: MOBILE PRECISION 3590 HTTPS://WWW.DELL.COM/PREMIER/CONFIGURE/MX/ES/RC1 551808/?PRODUCTID=XCTOP3590MMCLA MOBILE PRECISION 3591 HTTPS://WWW.DELL.COM/PREMIER/CONFIGURE/MX/ES/RC1 551808/?PRODUCTID=XCTOP3591MMCLA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER CONFIRMAR SI EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR ALGUNO DE ESTOS DOS MODELOS DISPONIBLES. CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL MODELO REQUERIDO.		
Respuesta: Considerar el modelo Mobile Precision 3591			
12	FICHA TEC. PAG.10.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO EXTERIOR DE RED INALÁMBRICA A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. GARANTÍAS Y SOPORTE EL LICENCIAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBERÁ APEGARSE A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA CUAL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LOS ACCESS POINT. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Proveedor 533	06/03/2025 09:43:33 a.m.
Respuesta: La licencia es ADVANCED.			
13	FICHA TEC. PAG.13.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO: VII. SEGURIDAD EL LICENCIAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBERÁ APEGARSE A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA CUAL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL FIREWALL. FAVOR DE PRONUNCIARSE	Proveedor 533	06/03/2025 09:44:33 a.m.
Respuesta: La licencia ADVANCED SECURITY.			
14	FICHA TÉC. PAG.11.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA) PARA EL DISPOSITIVO FIREWALL, ES LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE BAJO UN ESQUEMA DE MEJOR ESFUERZO (BEST EFFORT). FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 09:45:15 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
15	FICHA TEC. PAG.13.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA) PARA EL DISPOSITIVO FIREWALL, ES LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE BAJO UN ESQUEMA DE MEJOR ESFUERZO (BEST EFFORT). FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 09:45:57 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			

16	FICHA TEC. PAG.15.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL A CONSIDERAR PARA REEMPLAZO. VII. SEGURIDAD EL LICENCIAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBERÁ APEGARSE A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA CUAL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL FIREWALL. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Proveedor 533	06/03/2025 09:47:09 a.m.
Respuesta: La licencia ADVANCED SECURITY.			
17	FICHA TEC. DESCRIPCIÓN GENERAL DE RED PUBLICA EXISTENTE. "ANEXO 3 . EQUIPO PARA REEMPLAZO" ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS DE REEMPLAZO SOLICITADOS EN LA TABLA "ANEXO 3 . EQUIPO PARA REEMPLAZO" DEBEN CONTAR CON LOS TODOS LOS ITEMS NECESARIOS PARA SER OPERATIVOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (LICENCIAMIENTO, SOPORTE PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA), CABLES DE ENERGÍA, POE INJECTOR, ANTENAS). FAVOR DE CONFIRMAR	Proveedor 533	06/03/2025 09:53:05 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
18	FICHA TEC. "ANEXO 3 . EQUIPO PARA REEMPLAZO". SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE EL SWITCH REQUERIDO MODELO MS120-8 TIENE PUBLICADO POR EL FABRICANTE ANUNCIO DE FIN DE VENTA PARA EL PRÓXIMO 28 DE MARZO 2025 Y FIN DE SOPORTE PARA EL PRÓXIMO 28 DE MARZO 2030, SUGIRIENDO SU REEMPLAZO TECNOLÓGICO POR EL MODELO MS130-8-HW, LA INFORMACIÓN PUEDE SER VALIDADA EN LA SIGUIENTE LIGA PÚBLICA. HTTPS://DOCUMENTATION.MERAKI.COM/GENERAL_ADMINISTRATION/OTHER_TOPICS/MERAKI_END-OF-LIFE_(EOL)_PRODUCTS_AND_DATES ¿POR LO ANTERIOR, ES CORRECTO CONSIDERAR QUE EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR EL SWITCH MODELO MS130-8-HW PARA CUMPLIR EL REQUERIMIENTO? FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 09:53:59 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
19	FICHA TEC. "ANEXO 3 . EQUIPO PARA REEMPLAZO" EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA. ¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LOS EQUIPOS REQUERIDOS EN EN EL ANEXO 3 " EQUIPO PARA REEMPLAZO" DEBERÁ SER NUEVO, NO REMANUFACTURADO Y SIN ANUNCIO DE FIN DE SOPORTE" LO CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADO POR MEDIO DE CARTA DE FABRICANTE FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO EN DONDE CONFIRME LO ANTERIOR?. FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 09:55:26 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			



20	FICHA TEC. PAG.16.-FICHA TÉCNICA, CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL. SOPORTE DEL PROTOCOLO PARA PROPORCIONAR WI-FI 802.11A/B/G/N/AC SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBEN CONSIDERAR LAS ANTENAS MODELO "MA-ANT-MX" PARA EL FIREWALL. FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 09:56:19 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
21	FICHA TEC. PAG.10.- EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SOLO LOS SITIOS NUMERADOS DEL 1 AL CONSECUTIVO 132 INDICADOS EN EL ANEXO 1, UN CIRCUITO ELÉCTRICO PARA ALIMENTAR EL PUNTO DE ACCESO PARA USO EN INTERIOR O EXTERIOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA LOS ACCESS POINT INTERNOS Y EXTERNOS SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EL CIRCUITO ELÉCTRICO DE MÁXIMO 20 METROS SOLO PARA LOS CASOS QUE RESULTEN DE LA INSPECCIÓN FÍSICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 533	06/03/2025 09:57:37 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
22	FICHA TEC. PAG.16.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA) PARA EL DISPOSITIVO FIREWALL, ES LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE BAJO UN ESQUEMA DE MEJOR ESFUERZO (BEST EFFORT). FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 10:01:22 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
23	FICHA TEC. PAG.17.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL. VII. SEGURIDAD EL LICENCIAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS PROPUESTOS DEBERÁ APEGARSE A LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARA CUAL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL FIREWALL. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	Proveedor 533	06/03/2025 10:02:07 a.m.
Respuesta: La licencia ADVANCED SECURITY.			
24	FICHA TEC. PAG.15.- ES CORRECTO CONSIDERAR QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS FIREWALL DEBEN CONSIDERAR UN CABLE DE ENERGÍA POR DISPOSITIVO. FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 10:02:55 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
25	FICHA TEC. PAG.10.- NODOS DE RED. DEBIDO A LA RELEVANCIA QUE TIENE ESTA ACTIVIDAD DENTRO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN. SE SUGIERE A LA CONVOCANTE QUE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU	Proveedor 533	06/03/2025 10:03:50 a.m.



	PROPUESTA TÉCNICA PRESENTE COPIA SIMPLE DE AL MENOS TRES CERTIFICADOS DE PERSONAL AVALADO POR UN FABRICANTE, DONDE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
Respuesta: Se acepta su solicitud.			
26	FICHA TEC. PAG.26.- A PARTIR DE LA PÁGINA 26 DE LA FICHA TÉCNICA, SE ENLISTAN Y DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS CONSIDERADOS EN EL "ANEXO 1 LISTA DE UBICACIONES FÍSICAS DE LOS SITIOS EXSITENTES", "ANEXO 2 SITIOS NUEVOS" Y "ANEXO 3 EQUIPO PARA REEMPLAZO". ¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DUPLICADA EN LA FICHA TÉCNICA? Y QUE EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SIGUIENTES TABLAS DE LA PÁGINA 45 DEL APARTADO "FICHA TECNICA - ANEXOS" • ANEXO 1. LISTA DE UBICACIONES FÍSICAS DE LOS SITIOS EXISTENTES • ANEXO 2 . SITIOS NUEVOS • ANEXO 3 . EQUIPO PARA REEMPLAZO FAVOR DE CONFIRMAR.	Proveedor 533	06/03/2025 10:04:53 a.m.
Respuesta: No esta duplicada estos equipos se utilizarán para el reemplazo en los casos donde pudiera existir equipo faltante por robo.			
27	BASES PAG.17.-INCISO A) RECIBO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN. EN EL RECIBO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN, EL NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA SE GENERÓ DE LA SIGUIENTE FORMA: TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.; SIN EMBARGO EL NOMBRE CORRECTO ES: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE LO ANTERIOR NO AFECTE AL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN, YA QUE FUE POR UN ERROR DE REDACCIÓN, NO IMPUTABLE A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V. SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	Proveedor 533	06/03/2025 10:08:13 a.m
Respuesta: Se informa al participante que no será causal de descalificación presentar dicho recibo, toda vez que no afecta la solvencia de la propuesta.			
28	BASES Y FICHA TEC. DERIVADO DE LOS TIEMPOS DE ESTE PROCESO Y QUE LAS CARTAS DE FABRICANTE Y CERTIFICADOS VIGENTES , POR PROCESO DEL FABRICANTE SON EMITIDAS DE FORMA IMPRESA EN UN LAPSO APROXIMADO DE 7 DÍAS HÁBILES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ACEPTAR QUE EL LICITANTE PUEDA PRESENTAR LAS CARTAS SOLICITADAS EN FORMATO DIGITAL, EL CUAL FUE ENVIADO POR FABRICANTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO EN FORMATO .PDF. NUESTRO	Proveedor 533	06/03/2025 10:11:56 a.m.



	COMPROMISO ES ENTREGARLAS EN FORMATO ORIGINAL UNA VEZ ADJUDICADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
Respuesta: Se acepta su propuesta.			
29	BASES Y FICHA TEC. EN EL INCISO M).- DE LAS BASES SE SOLICITA COMPROBAR EXPERIENCIA PRESENTANDO 2 FACTURAS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 11 MESES. EN LA FICHA TÉCNICA SE SOLICITAN CONTRATOS Y FACTURAS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 12 MESES. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN AMBOS RUBROS CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 11 MESES. LO ANTERIOR A FIN DE ESTANDARIZAR LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 533	06/03/2025 10:17:52 a.m.
30	BASES Y FICHA TEC. EN EL INCISO M).- DE LAS BASES SE SOLICITA COMPROBAR EXPERIENCIA PRESENTANDO 2 FACTURAS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 11 MESES. EN LA FICHA TÉCNICA SE SOLICITAN CONTRATOS Y FACTURAS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 12 MESES. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN AMBOS RUBROS CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 11 MESES. LO ANTERIOR A FIN DE ESTANDARIZAR LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 533	06/03/2025 10:19:18 a.m.
Respuesta: Se acepta su propuesta.			
31	BASES.- INCISO R).-RESPECTO A LA SOLICITUD DE ADJUNTAR CÉDULAS Y/O TÍTULOS. SE LE PIDE AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PUEDAN ENTREGAR COPIAS SIMPLES DE ESTOS DOCUMENTOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 533	06/03/2025 10:24:45 a.m
Respuesta: Se acepta su propuesta.			
32	BASES INCISO R).- RESPECTO AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL -SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO, FAVORABLE Y VIGENTE, MISMO QUE SERÁ VERIFICADO EN EL MÓDULO PARA LA APROBACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS PRIVADOS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL VÍA INTERNET. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE PUEDAN ENTREGAR COPIA SIMPLE DE ESTE DOCUMENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 533	06/03/2025 10:29:47 a.m.
Respuesta: Se acepta su propuesta.			
33	BASES Y FICHA TEC. EN EL INCISO M).- DE LAS BASES SE SOLICITA COMPROBAR EXPERIENCIA PRESENTANDO 2 FACTURAS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 11 MESES. EN LA FICHA TÉCNICA SE SOLICITAN CONTRATOS Y FACTURAS CON	Proveedor 533	06/03/2025 10:32:27 a.m



	ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 12 MESES. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTEN AMBOS RUBROS CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 11 MESES. LO ANTERIOR A FIN DE ESTANDARIZAR LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
Respuesta: Se acepta su propuesta.			
34	1 REFERENCIA 3. REGLAS DE LA PRESENTE ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL. 3.6. PROPUESTAS CONJUNTAS PREGUNTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA; ASÍ COMO OBTENER EL MEJOR BENEFICIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA QUE LOS LICITANTES QUE ASÍ LO CONSIDEREN NECESARIO, PODRÁN PRESENTAR UNA PROPUESTA DE MANERA CONJUNTA; PRESENTANDO CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EL ART. 76 DE SU REGLAMENTO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 820	06/03/2025 10:45:10 a.m.
Respuesta: No se acepta su propuesta.			
35	2 REFERENCIA 6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EL QUE LOS ESCRITOS QUE SE INTEGREN EN LA PROPUESTA SEAN REPRODUCIDOS EN LOS FORMATOS QUE LOS LICITANTES ESTIMEN CONVENIENTES, SIEMPRE QUE DICHOS ESCRITOS INCLUYAN LOS DATOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN LOS FORMATOS PROPUESTOS EN LAS BASES.	Proveedor 820	06/03/2025 10:45:43 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación, siempre y cuando contengan los requisitos mínimos establecidos.			
36	3 REFERENCIA 6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA INCISO N) GARANTÍA DE SERIEDAD PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EN CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE FIANZA COMO GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA QUE AMPARE UN PORCENTAJE MAYOR DEL 5% DE LA MULTIPLICACIÓN DEL PRECIO MENSUAL DE REFERENCIA, POR LA VIGENCIA DEL SERVICIO (33) MESES MAS I.V.A.	Proveedor 820	06/03/2025 10:47:04 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación, no es motivo de desechamiento que sea mayor el monto			



37	4 REFERENCIA 12.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE APARTADO, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR FIANZA DIGITAL IMPRESA, ASÍ COMO ARCHIVO XML Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LA MISMA PARA ASEGURAR SU FIABILIDAD	Proveedor 820	06/03/2025 10:47:36 a.m
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
38	5 REFERENCIA 19. DEL CONTRATO. INCISO A). PRIMER VIÑETA. PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE CUENTE CON DIVERSAS MODIFICACIONES A SU ACTA CONSTITUTIVA, PODRÁN COMPROBARLAS A TRAVÉS DE LA ESCRITURA PÚBLICA DONDE CONSTE LA COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES, EN VIRTUD DE QUE DICHA ESCRITURA CONTIENE DE MANERA DETALLADA Y SUCINTA TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS DESDE SU CONSTITUCIÓN Y HASTA LA FECHA.	Proveedor 820	06/03/2025 10:47:51 a.m.
Respuesta: Se acepta su propuesta.			
39	6 REFERENCIA MODELO DE CONTRATO* PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL MODELO DE CONTRATO PROPUESTO SERÁ ADECUADO CONFORME A LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CONSIDERANDO AQUELLAS MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.	Proveedor 820	06/03/2025 10:48:22 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación, el modelo de contrato anexo a las presentes bases es únicamente ilustrativo por lo que el definitivo será personalizado y adecuado a la contratación.			
40	7 REFERENCIA FICHA TECNICA PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE REQUIERE EN LA PRESENTE SUBASTA INVERSA PODRÁN SER PROPORCIONADOS Y ACREDITADOS POR EL LICITANTE Y/O SUS EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS Y/O DE SU MISMO GRUPO EMPRESARIAL, SIN QUE SE NECESARIA UNA PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y SIN QUE SE ENTIENDA COMO UNA SUBCONTRATACIÓN, LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO QUE EL LICITANTE SERÁ EN TODO MOMENTO LA ÚNICA RESPONSABLE FRENTE A LA CONVOCANTE DEL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE EN SU CASO SE LLEGUE A CELEBRAR.	Proveedor 820	06/03/2025 10:48:36 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a bases y ficha técnica del presente procedimiento.			
41	8 REFERENCIA "AD CAUTELAM" PREGUNTA SE HACE NOTAR A LA CONVOCANTE QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, SINO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO; Y QUE LOS	Proveedor 820	06/03/2025 10:50:42 a.m.



	RESPONSABLES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), SON LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, NO ASÍ LAS CONVOCANTES, QUIENES DAN POR CIERTAS LAS ASEVERACIONES "SESGADAS Y A MODO" QUE INCLUSO BAJO AMENAZA, ESGRIMEN OPERBES, S.A. DE C.V., Y SUS EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS Y/O DE SU MISMO GRUPO EMPRESARIAL CON EL OBJETO DE CONFUNDIR E INCLUSO INTIMIDAR A LAS SOLICITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL, PARA QUE EXIJAN A MI REPRESENTADA REQUISITOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SU REGLAMENTO; INCLUSIVE DICHA SOCIEDAD,		
42	EN SU ARGUMENTACIÓN FALAZ, RECONOCE EXPRESAMENTE QUE EL IFT NO HA EMITIDO LOS LINEAMIENTOS QUE REGULEN LAS TARIFAS EN LICITACIONES. EN ESE MISMO SENTIDO, ES OPORTUNO INFORMARLE TAMBIÉN, QUE OPERBES, S.A. DE C.V., Y SUS EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS Y/O DE SU MISMO GRUPO EMPRESARIAL TIENEN COMO PRÁCTICA COMÚN SOLICITAR QUE LAS DIVERSAS CONVOCANTES EN EL SECTOR FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, LE REQUIERAN A MI REPRESENTADA Y SUS EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS QUE PRESENTEN LAS TARIFAS DE TODOS LOS SERVICIOS OFERTADOS DE MANERA DESAGREGADA E INDIVIDUALIZADA Y AUTORIZADA POR EL IFT, ADJUNTANDO EN LA PROPUESTA LAS CONSTANCIAS DE REGISTRO DE TARIFAS ANTE EL IFT, LO CUAL RESULTA ILEGAL EN VIRTUD DE LOS SIGUIENTE: 1.- EL LICITANTE OPERBES BUSCA CONFUNDIR E INTIMIDAR A LA CONVOCANTE PARA QUE VIOLE EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REFERENCIA,	Proveedor 820	06/03/2025 10:51:21 a.m
43	AL SOLICITAR QUE SE LE REQUIERA ÚNICAMENTE A MI REPRESENTADA REQUISITOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LAS BASES, BUSCANDO QUE SE TRANSGREDA DE MANERA DIRECTA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA QUE RIGEN LAS LICITACIONES, CON LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, QUE ADEMÁS DE SER AJENA A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES RESULTA IMPROCEDENTE COMO SE EXPONDRÁ A CONTINUACIÓN. • MI REPRESENTADA CUMPLE CON LA(S) NORMA(S) OFICIAL(ES) MEXICANAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	Proveedor 820	06/03/2025 10:52:00 a.m.



	TELECOMUNICACIONES. • EN EL ÁMBITO DE LA LEGISLACIÓN DE TELECOMUNICACIONES AJENA AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES EL ACUERDO P/IFTEXT/060314/76 EMITIDO POR EL IFT DETERMINA AL GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO DEL QUE FORMAN PARTE AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., RADIOMÓVIL DIPSA, S.A.B. DE C.V., GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V., Y GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V.,		
44	COMO AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE (AEP) EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES (EN ADELANTE EL ACUERDO). EL ACUERDO NO HACE REFERENCIA A LAS EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS DEL AEP; POR LO QUE DICHAS EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS QUEDAN EXCLUIDAS DE CUALQUIER MEDIDA QUE EL IFT LE HAYA IMPUESTO AL AEP. • EL ARTÍCULO 267 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN PRECISA COMO UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL IFT IMPONER AL AEP DIVERSAS MEDIDAS. ENTRE OTRAS, LAS RELACIONADAS EN LA FRACCIÓN XIX, INCISO A). LO CUAL, A LA FECHA, NO HA SUCEDIDO; (Y ASÍ RECONOCIDO POR OPERBES, S.A. DE C.V.); ES DECIR, EL IFT NO HA IMPUESTO AL AEP, LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS TARIFAS DE TODOS LOS SERVICIOS DE MANERA DESAGREGADA E INDIVIDUALIZADA. • EL IFT CONSIDERÓ PERTINENTE ELIMINAR CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL AEP EN LICITACIONES GUBERNAMENTALES;	Proveedor 820	06/03/2025 10:52:58 a.m.
45	LO ANTERIOR ENTRE OTROS, PORQUE LA IMPOSICIÓN DE DICHAS CONDICIONES O MEDIDAS PUDIERA ENTRE OTROS: (I) PONERLO EN DESVENTAJA FRENTE A SUS COMPETIDORES, (II) DESPLAZARLO DE CIERTAS LICITACIONES, DISMINUYENDO ASÍ LA PRESIÓN COMPETITIVA QUE SE ENFRENTARÍA EN DICHOS PROCESOS, EN PERJUICIO DEL ESTADO. • CON BASE EN LO ANTERIOR, EL IFT ELIMINÓ LA MEDIDA SEXAGÉSIMA OCTAVA DEL ANEXO 2 DE EL ACUERDO, POR LO QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN GUBERNAMENTAL, NO RESULTA APLICABLE AL AEP LA PRESENTACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE MANERA DESAGREGADA E INDIVIDUALIZADA Y AUTORIZADAS POR EL IFT. NO OBSTANTE, SE INFORMA A LA CONVOCANTE QUE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS RESIDENCIALES DEL AEP CUENTAN CON TARIFA REGISTRADA, LA CUAL PUEDE SER CONSULTADA POR CUALQUIER PERSONA EN LA PÁGINA DEL IFT: WWW.IFT.ORG.MX	Proveedor 820	06/03/2025 10:53:17 a.m



46	2. ACLARADO LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE QUE ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL IFT, COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN LA MATERIA, LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL AEP EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y QUE EN CONSECUENCIA NO REQUIERA A MI REPRESENTADA QUE PRESENTE LAS TARIFAS DE TODOS LOS SERVICIOS DE MANERA DESAGREGADA E INDIVIDUALIZADA Y AUTORIZADA POR EL IFT, NI TAMPOCO QUE LE REQUIERA QUE ADJUNTE EN LA PROPUESTA LAS CONSTANCIAS DE REGISTRO DE TARIFAS ANTE EL IFT, PUES SE VIOLARÍA LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA CITADA LEY, IMPIDIENDO ASÍ QUE EL ESTADO OBTENGA LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ESTABLECIDAS EN EL ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	Proveedor 820	06/03/2025 10:53:28 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en bases y ficha técnica de la presente subasta.			
47	1 REFERENCIA BASES, 9.1 TIEMPO DE ENTREGA, PÁG. 24. • HASTA 4 SEMANAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PREGUNTA DADA LA COMPLEJIDAD DE LA SOLUCIÓN, TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS NUEVOS, TIEMPO DE APROVISIONAMIENTO DE ENLACES, TOMA DE OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN EXISTENTE, ETC. CONSIDERAMOS QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE 4 SEMANAS ES MUY CORTO Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A UN MÍNIMO DE 10 SEMANAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 820	06/03/2025 10:54:07 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en bases y ficha técnica de la presente subasta.			
48	2 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 1 • SUMINISTRO DE 300 ENLACES DE BANDA ANCHA CON DIFERENTES VELOCIDADES EN ANCHO DE BANDA. (200MBOS, 500MBPS, 800 MBPS Y 1000 MBPS VER ANEXO 1 Y 2). PREGUNTA EN EL ANEXO 1 SE OBSERVAN QUE SE REQUIEREN DE 300 ENLACES DE BANDA ANCHA CON DIFERENTES VELOCIDADES DE ANCHO DE BANDA PARA SITIOS EXISTENTES, PERO EN EL ANEXO 2 SE SOLICITAN 230 ENLACES NUEVOS DE TIPO BANDA ANCHA CON VELOCIDADES DE ANCHO DE BANDA DE 200 MBPS/200 MBPS, ES DECIR ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN TOTAL SERÍAN 530	Proveedor 820	06/03/2025 10:54:19 a.m.



	ENLACES TIPO BANDA ANCHA LOS QUE SE REQUIEREN CONSIDERAR EN LA PROPUESTA Y NO SOLO 300?		
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
49	3 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE RED PUBLICA EXISTENTE.... • SERVICIO ADMINISTRADO 927 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 300 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. • SERVICIO ADMINISTRADO 47SWITCHES PARA LA CONEXIÓN DE FIREWALL Y APS. PREGUNTA LA CONVOCANTE MENCIONA QUE "EL "PARTICIPANTE" DEBERÁ GARANTIZAR QUE TODOS LOS COMPONENTES QUE ACTUALMENTE FORMAN PARTE DE LA SOLUCIÓN OPERATIVA SE ENCUENTREN FUERA DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS DE OBSOLESCENCIA...". POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR LA MARCA, MODELO, CANTIDAD Y NÚMEROS DE SERIE DE LOS EQUIPOS APS, FIREWALLS Y SWITCHES ACTUALMENTE INSTALADOS Y FUNCIONANDO EN CADA UNO DE LOS SITIOS ACTIVOS DEL ANEXO 1.	Proveedor 820	06/03/2025 10:54:45 a.m.
Respuesta: Esta información le será otorgada al Licitante Ganador.			
50	4 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE RED PUBLICA EXISTENTE.... • SERVICIO ADMINISTRADO 927 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 300 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. • SERVICIO ADMINISTRADO 47SWITCHES PARA LA CONEXIÓN DE FIREWALL Y APS. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS APS (CANT? 927), FIREWALLS (CANT. 300) Y SWITCHES (CANT. 47) MENCIONADOS DENTRO DE LA RED PÚBLICA EXISTENTE SON PROPIEDAD DE LA CONVOCANTE?	Proveedor 820	06/03/2025 10:55:04 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
51	5 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE RED PUBLICA EXISTENTE.... • SERVICIO ADMINISTRADO 927 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 300 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. • SERVICIO ADMINISTRADO 47SWITCHES PARA LA CONEXIÓN DE FIREWALL Y APS. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS EQUIPOS APS (CANT. 927), FIREWALLS (CANT. 300) Y SWITCHES (CANT. 47) MENCIONADOS DENTRO DE LA RED PÚBLICA EXISTENTE ESTÁN DADOS DE ALTA DENTRO DE LA CONSOLA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL EN LA NUBE DE LA SOLUCIÓN EXISTENTE (MERAKI DASHBOARD)?	Proveedor 820	06/03/2025 10:55:21 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
52	6 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE RED PUBLICA EXISTENTE.... • SERVICIO ADMINISTRADO 927 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO	Proveedor 820	06/03/2025 10:55:34 a.m.



	ADMINISTRADO 300 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. • SERVICIO ADMINISTRADO 47SWITCHES PARA LA CONEXIÓN DE FIREWALL Y APS. PREGUNTA PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR QUE TIPO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CONSIDERAR Y POR CUANTO TIEMPO PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS APS, FIREWALLS Y SWITCHES ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA RED PÚBLICA EXISTENTE (ANEXO 1).		
Respuesta: La licencia es ADVANCED por la vigencia del contrato.			
53	7 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE RED PUBLICA EXISTENTE.... • SERVICIO ADMINISTRADO 927 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 300 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. • SERVICIO ADMINISTRADO 47SWITCHES PARA LA CONEXIÓN DE FIREWALL Y APS. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE CONSIDERAR EN LA PROPUESTA SOPORTE NBD (NEXT BUSINESS DAY) DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027 PARA TODOS LOS EQUIPOS APS (CANT. 927), FIREWALLS (CANT. 300) Y SWITCHES (CANT. 47) ACTUALMENTE INSTALADOS DENTRO DE LA RED PÚBLICA EXISTENTE?	Proveedor 820	06/03/2025 10:57:08 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
54	8 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 1 • SE DEBERÁ CONTEMPLAR TODO LO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSOLA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL EN LA NUBE DE LA SOLUCIÓN EXISTENTE. (MERAKI DASHBOARD). PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE SE REGISTREN EN LA MISMA CONSOLA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN ACTUAL (MERAKI DASHBOARD) TODOS LOS EQUIPOS APS Y FIREWALLS SOLICITADOS PARA LOS NUEVOS SITIOS DEL ANEXO 2?	Proveedor 820	06/03/2025 10:57:19 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
55	9 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 • SERVICIO DE PORTAL CAPTIVO ACTUAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE AL MOMENTO QUE SE CONECTEN LOS USUARIOS A ALGUNO DE LOS APS SOLICITADOS SE LES REDIRIJA AL PORTAL CAPTIVO ACTUAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN?	Proveedor 820	06/03/2025 10:57:31 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.			
56	10 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PAG. 1 • SERVICIO DE PORTAL CAPTIVO ACTUAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE ES	Proveedor 820	06/03/2025 10:57:44 a.m.



	RESPONSABLE DEL PORTAL CAPTIVO ACTUAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN?		
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.			
57	11 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 2. EL "PARTICIPANTE" DEBERÁ INCLUIR PARA INVENTARIO LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3 DEBERÁN SER COTIZADOS SOLO COMO HARDWARE (CON SU CABLE DE PODER PARA LOS MX Y MS, SIN EL POWER INJECTOR PARA LOS AP MR46 Y MR76), SIN LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y SIN EL SOPORTE NBD (NEXT BUSINESS DAY)?	Proveedor 820	06/03/2025 10:57:56 a.m.
Respuesta: Los equipos deberán contar con cable de alimentación, power inyector , licenciamiento y soporte al siguiente día hábil.			
58	12 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 2. EL "PARTICIPANTE" DEBERÁ INCLUIR PARA INVENTARIO LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3. PREGUNTA EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA: 1. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS FIREWALL MX105 (CANT. 6) Y MX67 (CANT. 5) SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3 DEBERÁN SER COTIZADOS TANTO EL HARDWARE (CON SU CABLE DE PODER) COMO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ADVANCED SECURITY Y EL SOPORTE NBD (NEXT BUSINESS DAY) DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027? 2. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS AP MR46 (CANT. 26) Y MR76 (CANT. 20) SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3 DEBERÁN SER COTIZADOS TANTO EL HARDWARE (CON POWER INJECTOR) COMO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ADVANCED Y EL SOPORTE NBD (NEXT BUSINESS DAY) DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027?	Proveedor 820	06/03/2025 10:58:23 a.m.
Respuesta: Los equipos deberán contar con cable de alimentación, power inyector , licenciamiento y soporte al siguiente día hábil.			
59	3. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS SWITCHES MS120-8 (CANT. 4) SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3 DEBERÁN SER COTIZADOS TANTO EL HARDWARE (CON SU CABLE DE PODER, SIN SOPORTE DE POE) COMO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ENTERPRISE Y EL SOPORTE NBD (NEXT BUSINESS DAY) DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027?	Proveedor 820	06/03/2025 10:58:41 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
60	13 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 2. EL "PARTICIPANTE" DEBERÁ INCLUIR PARA INVENTARIO LOS EQUIPOS	Proveedor 820	06/03/2025 10:59:22 a.m.



	SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3. PREGUNTA ¿LOS EQUIPOS SWITCHES MS120-8-HW (CANT. 4) SOLICITADOS EN LA TABLA DEL ANEXO 3 YA TIENEN ANUNCIO DE FIN DE VENTA (28 DE MARZO DEL 2025), AÚN ASÍ LA CONVOCANTE REQUIERE QUE SE CONSIDEREN EN LA PROPUESTA O LOS CAMBIAMOS POR UN MODELO MÁS RECIENTE COMO LOS MS130-8-HW?		
Respuesta: Favor de considerar MS130-8-HW			
61	14 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 2. ANEXO 2 "SITIOS NUEVOS" • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO CABLEADO DESDE EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRE EL EQUIPO HASTA EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRE EL SITE DE COMUNICACIONES. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE CUANDO SE REFIERE LA CONVOCANTE A "EL EQUIPO" SE REFIERE AL AP Y CUANDO SE REFIERE A EL "SITE" SE REFIERE AL LUGAR DONDE SE ENTREGARÁ EL ENLACE, EL FIREWALL Y DONDE SE TENDRÁ LA CONEXIÓN A LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS (AP, FIREWALL)?	Proveedor 820	06/03/2025 10:59:38 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
62	15 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 2. ANEXO 2 "SITIOS NUEVOS" • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO CABLEADO DESDE EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRE EL EQUIPO HASTA EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRE EL SITE DE COMUNICACIONES. PREGUNTA POR FAVOR PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE LA DISTANCIA QUE HABRÁ EN CADA SITIO DESDE DONDE SE INSTALARA EL AP HASTA EL SITE DONDE SE ENTREGARÁ EL ENLACE DE BANDA ANCHA SOLICITADO.	Proveedor 820	06/03/2025 10:59:51 a.m.
Respuesta: Máximo 90 mts			
63	16 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 3. • VER ANEXO 2 "SITIOS NUEVOS" PARA CONOCER EL DETALLE DE LAS UBICACIONES, EQUIPOS Y CANTIDADES QUE SON REQUERIDOS SEAN INTEGRADOS A LA RED EXISTENTE. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIERE CONSIDERAR EN LA PROPUESTA UN AP Y UN FIREWALL (EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR TÉCNICAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS EN EL APARTADO "DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA SITIOS NUEVOS") PARA CADA UNO DE LOS 230 SITIOS NUEVOS MENCIONADOS EN EL ANEXO 2?	Proveedor 820	06/03/2025 11:00:03 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.			
64	17 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 3. SE REQUIERE QUE LA SOLUCIÓN PROPUESTA CUMPLA CON EL SIGUIENTE DIAGRAMA DE ALTO NIVEL DEL SERVICIO: PREGUNTA POR FAVOR PODRÍA	Proveedor 820	06/03/2025 11:00:15 a.m.



	LA CONVOCANTE PROPORCIONAR "EL DIAGRAMA DE ALTO NIVEL DEL SERVICIO" MENCIONADO.		
Respuesta: Esta información se le entregará al ganador de este procedimiento.			
65	18 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 3. ANEXO 2 "SITIOS NUEVOS" EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES 1. UN DISPOSITIVO DE PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA YA SEA DISEÑADO Y FABRICADO PARA USO EN INTERIOR O PARA EXTERIOR, SEGÚN SE REQUIERA. LA DECISIÓN FINAL ACERCA DEL PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA YA SEA INTERIOR O EXTERIOR, SE REQUIERE QUE SEA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PREGUNTA POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR POR CADA SITIO NUEVO DEL ANEXO 2, SI EL AP SOLICITADO ES PARA INTERIOR O PARA EXTERIOR.	Proveedor 820	06/03/2025 11:00:31 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.			
66	19 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 3. ANEXO 2 "SITIOS NUEVOS" EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES 1. UN DISPOSITIVO DE PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA YA SEA DISEÑADO Y FABRICADO PARA USO EN INTERIOR O PARA EXTERIOR, SEGÚN SE REQUIERA. LA DECISIÓN FINAL ACERCA DEL PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA YA SEA INTERIOR O EXTERIOR, SE REQUIERE QUE SEA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL AP SOLICITADO DEBERÁ INCLUIR POWER INJECTOR?	Proveedor 820	06/03/2025 11:00:52 a.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
67	20 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 3. ANEXO 2 "SITIOS NUEVOS" EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS QUE CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES 1. UN DISPOSITIVO DE PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA YA SEA DISEÑADO Y FABRICADO PARA USO EN INTERIOR O PARA EXTERIOR, SEGÚN SE REQUIERA. LA DECISIÓN FINAL ACERCA DEL PUNTO DE ACCESO DE RED INALÁMBRICA YA SEA INTERIOR O EXTERIOR, SE REQUIERE QUE SEA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE REQUIERE CONSIDERAR SWITCHES PARA LOS SITIOS NUEVOS DEL ANEXO 2?	Proveedor 820	06/03/2025 11:01:03 a.m.



Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.

68	21 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 10. MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA ACTUAL NODOS DE RED EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR AL MENOS UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS NODOS DE RED PARA SOLO LOS SITIOS NUMERADOS DEL 1 AL CONSECUTIVO 132 INDICADOS EN EL ANEXO 1, - LA CONEXIÓN DE LOS PUERTOS LAN DEBE HACERSE CON CABLE UTP CAT 6. - SE DEBEN CONSIDERAR 90 METROS POR CADA NODO. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS NODOS DE RED MENCIONADOS DE CAT 6 DE 90 METROS YA EXISTEN Y SOLO SE LES TIENE QUE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ES DECIR NO SE REQUIEREN CAMBIAR?	Proveedor 820	06/03/2025 11:01:18 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: Posterior a que se lleve el mantenimiento preventivo en cada uno de los sitios, en caso de ser necesario se debe de contemplar su cambio a cada uno de estos nodos.

69	22 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 10. MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA ACTUAL NODOS DE RED EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR AL MENOS UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS NODOS DE RED PARA SOLO LOS SITIOS NUMERADOS DEL 1 AL CONSECUTIVO 132 INDICADOS EN EL ANEXO 1, - LA CONEXIÓN DE LOS PUERTOS LAN DEBE HACERSE CON CABLE UTP CAT 6. - SE DEBEN CONSIDERAR 90 METROS POR CADA NODO. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CADA UNO DE LOS SITIOS DEL 1 AL 132 SOLO CUENTA CON UN NODO DE RED?	Proveedor 820	06/03/2025 11:01:28 a.m.
----	--	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.

70	23 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 10. MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA ACTUAL NODOS DE RED EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR AL MENOS UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS NODOS DE RED PARA SOLO LOS SITIOS NUMERADOS DEL 1 AL CONSECUTIVO 132 INDICADOS EN EL ANEXO 1, COMO RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR, EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERARSE EL USO DE UNA CAJA NEMA O CHAROLA SEGÚN SEA EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO, ESTA INFRAESTRUCTURA SERVIRÁ PARA ALOJAR Y/O RESGUARDAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD EN EL SITIO PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE YA CUENTA EN CADA UNO DE LOS 132 SITIOS CON LA CAJA NEMA Y/O CHAROLA MENCIONADA Y SOLO SE REQUIERE DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO?	Proveedor 820	06/03/2025 11:02:09 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------



Respuesta: Posterior a que se lleve el mantenimiento preventivo en cada uno de los sitios, en caso de ser necesario se debe de contemplar el cambio de la infraestructura instalada.

71	24 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 10. MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA ACTUAL NODOS DE RED EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERAR AL MENOS UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS NODOS DE RED PARA SOLO LOS SITIOS NUMERADOS DEL 1 AL CONSECUTIVO 132 INDICADOS EN EL ANEXO 1, COMO RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR, EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERARSE EL USO DE UNA CAJA NEMA O CHAROLA SEGÚN SEA EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO, ESTA INFRAESTRUCTURA SERVIRÁ PARA ALOJAR Y/O RESGUARDAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD EN EL SITIO PREGUNTA EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE LA CAJA NEMA Y/O CHAROLA A CONSIDERAR EN CADA UNO DE LOS 132 SITIOS SOLICITADOS.	Proveedor 820	06/03/2025 11:02:24 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: Esta información le será proporcionada al Licitante ganador.

72	25 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 10. COMO RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR, EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERARSE EL USO DE UNA CAJA NEMA O CHAROLA SEGÚN SEA EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO, ESTA INFRAESTRUCTURA SERVIRÁ PARA ALOJAR Y/O RESGUARDAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD EN EL SITIO. PREGUNTA PARA EL CASO DE LOS 230 SITIOS NUEVOS DEL ANEXO 2, ¿SE REQUIERE CONSIDERAR EN LA PROPUESTA UNA CAJA NEMA PARA CADA UNO DE LOS SITIOS NUEVOS DEL ANEXO 2?	Proveedor 820	06/03/2025 11:02:35 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.

73	26 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 10. COMO RESULTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR, EL PARTICIPANTE DEBERÁ CONSIDERARSE EL USO DE UNA CAJA NEMA O CHAROLA SEGÚN SEA EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA DURANTE EL MANTENIMIENTO, ESTA INFRAESTRUCTURA SERVIRÁ PARA ALOJAR Y/O RESGUARDAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD EN EL SITIO. PREGUNTA EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA NEMA REQUERIDA Y QUE EQUIPOS DEBERÁN RESGUARDARSE EN SU INTERIOR (POR	Proveedor 820	06/03/2025 11:02:49 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------



	EJEMPLO: MODEM DEL ENLACE DE BANDA ANCHA, POWER INJECTOR, ETC)?		
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.			
74	27 REFERENCIA FICHA TÉCNICA. PÁGS. 10, 11, 12, 13. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE REEMPLAZO QUE SE ENCUENTRAN EN FIN DE VIDA. PREGUNTA POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR ¿EN QUÉ CASOS SE TIENE QUE CONSIDERAR UN EQUIPO DE SEGURIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LAS PÁGINAS 10, 11, 12,13? • AL MENOS 4 PUERTOS WAN PARA UPLINK • THORUGHPUT PARA SEGURIDAD AVANZADA DE 1 GBPS • AL MENOS 2 PUERTOS WAN CON SOPORTE SFP PARA 1 GBPS • 8 PUERTOS GE RJ45 LAN DEDICADOS • 200 TÚNELES VPN CONCURRENTES • SOPORTE PARA MONTAJE EN RACK • THROUGHPUT MÁXIMO PARA VPN DE 1 GBPS • ETC	Proveedor 820	06/03/2025 11:03:04 a.m.
Respuesta: Cuando los equipos actualmente operativos se encuentren en alguno de los escenarios de obsolescencia descritos en las páginas 1 y 2 de la ficha técnica.			
75	28 REFERENCIA FICHA TÉCNICA. PÁGS. 13, 14 Y 15. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE REEMPLAZO QUE SE ENCUENTRAN EN FIN DE VIDA. PREGUNTA POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR ¿EN QUÉ CASOS SE TIENE QUE CONSIDERAR UN EQUIPO DE SEGURIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LAS PÁGINAS 13, 14, 15? • AL MENOS 4 PUERTOS WAN PARA UPLINK • THORUGHPUT PARA SEGURIDAD AVANZADA DE 2.5 GBPS • AL MENOS 2 PUERTOS WAN CON SOPORTE SFP+ PARA 10 GIBABIT ETHERNET • 4 PUERTOS GE RJ45 LAN DEDICADOS • 2 PUERTOS 10 GE SFP+ • 1000 TÚNELES VPN CONCURRENTES • SOPORTE PARA MONTAJE EN RACK • FIREWALL THORUGHPUT DE 5 GBPS • ETC	Proveedor 820	06/03/2025 11:03:20 a.m.
Respuesta: Cuando los equipos actualmente operativos se encuentren en alguno de los escenarios de obsolescencia descritos en las páginas 1 y 2 de la ficha técnica.			
76	29 REFERENCIA FICHA TÉCNICA. PÁGS. 15, 16 Y 17. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA SITIOS NUEVOS. PREGUNTA POR FAVOR PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR ¿EN QUÉ CASOS SE TIENE QUE CONSIDERAR UN EQUIPO DE SEGURIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS EN LAS PÁGINAS 15, 16, 17? AL MENOS 1 PUERTO RJ45 DEDICADO WAN PARA UPLINK • AL MENOS 1 PUERTO LAN RJ45 CONVERTIBLE A WAN • THORUGHPUT PARA SEGURIDAD DE 400MBPS • 3 PUERTOS GE RJ45 LAN DEDICADOS • 1 PUERTO CONVERTIBLE LAN/WAN • SOPORTE DEL PROTOCOLO PARA PROPORCIONAR WI-FI 802.11A/B/G/N/AC • FIREWALL THORUGHPUT DE AL MENOS 700 MBPS • SOPORTE DE MIMO 2X2 • SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED • ETC	Proveedor 820	06/03/2025 11:07:02 a.m.

Respuesta: Estos equipos deberán ser considerados para la habilitación de los sitios descritos en el Anexo 2

77	30 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 22. • SE REQUIERE QUE EL PARTICIPANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INCLUYA EN SU PROPUESTA TÉCNICA, UNA CARTA DEL FABRICANTE DE LOS PUNTOS DE ACCESO Y DEL FIREWALL FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, MENCIONANDO EN FORMA EXPLÍCITA EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA QUE INDIQUE QUE EL PARTICIPANTE ES PROVEEDOR AUTORIZADO DE LA MARCA, DE NIVEL PARTNER PREMIER INTEGRATOR. PREGUNTA ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DEL FABRICANTE SOLICITADA PODRÁ SER ENTREGADA INDICANDO QUE EL PARTICIPANTE ES PROVEEDOR AUTORIZADO DE LA MARCA DE UN NIVEL SUPERIOR A PARTNER PREMIER INTEGRATOR?	Proveedor 820	06/03/2025 11:07:16 a.m.
----	--	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.

78	31 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, GENERAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS. PREGUNTA ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS PARA LOS EQUIPOS SON MÍNIMAS Y QUE EL LICITANTE PODRÁ PROPONER EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 820	06/03/2025 11:07:29 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en bases y ficha técnica del presente procedimiento.

79	32 REFERENCIA FICHA TÉCNICA, PÁG. 2. EL "PARTICIPANTE" ADICIONALMENTE DEBERÁ CONSIDERAR, SOPORTE EN EL SITIO "TORRE ADMINISTRATIVA" DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (LA FECHA DE INICIO DE ESTE SERVICIO SE ESTABLECERÁ EN LAS MESAS DE TRABAJO ENTRE LA CONVOCANTE Y EL "PARTICIPANTE"). PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL QUE PROPORCIONE LOS ALCANCES DE ESTE SERVICIO, ASÍ COMO LA MARCA, MODELO, CANTIDAD Y NÚMEROS SERIE DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS PARA ESTE SERVICIO. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.	Proveedor 820	06/03/2025 11:07:42 a.m.
----	--	------------------	-----------------------------

Respuesta: Esta información le será proporcionada al licitante ganador

80	1 REFERENCIA ANEXO 3. EQUIPO PARA REEMPLAZO PREGUNTA ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EN LOS EQUIPOS FIREWALLS, SE REFIERE A UN CAMBIO DE TECNOLOGÍA O TOMA DE GESTIÓN?	Proveedor 820	06/03/2025 11:08:21 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.

81	2 REFERENCIA PERIODO DE CONTRATACIÓN PREGUNTA ¿SE SOLICITA A CON CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONTRATACIÓN O PERIODO ES POR UN LAPSO DE 32 MESES PARA SU CONTRATACIÓN?	Proveedor 820	06/03/2025 11:08:33 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------



Respuesta: Favor de apegarse a lo establecido dentro de las bases de la presente subasta dentro del punto 9.3 vigencia.

82	3 REFERENCIA TIEMPO DE ENTREGA PREGUNTA ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER NEGOCIAR O EXTENDER A 8 SEMANAS LA FECHA DE TIEMPO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS?	Proveedor 820	06/03/2025 11:08:43 a.m.
----	--	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a bases y ficha técnica del presente procedimiento.

83	4 REFERENCIA FORMAS DE PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y DOCUMENTOS QUE DEBE DE CONTENER SOBRE LA PROPUESTA TÉCNICA I)INFRAESTRUCTURA : CURRICULUM PREGUNTA ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACLARAR SI ES NECESARIO ENTREGAR CERTIFICADOS DE INGENIEROS O CON CV QUE AVALE EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS A OFERTAR?	Proveedor 820	06/03/2025 11:08:55 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: Para acreditar este punto, deberá presentar el Currículum de la empresa, además de la documentación solicitada, de cualquiera de las viñetas:

En caso de seleccionar la viñeta tercera deberá anexar, un listado de los títulos de estudios profesionales, de los responsables de la producción de los bienes o de la prestación de los servicios.

84	5 REFERENCIA FICHA TÉCNICA PREGUNTA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL, SERVICIOS ESPECIALES Y REQUISITOS QUE SE REQUIEREN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, PODRÁN SER PROPORCIONADOS Y ACREDITADOS POR EL LICITANTE Y SUS EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS Y/O DE SU MISMO GRUPO EMPRESARIAL, SIN QUE SE ENTIENDA COMO UNA PARTICIPACIÓN CONJUNTA; EN EL ENTENDIDO QUE, EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA RESULTE ADJUDICADA, SERÁ EN TODO MOMENTO LA ÚNICA RESPONSABLE FRENTE A LA CONVOCANTE DEL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE EN SU CASO SE LLEGUE A CELEBRAR.	Proveedor 820	06/03/2025 11:09:14 a.m.
----	--	------------------	-----------------------------

Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en bases y ficha técnica del presente procedimiento.

85	1 REFERENCIA PAG 21 DE LAS BASES INCISO R, ADMINISTRADOR DE PROYECTO PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE ACEPTÉ ENTREGAR CERTIFICACIONES DE UN RECURSO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 820	06/03/2025 11:10:45 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------

Respuesta: No se acepta su propuesta, favor de apegarse a bases y ficha técnica del presente procedimiento.

86	2 REFERENCIA PAG 21 DE LAS BASES INCISO R, ADMINISTRADOR DE PROYECTO PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI NOS PUEDE ACLARAR DE LAS	Proveedor 820	06/03/2025 11:10:57 a.m.
----	---	------------------	-----------------------------



	CERTIFICACIONES SEÑALADAS EN ESTE PUNTO, ¿SE REQUIERE COMPROBAR TODAS LAS CERTIFICACIONES O AL MENOS UNA DE ELLAS?		
Respuesta: El personal deberá contar con todas y cada una de las certificaciones requeridas.			
87	3 REFERENCIA PAG 22 DE LAS BASES, PRIMER PÁRRAFO PREGUNTA SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE ACEPTE ENTREGAR LAS CERTIFICACIONES ISO 37001:2016 Y 27001:2013. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 820	06/03/2025 11:11:09 a.m.
Respuesta: Favor de apegarse a lo solicitado en ficha técnica de la presente subasta.			
88	PAGINA 20 DE BASES, INCISO P, REFERENTE A LA ACREDITACIÓN DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN, NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL LO TIENE DESDE 17 OCTUBRE 2022 Y EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN LO MARCA COMO DOCUMENTO VALIDO. ES CORRECTO ENTENDER QUE SE ADJUNTE LA CARTA SOLICITADA COMO EVIDENCIA QUE ESTA PLENAMENTE CONSCIENTE DEL ALCANCE Y LAS SANCIONES DERIVADAS DE DICHAS IRREGULARIDADES.	Proveedor 533	06/03/2025 12:50:30 p.m.
Respuesta: Es correcta su apreciación.			
89	FICHA TÉCNICA, ENTREGABLES, PÁGINA 22 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CONTRATOS CON UNA VIGENCIA MÍNIMO DE 1 AÑO MÁXIMO 3 AÑOS, CON EL FIN DE DEMOSTRAR Y CONFIRMAR LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 533	06/03/2025 12:51:12 p.m.
Respuesta: Favor de apegarse a bases y ficha técnica del presente procedimiento.			

Las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.


Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.





POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

DIRECTOR DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. (CON VOZ Y
VOTO).


LIC. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ JASSO.


POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y
PLANEACIÓN URBANA (CON VOZ Y VOTO)


LIC. LESLIE ARIANNA REYES AGUIRRE.

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (CON VOZ Y
VOTO)


LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO.

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL. (SOLO CON VOZ).


LIC. YADIRA FAZ CEDILLO.

*(Quedan a salvo las facultades de verificación y comprobación de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental.).*

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL. (SOLO CON VOZ).


LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

UNIDAD REQUERENTE.
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARÍA DE
TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN.
(SOLO CON VOZ).


ING. BENJAMÍN VÁZQUEZ LLAMAS.

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-SEIN-010/2025, relativa a los servicios administrados de una red existente y de una nueva red pública inteligente Wifi con dispositivos de acceso a internet gratuito para uso de la población, solicitado por la Dirección de Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Administración.