

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA NACIONAL NO. DGAS-DC-SEIN-037/2025, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE UNA RED PÚBLICA INTELIGENTE WIFI A TRAVÉS DE 35 ENLACES SATELITALES GRATUITOS PARA POBLACIÓN DEL SUR DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

**FORO DE ACLARACIONES.
ACTA PRIMERA.**

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, el suscrito Lic. Carlos Javier González Jasso, Director de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración, interviniendo conforme a lo establecido en el artículo 18 apartado A, fracción IV, 25 fracciones III, IV, V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por el artículo 5 fracción IV inciso b), 24 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, contando además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; la Lic. Leslie Arianna Reyes Aguirre, en representación de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana; el C.P. Alan Alexis Campos Pérez, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el Lic. Juan Francisco Espinoza Guajardo, en representación de la Secretaría de Economía; y la Lic. Denisse Arrambide Morales, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal, así como el representante de la Unidad Requirente, cuyas firmas se encuentran en la presente acta, se procede a comunicar lo siguiente:

1. Que a las 08:00 horas del día 09 de junio del 2025, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se procedió a dar inicio al evento electrónico de Foro de Aclaraciones, el cual se llevó a cabo a través del Portal de Subastas Electrónicas Inversas del Gobierno del Estado. Desde ese momento, los proveedores interesados en participar estuvieron en posibilidad de formular sus preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente.
2. Que a las 13:00 horas del día 09 de junio del 2025, día y momento señalados en la Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cerró de forma automática el evento electrónico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 25 fracción IV, 57 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en correlación con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 58 de dicha Ley.

Acto seguido, una vez recibidas las respuestas técnicas por parte de la **UNIDAD REQUIRENTE**, se procede a informar las mismas a las preguntas presentadas por el participante previamente inscrito:

No. de Pregunta	Comentario	Usuario	Fecha
1	PÁGINA: BASES REFERENCIA: FORMATOS/ANEXOS Y/O ESCRITOS PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE, PARA LA ELABORACIÓN DE ANEXOS Y/O FORMATOS Y ESCRITOS QUE CONFORMAN NUESTRA PROPUESTA PODEMOS UTILIZAR	Proveedor 400	09/06/2025



	NUESTROS PROPIOS FORMATOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES? FAVOR DE ACLARAR.		09:34 a.m.
Respuesta	Es correcta su apreciación, siempre y cuando no se manipule o modifique la información contenida en los formatos establecidos en la presente subasta.		
2	PÁGINA: 13 DE BASES REFERENCIA: 5.1 APERTURA TÉCNICA PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL QUE ASISTA A PRESENTAR LA PROPUESTA, PODRÁ ACREDITAR SU CARÁCTER, SÓLO CON PRESENTAR UNA CARTA PODER SIMPLE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE QUIEN RECIBE EL PODER? FAVOR DE ACLARAR.	Proveedor 400	09/06/2 025 09:35:16 a.m.
Respuesta	Es correcto su entendimiento.		
3	PÁGINA: 10 DE BASES REFERENCIA: 3.6 IDIOMA PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA EL CASO DE LAS CERTIFICACIONES ASÍ COMO PARA EL CASO DE FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O MANUALES TÉCNICOS, SE PERMITA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN EN SU IDIOMA ORIGINAL, DADO QUE INCLUYEN TÉRMINOS O ABREVIACIONES TÉCNICAS QUE NO SON SUSCEPTIBLES A UNA TRADUCCIÓN YA QUE PIERDEN EL SENTIDO DE INTERPRETACIÓN FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO	Proveedor 400	09/06/2 025 09:35:40 a.m.
Respuesta	Podrá presentar su propuesta en otro idioma a condición de que venga acompañado al menos de su correspondiente traducción simple al español, los acrónimos que por su naturaleza técnica no les sea posible realizar su traducción podrán quedar sin modificación dentro la traducción simple que presenten.		
4	PÁGINA: 10 DE BASES REFERENCIA: 3.6 IDIOMA PREGUNTA: PARA EL CASO DE LOS FOLLETOS CATÁLOGOS Y MANUALES TÉCNICOS QUE CONTIENEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LA PORTADA DE ÉSTOS ASÍ COMO LAS HOJAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA, PRESENTANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB. LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR A LA CONVOCANTE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	Proveedor 400	09/06/2 025 09:36:05 a.m.
Respuesta	Se acepta su propuesta.		



5	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA. PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE CONSIDERANDO QUE LA CONVOCANTE SOLICITA ENLACES DE INTERNET DE ORBITA BAJA ¿LA BOLSA DE CONSUMO MENSUAL DE INTERNET ES DE 500 GBPS? DE NO SER CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN FAVOR DE INDICAR LA CAPACIDAD MENSUAL REQUERIDA.	Proveedor 400	09/06/2025 09:36:28 a.m.
Respuesta	Es correcta su apreciación.		
6	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LA CONVOCANTE ESTÁ CONSCIENTE DE ¿QUE UNA VEZ AGOTADOS LOS DATOS CONTRATADOS EN EL PAQUETE, EL SERVICIO SE LIMITARÁ A UNA VELOCIDAD DE DESCARGA DE 1 MBPS Y UNA VELOCIDAD DE CARGA DE 0.5 MBPS, DURANTE EL PERIODO MENSUAL QUE HAGA FALTA PARA QUE SE VUELVA A RESTABLECER LA BOLSA DE DATOS, LO CUAL NO ES IMPUTABLE AL LICITANTE?	Proveedor 400	09/06/2025 09:36:57 a.m.
Respuesta	Es correcta su interpretación, una vez terminada la bolsa de los 500 Gbps el servicio funcionará 1 Mbps y una velocidad de carga de 0.5 Mbps por el periodo que reste del mes.		
7	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE ¿LA CANTIDAD DE USUARIOS PROMEDIO QUE UTILIZARAN EL SERVICIO ES DE 2 A 4 USUARIOS DE FORMA SIMULTÁNEA A FIN DE QUE EL SERVICIO OPERE DE FORMA ÓPTIMA? DE NO SER CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN FAVOR DE INDICAR LA CANTIDAD DE USUARIOS CONSIDERANDO LA BOLSA DE DATOS REQUERIDA	Proveedor 400	09/06/2025 09:37:14 a.m.
Respuesta	Es correcta su interpretación, la Unidad Requirente dimensionó la bolsa solicitada de GB mensual en base a la cantidad de usuarios que es de 2 a 4 de forma simultánea.		
8	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE ¿PARA LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA SATELITAL, EL LICITANTE NO DEBE	Proveedor 400	09/06/2025 09:37:29 a.m.



	CONSIDERAR ADECUACIONES ESPECIALES? DE NO SER CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN FAVOR DE INDICAR CLARAMENTE EL ALCANCE A CONSIDERAR POR PARTE DEL LICITANTE		
Respuesta	Es correcta su interpretación, no son requeridas adecuaciones especiales.		
9	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE ¿LA CONVOCANTE ES RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS EN CASO DE ROBO, FALLAS O AVERÍAS NO IMPUTABLES AL LICITANTE?	Proveedor 400	09/06/2025 09:37:52 a.m.
Respuesta	El Proveedor adjudicado tendrá que hacerse responsable de robo, fallas o averías del equipo solicitado durante la vigencia del contrato.		
10	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE ¿LA LONGITUD DE LA ANTENA AL MODEM SATELITAL NO ES MAYOR A 15 METROS, YA QUE ESTA LA DISTANCIA DEL CABLE QUE VIENE DENTRO DEL KIT DE MONTAJE DEL ENLACE SATELITAL?	Proveedor 400	09/06/2025 09:38:17 a.m.
Respuesta	Es correcta su apreciación.		
11	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE LOS SITIOS DONDE SE REQUIERE EL ENLACE SATELITAL CUENTAN CON: • TIERRA FÍSICA • REGULADOR DE CORRIENTE PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO. • SUPERFICIE PLANA DE CONCRETO DE 1X1 MTS. DE NO SER CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN ACLARAR COMO SE REALIZARÍA LA INSTALACIÓN CONSIDERANDO CADA RUBRO ENUNCIADO.	Proveedor 400	09/06/2025 09:38:33 a.m.
Respuesta	Es correcta su apreciación.		
12	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE ¿LA CONVOCANTE TENDRÁ EL PERSONAL ADECUADO EN CADA SITIO PARA RECIBIR A LOS TÉCNICOS QUE INSTALEN EL SERVICIO Y EN CASO DE PRESENTARSE UNA VISITA FALLIDA POR CAUSAS	Proveedor 400	09/06/2025 09:39:07 a.m.



	IMPUTABLES A LA CONVOCANTE ESTA TENDRÁ UN COSTO POR EVENTO?		
Respuesta	Se contará con el personal adecuado previa cita para evitar las visitas fallidas donde el proveedor adjudicado se comprometerá a respetar el horario de lo acordado.		
13	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA PREGUNTA: ES CORRECTO INTERPRETAR QUE ¿EN CASO DE QUE EL LICITANTE CUENTE CON COBERTURA EN ULTIMA MILLA COMO LO ES FIBRA ÓPTICA, PODRÁ ENTREGAR EL SERVICIO POR ESTE MEDIO? EN CASO DE NO SER CORRECTA LA INTERPRETACIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR SI TODOS LOS SITIOS DEBEN SER SATELITALES.	Proveedor 400	09/06/2025 09:39:48 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
14	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN •SERVICIO ADMINISTRADO 35 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. PREGUNTA: EN EL APARTADO INDICA QUE SE REQUIEREN 35 APS INSTALADOS EN DIFERENTES SITIOS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁL ES LA CANTIDAD DE ACCESS POINT DE TIPO INTERIOR Y CUANTOS DE TIPO EXTERIOR QUE SE DEBEN CONTEMPLAR. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Proveedor 400	09/06/2025 09:41:46 a.m.
Repuesta	Todos los equipos se contemplarán para interior.		
15	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PUNTO DE ACCESO INTERIOR DE RED INALÁMBRICA. SOPORTE PARA ALIMENTACIÓN TIPO POE 802.3 AT PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE INCLUIR UN POE INECTOR CON SU CABLE DE ALIMENTACIÓN POR CADA ACCESS POINT. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	Proveedor 400	09/06/2025 09:42:11 a.m.
Repuesta	Se deberá de incluir un inyector y todo lo necesario para su operación.		
16	PÁGINA: 2 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN GARANTÍA DE HARDWARE CON REEMPLAZO AVANZADO INCLUIDO, DURANTE EL PLAZO O VIGENCIA DEL CONTRATO PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO	Proveedor 400	09/06/2025 09:42:30 a.m.



	ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA), ES LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE BAJO UN ESQUEMA DE MEJOR ESFUERZO (BEST EFFORT). FAVOR DE PRONUNCIARSE		
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
17	PÁGINA: 2 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN LOS PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS DEBERÁN CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES Y ESPECIFICACIONES Ó SUPERIORES PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LOS ACCESS POINT. FAVOR DE PRONUNCIARSE	Proveedor 400	09/06/2025 09:42:54 a.m.
Repuesta	Favor de considerar el licenciamiento Advanced.		
18	PÁGINA: 7 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN PUNTO DE ACCESO PARA USO EN EL EXTERIOR INALÁMBRICOS. SOPORTE PARA ANTENAS EXTERIORES TRI-BANDA PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS ANTENAS REQUERIDAS PARA LOS ACCESS POINT SON DE TIPO OMNIDIRECCIONAL.	Proveedor 400	09/06/2025 09:43:39 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación, considerar el modelo MA-ANT-20.		
19	PÁGINA: 7 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN PUNTO DE ACCESO PARA USO EN EL EXTERIOR INALÁMBRICOS. SOPORTE POE 802.3 BT PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE INCLUIR UN POE INJECTOR CON SU CABLE DE ALIMENTACIÓN POR CADA ACCESS POINT EXTERIOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE	Proveedor 400	09/06/2025 09:43:53 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación, se debe contemplar el POE Injector con cable de alimentación por Access Point.		
20	PÁGINA: 7 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN LOS PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS DEBERÁN CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES Y ESPECIFICACIONES Ó SUPERIORES. DURANTE LA VIGENCIA DE CONTRATO DE GARANTÍA DE HARDWARE CON REEMPLAZO AVANZADO INCLUIDO PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE	Proveedor 400	09/06/2025 09:44:20 a.m.



	PARTES (RMA) DEBE SER EN UN ESQUEMA 8X5XNBD. FAVOR DE PRONUNCIARSE		
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
21	PÁGINA: 7 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN LOS PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS DEBERÁN CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES Y ESPECIFICACIONES Ó SUPERIORES. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LOS ACCESS POINT EXTERIOR. FAVOR DE PRONUNCIARSE	Proveedor 400	09/06/2025 09:44:38 a.m.
Repuesta	Favor de considerar el licenciamiento Advanced.		
22	PÁGINA: 5 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁL ES EL TIPO DE LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA EL FIREWALL. FAVOR DE PRONUNCIARSE	Proveedor 400	09/06/2025 09:44:54 a.m.
Repuesta	Favor de considerar Advanced Security.		
23	PÁGINA: 5 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL. PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA GARANTÍA PARA REEMPLAZO DE PARTES (RMA) DEL FIREWALL, ES LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE BAJO UN ESQUEMA DE MEJOR ESFUERZO (BEST EFFORT). FAVOR DE PRONUNCIARSE	Proveedor 400	09/06/2025 09:45:37 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
24	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ADECUADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS ADECUADOS, SUFICIENTES Y A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 CM DE LA UBICACIÓN DE CADA	Proveedor 400	09/06/2025 09:54:28 a.m.



	EQUIPO, PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TODOS LOS EQUIPOS COMO SON, EQUIPOS PROPIOS PARA EL ENLACE, ACCESS POINT INTERIOR, ACCESS POINT EXTERIOR, ETC. POR LO QUE EL LICITANTE NO DEBERÁ DE INCLUIR NINGÚN TIPO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA O ACCESORIOS COMO MULTICONTACTOS EN SU PROPUESTA TÉCNICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
25	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ADECUADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS PROPIOS DEL ENLACE ASÍ COMO PARA LOS ACCESS POINT, POR LO QUE EL LICITANTE NO DEBERÁ DE CONSIDERAR NINGÚN EQUIPO DE PROTECCIÓN COMO PUEDE SER UN REGULADOR U UPS PARA RESPALDO DE LA ENERGÍA EN SU PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 400	09/06/2025 09:54:28 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
26	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ADECUADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR EL PARARRAYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTENA PARA EL ENLACE, POR LO QUE EL LICITANTE NO DEBERÁ DE INCLUIRLO EN SU PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 400	09/06/2025 09:55:47 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
27	PÁGINA: 1 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN • SUMINISTRO DE 35 ENLACES DE SATÉLITES CON VELOCIDADES DE 200 MB EN ANCHO DE BANDA.	Proveedor 400	09/06/2025



	• SERVICIO ADMINISTRADO 35 APS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES SITIOS. • SERVICIO ADMINISTRADO 35 FIREWALLS PARA LA SALIDA A INTERNET. PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ADECUADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA TIERRA FÍSICA ADECUADA, ASÍ COMO LAS BARRAS DE CONEXIÓN A LA MISMA, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS, POR LO QUE EL LICITANTE NO DEBERÁ DE CONSIDERAR ESTOS ELEMENTOS EN SU PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		09:57:06 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
28	PÁGINA: 4 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: NODOS DE RED PREGUNTA: CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ADECUADA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS DE RED SE PODRÁN UTILIZAR ELEMENTOS DE FIJACIÓN COMO SON GRAPAS CON CLAVO PARA CONCRETO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 400	09/06/2025 09:58:16 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
29	PÁGINA: 5 DE 19 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: NODOS DE RED DEBERÁ CONSIDERARSE EL USO DE UNA CAJA NEMA O CHAROLA SEGÚN SEA EL RESULTADO DEL LEVANTAMIENTO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO, PARA ALOJAR Y RESGUARDAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS PARA LA SOLUCIÓN DEL ENLACE. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, LA CONVOCANTE PROPORCIONARA EL ESPACIO ADECUADO Y SUFICIENTE PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EL MONTAJE DE LA CAJA NEMA O CHAROLA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Proveedor 400	09/06/2025 09:58:58 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
30	PÁGINA: 5 FICHA TÉCNICA REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA CONTRATACIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISPOSITIVO FIREWALL. PREGUNTA: ACTUALMENTE EXISTE UN DISPOSITIVO DE LA MARCA MERAKI MODELO MX67W, EL CUAL CUENTA CON CAPACIDADES PARA REALIZAR FUNCIONALIDADES DE FIREWALL Y WI-FI 802.11A/B/G/N/AC. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE ESTE DISPOSITIVO OFRECE SON LAS SIGUIENTES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0°C - 45°C RENDIMIENTO FIREWALL 700MBPS FILTRADO DE CONTENIDO ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS PROTECCIÓN CONTRA	Proveedor 400	09/06/2025 10:52:16 a.m.



	MALWARE (AMP) 1 LAN GBE RJ45 CONVERTIBLE 3X RJ45 GBE DEDICADOS 1X LAN/WAN CONVERTIBLE GBE RJ45 RADIO 802.11A/B/G/N/AC WAVE 2 (2,4 O 5 GHZ) 2X2 MU-MIMO ANTENAS 2 X 2 MU-MIMO CON DOS FLUJOS ESPACIALES VELOCIDAD MÁXIMA DE DATOS 1,3 GBPS CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA PROVEER FUNCIONALIDADES A UN MEJOR COSTO, SE LE SOLICITA PODER CONSIDERAR QUE ESTAS DOS FUNCIONALIDADES PUEDAN SER ENTREGADAS CON EL EQUIPO PROPUESTO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		
Repuesta	Si se puede considerar el equipo Meraki modelo MX67W cumple con los requisitos solicitados		
31	PÁGINA:19 REFERENCIA: INCISO 0, RESPECTO AL REQUISITO: CONSTANCIA DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A NOMBRE DEL PARTICIPANTE DEL PERSONAL QUE OPERARÁ DURANTE EL SERVICIO PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO ACEPTÉ LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS DE LA LICITANTE EXPEDIDA DENTRO DE LOS 15 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBIDO A QUE EN ÉSTA ES VISIBLE EL NÚMERO DE EMPLEADOS CON QUE CUENTA MI REPRESENTADA, EVIDENCIANDO QUE EL PERSONAL PARA REALIZAR EL SERVICIO SE ENCUENTRA DENTRO DEL REGISTRADO SIENDO EL SUFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 400	09/06/2 025 10:56:01 a.m.
Repuesta	Se acepta su propuesta.		
32	PÁGINA: 2 REFERENCIA: FICHA TÉCNICA, REFERENTE, GARANTÍA DE HARDWARE CON REEMPLAZO AVANZADO INCLUIDO, DURANTE EL PLAZO O VIGENCIA DEL CONTRATO, ASÍ MISMO SE DEBERÁ COMPROBAR MEDIANTE CARTA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME DICHA GARANTÍA DE REEMPLAZO DE HARDWARE POR LA VIGENCIA DEL CONTRATO PREGUNTA: POR TIEMPOS QUE MARCA EL PROCESO DE SUBASTA, LA CARTA DEL FABRICANTE SE ACEPTA QUE SEA DIGITAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 400	09/06/2 025 10:56:27 a.m.
Repuesta	Se acepta su propuesta.		
33	PÁGINA: DE 51 A 59 DE BASES REFERENCIA: MODELO DEL CONTRATO PREGUNTA: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MODELO DE CONTRATO, ES MERAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO Y QUE EL NO PRESENTARLO DENTRO DE NUESTRA	Proveedor 400	09/06/2 025

	PROPUESTA NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO? FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO		10:58:41 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación.		
34	PÁGINA: 19 REFERENCIA: INCISO 0, RESPECTO AL REQUISITO: EXPERIENCIA: DEBERÁ COMPROBAR EXPERIENCIA DE AL MENOS 5 PROYECTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA SOLUCIÓN PROPUESTA. - LO ANTERIOR DEBERÁ ACREDITARSE MEDIANTE COPIAS SIMPLES DE AL MENOS 5 CONVENIOS DEBIDAMENTE FIRMADOS CON EL SECTOR PÚBLICO. PREGUNTA: PARA ESTE REQUISITO SE PUEDE ACEPTAR QUE SEAN SOLO 3 PROYECTOS RELACIONADOS QUE CUMPLAN LA ENTREGA DE SERVICIOS WIFI Y ENLACES SATELITALES. PRESENTANDO COPIA SIMPLE DE SUS CONTRATOS. CON EL FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 400	09/06/2025 11:03:12 a.m.
Repuesta	Se acepta su propuesta.		
35	PÁGINA: 19 REFERENCIA: INCISO 0, RESPECTO AL REQUISITO REFERENTE A LA EXPERIENCIA: DEBERÁ PRESENTARSE POR CADA CONVENIO, AL MENOS UN CFDI (COMPROBANTE FISCAL DIGITAL) DE ALGÚN PAGO DE LOS SERVICIOS. CARTAS Y CERTIFICACIONES PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON EL RUBRO DE EXPERIENCIA BASTARÁ SOLO CON PRESENTAR LOS CONTRATOS Y AL MENOS UN CFDI DE UNOS DE LOS CONTRATOS, DADO QUE LA FRASE DE "CARTAS Y CERTIFICACIONES" CITADA AL FINAL DEL PÁRRAFO NO FORMA PARTE DE ESTE REQUERIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	Proveedor 400	09/06/2025 11:03:27 a.m.
Repuesta	Es correcta su apreciación, bastará con presentar al menos un CFDI por cada convenio.		

Las modificaciones que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases de la Subasta, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, conforme a lo dispuesto al artículo 57 cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Asimismo, se comunica a los interesados que el Acto de **Apertura Técnica** se llevará a cabo a las **13:00 horas** del día **12 de junio del 2025**, en la Sala de Juntas ubicada en el 4 (cuarto) Piso de la Biblioteca Central (Fray Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur Zona Centro en Monterrey, Nuevo León.



Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

DIRECTOR DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. (CON VOZ Y VOTO)

LIC. CARLOS JAVIER GONZÁLEZ JASSO.

POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. (CON VOZ Y VOTO)

LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO.

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. (SOLO CON VOZ)

LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA. (CON VOZ Y VOTO)

LIC. LESLIE ARIANNA REYES AGUIRRE.

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL (SOLO CON VOZ)

C.P. ALAN ALEXIS CAMPOS PÉREZ.

(Quedan a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental).

UNIDAD REQUERENTE.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. (SOLO CON VOZ)

ING. BENJAMÍN VÁZQUEZ LLAMAS.

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Foro de Aclaraciones relativo a la Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-SEIN-037/2025, relativa a los servicios administrados de una red pública inteligente WiFi a través de 35 enlaces satelitales gratuitos para población del sur del Estado, solicitado por la Dirección de Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Administración.